Table des Matières du Tome 103

I. — ARTICLES ORIGINAUX

ABUDALU (H. A.), URCA (I.) et LEWITUS (Z.). — Le traitement chirurgical du goitre toxique comparé au traitement avec I 131 . . . . . p. 395
ADNET (J.-J.). — Voir : *Lefaucher (C.).*
ALBOU (J.-C.). — Voir *Lataste (J.).*
ALI ASSA (Gh.). — Voir : *Sicard (A.).*
ANDREASSIAN (B.). — Voir : *Vaysse (J.).*
ASSADOURIAN (R.). — Voir : *Bourde (J.).*
AUDOLY (P.). — Voir : *Ghnassai (J. P.).*

BARDOUX (J.). — Voir : *Lefaucher (C.).*
BASSO (N.), PASSARO (Ed.), LEZOCHE (E.), MENNINI (G.) et SPERENZA (V.). — La stimulation de la sécrétion gastrique après infusion de calcium dans le syndrome de Zollinger-Ellison . . . . . p. 493
BAUDET (J.). — Voir : *Goumain (A. J. M.).*
BAUFILS (F.). — Voir : *Guivarc'h (M.).*
BELLANGER (G.). — Voir : *Phan Kieu Dong.*
BOITIAS (Cl. F.). — Voir : *Mouchet (A.).*
BOURDE (J.), ASSADOURIAN (R.), RAYNAUD (B.), HOUZE (J. P.), RANDRIANONIMANDIMBY (J.) et LAMY (J.). — Les hémorragies des ulcères duodénaux. Considérations étiologiques et thérapeutiques. (A propos de 133 cas de moyenne et de grande abondance) . . . . . p. 465
BOURGEON (A.). — Voir : *Mercati (E.).*
BOURGEON (R.). — Voir : *Ghnassia (J. P.).*

CHARTON (B.). — Voir : *Lataste (J.).*
CHATELIN (C. L.). — Voir : *Sicard (J.-L.).*
COMAN (C.). — Un point de tactique opératoire pour dégager le tronc de l'artère pulmonaire dans la pneumonectomie droite. . . . . p. 45
COQUILLAUD (J.-P.). — Voir : *Vaysse (J.).*

DAVID (M.). — Voir : *Faidutti (B.).*
DEBEYRE (J.). — Voir : *Goutallier (D.).*
DELAITRE (B.). — Voir *Leger (L.).*
DESMONTS (J.-M.). — Voir *Vaysse (J.).*

ÉTIENNE (P.). — Voir : *Rioult (J.).*

FAIDUTTI (B.), DAVID (M.), PELOPONISIOS (P.) et HAHN (Ch.). — Traitement chirurgical des oblitérations des troncs supra-aortiques. . . . . p. 367
FEUILLU (J.). — Voir : *Rioult (J.).*
FIÉVÉ (G.) et coll. de GÉRARD (B.). — L'amputé pour artérite. Son devenir fonctionnel et social. . . . . p. 385
FONT (J.). — Voir : *Mazingarbe (A.).*
FOURESTIER (M.). — Voir : *Leger (L.).*
FRENEAUX (B.). — Voir : *Lefaucher (C.).*

GHNASSIA (J. P.), BOURGEON (R.), AUDOLY (P.), NAVARRO (B.) et KERMAREC (J.). — Adénome langerhansien et artériographie . . . . . p. 509
GOIFFON (B.). — Voir : *Leger (L.).*
GOUMAIN (A.-J.-M.), BAUDET (J.) et MASSARD (J. F.). — Le traitement chirurgical des escarres de décubitus . . . . . p. 237
GOUTALLIER (D.) et DEBEYRE (J.). — Une observation d'adamantinome du tibia . . . . . p. 231
GUARY (A.). — Voir : *Mercati (E.).*
GUIVARC'H (M.), BAUFILS (F.), NEURY (N.), MARQUAND (J.) et MOUCHET (A.). — Chirurgie d'exérèse dans les pancréatites nécrosantes. (A propos de 20 observations). Considérations anatomiques, évolutives, thérapeutiques et pronostiques . . . . . p. 479
GUTZU (E.), LAUSCH (L.), OGHINA (B.), TIMOFTE (D.) et MACARIE (R.). — Quelques investigations diagnostiques dans les cancers abdominaux à l'occasion du cathétérisme du canal thoracique (à propos de 20 observations) . . . . . p. 173

HAHN (Ch.). — Voir : *Faidutti (B.).*
HAMEL (D.). — Voir : *Leger (L.).*
HOUZE (J. P.). — Voir : *Bourde (J.).*
HUGUET (C.) et MORISOT (P.). — Le clampage cave subtotal au cours des hépatectomies droites élargies. . . . . p. 165

ISELIN (F.) et **THÉVENIN (R.)**. — Réflexions sur le traitement des fractures des métacarpiens et des phalanges . . . . . p. 251

KERMAREC (J.). — Voir : *Ghnassia (J. P.)*.
KOURIAS (B. G.) et **PEVERTOS (P.)**. — Variations et anomalies des artères hépato-biliaires. Intérêt chirurgical . . . . . p. 221
KRON (B.). — Voir : *Roux (M.)*.

DE LABARTHE (B.). — Voir : *Rioult (J.)*.
LACOMBE (M.). — Voir : *Vaysse (J.)*.
LAMY (J.). — Voir : *Bourde (J.)*.
LATASTE (J.) et **ALBOU (J. C.)**. — Les ulcères anastomotiques gastriques (à propos de 40 observations) . . . . . p. 135
LATASTE (J.), ROBIN (B.) et **CHARTON (B.)**. — A propos de 76 pancréatites chroniques traitées chirurgicalement . . . . . p. 35
LAUSCH (L.). — Voir : *Gutzu (E.)*.
LAVARDE (G.). — Dégénérescence colloïde adventicielle de la veine poplitée . . . . . p. 31
LAVARDE (G.). — A propos de deux séries de fractures fermées de la diaphyse humérale chez l'adulte sans paralysie radiale, traitées l'une par ostéosynthèse, l'autre par immobilisation plâtrée. p. 127
LAVARDE (G.). — A propos de la technique d'utilisation du fixateur externe d'Hoffmann dans les fracures de la cheville avec gros dégâts cutanés . . . . . p. 335
LE BEGUEC (P.). — Voir : *Rioult (J.)*.
LEFAUCHER (C.), ADNET (J. J.), BARDOUX (J.) et **FRENEAUX (B.)**. — A propos d'un cas de malformation vasculaire avec shunt artério-veineux intra-splénique et hypertension portale . p. 275
LEGER (L.), HAMEL (D.), LEMAIGRE (G.) et **DELAITRE (B.)**. — Tumeurs myoïdes de l'estomac. A propos de 3 cas . . . . . p. 205
LEGER (L.), LENRIOT (J. P.), FOURESTIER (M.) et **GOIFFON (B.)**. — La place de la colectomie totale dans l'encéphalopathie porto-cave. . . . . p. 437
LEGER (L.). — Voir : *Phan Kieu Dong*.
LEMAIGRE (G.). — Voir : *Leger (L.)*.
LENRIOT (J. P.). — Voir : *Leger (L.)*.
LEZOCHE (E.). — Voir : *Basso (N.)*.
LEWITUS (Z.). — Voir : *Abudalu (H. A.)*.

MACARIE (R.). — Voir : *Gutzu (E.)*.
MARCADE (J. P.). — Voir : *Nègre (E.)*.
MARCHAL (J.). — Etude du rôle des varices œsophagiennes et cardio-tubérositaires en tant que shunt porto-cave . . . . . p. 5
MARY (H.). — Voir : *Nègre (E.)*.
MARQUAND (J.). — Voir : *Guivarc'h (M.)*.
MARQUAND (J.). — Voir : *Mouchet (A.)*.
MARUELLE (R.). — Voir : *Rioult (J.)*.
MASSARD (J. F.). — Voir : *Goumain (A. J. M.)*.
MAZINGARBE (A.) et **FONT (J.)**. — Hématome intra-mural traumatique du duodénum . . . . p. 149
MENNINI (G.). — Voir : *Basso (N.)*.
MERCATI (E.), GUARY (A.), MYQUEL (C.) et **BOURGEON (A.)**. — Une voie d'abord postéro-externe de la hanche. Intérêt de la réalisation d'un « muscle digastrique » . . . . . p. 499
MORISOT (P.). — Voir : *Huguet (C.)*.
MORTIER (F.). — Voir : *Ribet (M.)*.
MOUCHET (A.), MARQUAND (J.) et **BOITIAS (Cl. F.)**. — Abord abdominal de la face antérieure du sacrum et de l'espace rétro-rectal par mobilisation antérieure du rectum. Technique et indications . . . . . p. 113
MOUCHET (A.). — Voir : *Guivarc'h (M.)*.
MYQUEL (C.). — Voir : *Mercati (E.)*.

NAVARRO (B.). — Voir *Ghnassia (J. P.)*.
NÈGRE (E.), MARY (H.) et **MARCADE (J. P.)**. — Goitres plongeants rétro-vasculaires croisés (Goitres médiastinaux en écharpe) . . . . . p. 143
NEURY (N.). — Voir : *Guivarc'h (M.)*.
NUSSAUME (O.). — Voir : *Vaysse (J.)*.

OGHINA (B.). — Voir : *Gutzu (E.)*.

PASSARO (Ed.). — Voir : *Basso (N.)*.
PELOPONISIOS (P.). — Voir : *David (M.)*.
PEVERTOS (P.). — Voir : *Kourias (B. G.)*.
PHAN KIEU DONG, BELLANGER (G.) et **LEGER (L.)**. — Mécanisme de formation des calculs pancréatiques . . . . . p. 119

RANDRIANONIMANDIMBY (J.). — Voir : *Bourde (J.)*.
RAYNAUD (B.). — Voir : *Bourde (J.)*.
RIBET (M.) et **MORTIER (F.)**. — La dégénérescence des œsophagites peptiques. . . . . p. 341
RIOULT (J.), ÉTIENNE (P.), de LABARTHE (B.), FEUILLU (J.), LE BEGUEC (P.) et **MARUELLE (R.)**. — Les ruptures spontanées de l'œsophage . . . . . p. 263
ROBIN (B.). — Voir : *Lataste (J.)*.
ROUX (M.), VAYRE (P.), SIMON (Ph.) et **KRON (B.)**. — Le facteur canalaire au cours des pancréatites chroniques . . . . . p. 321

DE SAMPAIO FERRAZ (G.). — Filtration extra-corporelle du sang des bilharzioses au cours des dérivations porto-caves . . . . . p. 505
SICARD (A.), TOUZARD (R.) et **ALI ASSA (Gh.)**. — Résultats de l'arthrodèse mixte atloïdo-axoïdienne dans les fractures de l'apophyse ondotoïde . . . . . p. 21
SICARD (J. L.) et **CHATELIN (C. L.)**. — Abaissement rétro-rectal et transanal du côlon dans la chirurgie du recto-sigmoïde. (Opération de Duhamel) . . . . . p. 353
SIMON (Ph.). — Voir : *Roux (M.)*.
SPERENZA (V.). — Voir : *Basso (N.)*.

TAVERNIER (M.). — Voir : *Vaysse (J.).*
THÉVENIN (R.). — Voir : *Iselin (F.).*
TIMOFTE (D.). — Voir : *Gutzu (E.).*
TOUZARD (R.). — Voir : *Sicard (A.).*
URCA (I.). — Voir : *Abudalu (H. A.).*
VAYRE (P.). — Voir : *Roux (M.).*
VAYSSE (J.), NUSSAUME (O.), LACOMBE (M.), ANDREASSIAN (B.), DESMONTS (J. M.), COQUILLAUD (J. P.) et **TAVERNIER (M.).** — Chirurgie palliative en un temps de l'hypertension artérielle essentielle. (Technique actuelle de la Splanchi-Sympathico-Surrénalectomie bilatérale par voie abdominale médiane) . . . . . p. 451

II. — CHIRURGIE EXPÉRIMENTALE

HUGUET (C.), OPOLON (P.), BLOCH (P.), GALLOT (D.), MORISOT (P.), HADCHOUEL (P.) et coll., **technique de CONTREPOIDS (A.).** — Coma hépatique expérimental par nécrose ischémique aiguë du foie chez le porc . . . . . p. 63
LAVARDE (G.). — Revue de la Presse . . . . . p. 77
LENORMAND (D.), FOURCADE (Cl.), BELLEVILLE (J.), VUILLARD (P.), GADOT (P.), DESCOTES (J.) et coll., **technique de Mme LENORMAND (E.).** — Application de la mesure de l'hémoconductivité à la détection du rejet d'une greffe pulmonaire expérimentale. . . . . p. 181
LAVARDE (G.). — Revue de la presse . . . . . p. 189
LAVARDE (G.). — Revue de la Presse . . . . . p. 287
MOREAUX (J.), HUGUET (Cl.), HUGUIER (M.), MARTIN (E.) et **BLOCH (P.).** — Transplantation orthotopique du foie chez le chien. A propos de 50 cas. Essai d'utilisation d'un sérum antilymphocytaire . . . . . p. 401
LAVARDE (G.). — Revue de la Presse . . . . . p. 409
LEBORGNE (J.), LE NEEL (J.-Cl.) et **VISSET (J.).** — Essai d'interprétation de la physiologie des anastomoses bilio-digestives. (Etude anatomique et expérimentale) . . . . . p. 515
LAVARDE (G.). — Revue de la Presse. . . . . p. 521

III. — FAITS CLINIQUES

SAPKAS (A.) et **TIERRIS (E.).** — Complication spectaculaire d'un kyste kydatique géant de la rate. La rupture dans le côlon . . . . . p. 283

IV. — REVUE GÉNÉRALE

JURET (P.). — La valeur de la castration « prophylactique » dans le traitement du cancer du sein. Etude critique du dossier . . . . . p. 49

V. — RÉUNIONS ET CONGRÈS

XII^e Congrès de la Société de Chirurgie de la Méditerranée latine (Rome, mai-juin 1971). — Traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux perforés en péritoine libre . . . . . p. 83
Traitement chirurgical du kyste hydatique du foie. . . . . p. 86
Méthodes chirurgicales de revascularisation du myocarde . . . . . p. 91
LVIIe Congrès annuel de l'American College of Surgeons. — **(Atlantic City, 18-22 octobre 1971).** — Chirurgie cardio-vasculaire. . . . . p. 411

Table analytique et alphabétique

Dans la Table ci-après, les chiffres en caractères **gras** *indiquent les Articles originaux, les Faits cliniques les Techniques chirurgicales, les Revues générales et les Mouvements chirurgicaux.*

A

Aide.
— Manuel de l'aide en chirurgie. *P. Orsoni* . . 98

Aisselle.
— Traitement des séquelles des brûlures de l'aisselle. *G. Picard-Leroy* 201

Ampoule de Vater.
— — Les tumeurs carcinoïdes de l'ampoule de Vater. *J. Moreaux, E. Martin* et *P. Bloch*. 106

Amputation.
— Comparaison des soins post-opératoires des moignons ; plâtre ou pansements. *V. Mooney, J. P. Harvey, E. Mc Bride et R. Snelson* 202
— L'amputé pour artérite. Son devenir fonctionnel et social. *G. Fièvre* et *B. Gérard*. **385**

Amylasémie.
— La macroamylasémie. *P. Bernades, J. Marsac, Mlle M. Perruch, J.-C. Jardillier* et *S. Bonfils*. 306

Angiographie.
— L'angiographie de la moelle épinière. *R. Djindjian, M. Hurth, R. Houdart, G. Laborit, H. Julian* et *H. Mamo*. 95

Anticoagulants.
— Traitements anticoagulants et hémorragies digestives. *J. Himbert, E. See, P. Thiroloix* et *J. Lenègre*. 300

Anurie.
— L'urographie intraveineuse avec forte dose de produit de contraste dans l'anurie. *A. Xerri, J. Aubert, P. Jungers, D. Kleinknecht, J. R. Michel* et *J. Auvert*. 102

Anus.
— Les résultats du traitement de l'imperforation anale. *N. Ganggryp* 426

Aorte.
— Anévrysmes aortiques à l'origine des artères rénales : une solution simple d'un problème compliqué. *F. Robicsek, D. C. Mullen* et *H. K. Daugherty* 195
— Traitement chirurgical des oblitérations des troncs supra-aortiques. *B. Faidutti, M. David, P. Peloponisios* et *Ch. Hahn* **367**
— Le traitement thrombolytique des prothèses aortiques expérimentales. *J.-Cl. Plot*. 530

Apophyse coracoïde.
— — Arrachement de l'apophyse coracoïde chez un athlète. *J. Benton* et *C. Nelson* 203

Appareil génital de la femme.
— — — Transplantation de l'utérus chez les primates. *J. R. Scott, R. M. Pitkin* et *M. E. Yannone* 81
— — — La biopsie ovarienne par culdoscopie et ses indications. A propos de 60 cas. *R. Darmaillacq, J. C. Emperaire* et *G. Mayer* 297

Appareil respiratoire.
— — Un point de tactique opératoire pour dégager le tronc de l'artère pulmonaire dans la pneumonectomie droite. *C. Coman* **45**

Appareil respiratoire.
— — Application de la mesure de l'hémoconductivité à la détection du rejet d'une greffe pulmonaire expérimentale. *D. Lenormand, Cl. Fourcade, J. Belleville, P. Vuillard, P. Gadot, J. Descoles* et *Mme E. Lenormand* **181**
— — Les insuffisances respiratoires aiguës. *J. Lissac* et *J. Labrousse* 421
— — Assistance respiratoire prolongée chez l'animal au moyen d'un court-circuit veino-veineux et d'un oxygénateur à membrane. *E. Leenders, H. G. Andrews, E. A. Griggs, S. Faulkner, D. Mazur, R. Kehne, J. A. Heller Jr* et *J. J. White* . . 524
— — Contribution à l'étude des transplantations pulmonaires. III. Allotransplantations pulmonaires gauches avec ligature immédiate de l'artère pulmonaire droite. *Ph. Levasseur, M. Kulski, J. M. Ray, A. Rojas-Miranda, A. M. Brunet* et *M. Weiss* 525

Appareil urinaire.
— — Conservation pendant 24 heures de reins canins viables. *A. M. Cooperman, D. C. Mc Ilrath, K. E. Holley, F. T. Maher* et *L. E. Mathews* . . . 80
— — Conservation par le froid de reins ayant subi une ischémie à 37°. *J. R. Pena, P. R. Millard* et *R. Y. Calne*. 80
— — La transplantation rénale (théorie et pratique). *J. Hamburger, J. Crosnier, J. Dormont* et *J. F. Bach*. 99
— — Le traitement de l'obstruction rénale urétérale à l'aide d'un cathéter en gomme siliconée. *J. L. Marmar* **108**
— — Action du sérum équin antileucocytaire sur le rejet des homogreffes rénales chez le porc. *H. J. O. White, M. O. Symes, M. S. Golby, R. H. Jago, F. Ponsford, M. Lucke, J. N. Lucke* et *W. P. Jaffe*. 192
— — Nécrose osseuse avasculaire après transplantation rénale. *H. D. Harrington, W. R. Murray, S. L. Kountz* et *F. O. Belzer* 197
— — La reconstruction de l'uretère par suture séroséreuse de l'intestin est-elle justifiée ? *R. Novak* 199
— — Le reflux vésico-urétéral après transplantation rénale. *S. J. A. Powis, Barnes* et *Dawson-Edwards* 199
— — Contribution à l'utilisation du greffon iléal dans le traitement des fistules vésico-vaginales complexes. *P. Simili, P. Georgescu* et *N. Noica* 199
— — La ponction pyélo-cicatricielle per-cutanée, ses applications (radiomanométrie et radiodébimétrie urinaires). *M. Kapandji*. 199
— — Le remplacement de l'uretère par une prothèse d'élastomère de silicone. Résultats de 3 ans d'expérimentation chez le chien. *B. Dufour* et *J. Auvert*. 200
— — Nouveaux aperçus sur la physiopathologie de l'excrétion urinaire et sur l'hyposystolie pyélocalicielle décelées par la radiomanométrie et la radiodébitmétrie urinaire percutanées. *M. Kapandji* 320

Appareil urinaire.
— — La vessie cœcale de substitution. Sa place au sein des méthodes de dérivation des urines. *R. Küss, J. M. Brissel, C. Chatelain* et *A. Jardin* 429
— — L'ectasie canaliculaire précalicielle (Maladie de Cacchi et Ricci). A propos de 30 observations. *A. Murisasco, M. de Belsunce, F. Barnouin, G. Picon, J. Pollini, H. Duplay, Embriaco* et Coll. radiologique de *J. Padovani, M. Kasbarian* et *G. Giraud* 430
— — Action néfaste de la capsulectomie rénale après ischémie rénale aiguë. *S. H. Milton, G. N. Graddock* et *J. M. Brennan* 526
— — La ponction percutanée dans le diagnostic des tumeurs du rein. *A. Steg, L. Boccon-Gibod, J. F. Charles* et *P. Aboulker* 543
— — Fistules vésico-vaginales, fistules uréthro-vaginales. Urètres détruits. *J. Cibert, R. Massoumi, N. Salaheddine* et *J. Cibert* 543
— — Traitement chirurgical de la lithiase urinaire de l'enfant (74 observations). *P. Mollard* et *Y. Chavrier* 544

Artères.
— Etude des facteurs de la coagulation sanguine chez les malades subissant une chirurgie artérielle restauratrice des membres inférieurs. *J. D. Hamer, F. Asthon* et *M. J. Meynelz* 190
— Comparaison des greffes artérielles fémorales chez les sujets diabétiques et non diabétiques. *S. Stipa* et *F. Wheelock* 196
— Action des solutions de Dextran sur les anastomoses artérielles de petit calibre. *F. J. Dagher, M. S. Slim, E. Abraham* et *G. Meneshian* . . . 288
— Résultats du traitement des occlusions artérielles par la streptokinase. *A. Amery, W. Deloof, J. Vermylen* et *M. Verstreate* 307
— Prévention de la thrombose artérielle expérimentale chez le chien par des substances inhibitrices de l'agrégation plaquettaire. *C. A. Danèse* et *M. Haimov* 409
— Résultats de la chirurgie directe des oblitérations artérielles chroniques de l'axe fémoropoplité. *J. Bayle* 427
— Dégradations tardives des interventions restauratrices pour oblitération artérielle des membres inférieurs. *R. Fontaine* et *J. L. Fontaine* . . . 432

Artère hépatique.
— — Thrombose de l'artère hépatique après cathétérisme. *R. J. Lucas, O. Tumarder* et *G. S. Wilson* 540

Artère humérale.
— — Rupture artérielle humérale par luxation du coude. Restauration vasculaire primitive. *D. Rignault* et *D. Moine* 203

Artère rénale.
— — Auto-transplantation du rein dans le traitement de l'hypertension artérielle réno-vasculaire. *J. Clunie* et Coll. 543

Athérosclérose.
— Action de l'exclusion iléale sur l'athérosclérose aortique chez le pigeon. *M. M. R. Gomes, B. A. Kottke, P. E. Bernatz* et *J. L. Titus* 78
— La chirurgie métabolique dans l'hyperlipémie et l'athérosclérose. *H. W. Scott Jr* 523

B

Bilharziose.
— Filtration extra-corporelle du sang des bilharzioses au cours des dérivations porto-caves. *G. de Sampaio Ferraz* **505**

Bronche. — Voir : **Appareil respiratoire.**

Brûlure.
— Résultats déroutants de l'hémoculture chez les brûlés. *R. Vilain, J. S. Elbaz* et *G. Debray* . 304

C

Canal cystique. — Voir : **Voies biliaires.**

Canal hépatique. — Voir : **Voies biliaires.**

Canal thoracique.
— — Quelques investigations diagnostiques dans les cancers abdominaux à l'occasion du cathétérisme du canal thoracique. A propos de 20 observations. *E. Gulzu, L. Lausch, B. Oghina, D. Timofte* et *R. Macarie* **173**

Cancer.
— Suppression de la dissémination cancéreuse pariétale expérimentale à l'aide de sutures imprégnées de Benzalkonium. *F. O. Stephens* 79
— Essais simples de chimiothérapie dans 119 épithéliomas évolués du tube digestif. *P. Carayon, J. Feingold, Y. Le Quintrec, R. Flamant, A. Lambling* et *R. Dupuy* 197
— Stimulation des défenses immunitaires contre le cancer expérimental. *G. Lemperlé* 289
— Action de l'hyperthermie sur l'activité métabolique et la croissance des cellules malignes. *D. S. Muckle, J. A. Dickson* et *I. D. A. Johnston*. 289
— Oncologie chirurgicale. *F. Saegesser* et *J. Pettavel* 419
— Métastases lymphatiques dans le cancer expérimental du cœcum : efficacité des ganglions comme barrière à la diffusion des cellules tumorales. *R. Abe* et *N. Taneichi* 525

Cerveau.
— Tolérance du cerveau refroidi à un arrêt cardiaque de 90 à 120 minutes. *L. V. Bacaizo Jr* et *S. K. Wolfson Jr* 79

Champs adhésifs.
— — Effets des champs adhésifs sur la contamination des plaies opératoires. *H. A. Lilly, E. J. D. Lowbury, P. S. London* et *M. F. Porter* 302

Chirurgie.
— — La formation chirurgicale à Paris. *R. Virag* 291
— — Les états chirurgicaux graves. *J. A. Hardy* 420

Chirurgie expérimentale.
— — Revue de la Presse. *G. Lavarde* 77
— — Revue de la Presse. *G. Lavarde* 189
— — Revue de la Presse. *G. Lavarde* 287
— — Revue de la Presse. *G. Lavarde* 409
— — Revue de la Presse. *G. Lavarde* 521

Chirurgie infantile.
— — Acquisitions en chirurgie infantile. *P. P. Rickharm, W. Ch. Hecker* et *J. Prévot* 422

Choc.
— Infarctus intestinal complication de la gastro-entérite et du choc endotoxémique chez l'enfant. *E. Shor-Pensker* et *O. Hernandez* 103
— Action de l'exsanguino-transfusion au moyen de sang frais sur le choc septique réfractaire. *S. A. Levinson* et *D. M. Hume* 521

Cholédoque. — Voir : **Voies biliaires.**

Ciment acrylique.
— — Effets cardio-vasculaires de l'implantation dans l'os de ciment acrylique. *H. Philipps, P. V. Cole* et *A. W. Lettin* 202

Circulation extra-corporelle. — Voir : **Cœur.**

Clavicule.
— Les pseudarthroses post-traumatiques de la clavicule. *A. Trillat* et *A. Mounier-Kuhn* 544

Coagulation.
— Troubles de la coagulation par moyens de contraste radiologiques. *K. Muller, M. Hettler* et *R. Gerhard* 533

Cœur.
— La circulation extra-corporelle chez le chien. *C. Contamin, B. Denis, J. C. Cognard, D. Grundwald, D. Pellat, B. Hohn, M. J. Micoud* et *J. Roby* 77

Cœur.
— Intérêt d'une perfusion pulsatile à faible débit dans la conservation de cœur isolé à 5°C durant 48 heures. *J. Suaudreau* et *A. Roland* . . . 79
— Allotransplantations cardiaques hétérotopiques avec drainage veineux dans le système porte. *A. Brunet, A. M. Brunet-de Groote, Cl. Demay, Ph. Marre, M. Gaillard* et *M. Weiss* 191
— Inhibition du rejet des homogreffes cardiaques. *A. Mc L. Jenkins, J. H. Sanders* et *M. F. A. Woodruff* 191
— Chirurgie cardio-vasculaire. LVII[e] Congrès annuel de l'American College of Surgeons. (Atlantic City, 18-22 octobre 1971) 411
— Les homogreffes valvulaires aortiques dans le traitement des valvulopathies mitrales et mitro-tricuspides. Bases. Principes. Technique et résultats. *J. E. Coqueran* 425
— Etude expérimentale de l'exclusion ventriculaire gauche complète par cannulation extra-cardiaque. *H. C. Stansel Jr* et *H. Tanae* 522
— Etude expérimentale de la revascularisation chirurgicale précoce de l'infarctus du myocarde. *A. Deloche, F. Fontaliran, J. N. Fabiani, G. Pennecot, A. Carpentier* et *Ch. Dubost* 523
— Pontage aorto-coronaires chez 63 malades. *R. Hallin, U. S. Page, J. Bigelow* et *W. Sweetman* . 535

— Côlon.
— Carcinome du côlon après uretérosigmoïdostomie : rapport d'un cas. *L. H. Oetjen Jr, J. L. Campbell, M. W. Thomley* et *R. L. Parsons* . . . 200
— Bactériologie et étiologie du cancer du côlon. *M. J. Hill, B. S. Drasar, V. Aries, J. S. Crowther, G. Hawksworth* et *R. E. Williams* 312
— Action de l'hypoprotidémie sur la résistance des sutures coliques. *J. M. Daly, H. M. Vars* et *S. J. Dudrick* 524
— Greffes tumorales sur les anastomoses coliques. Prévention par coagulation et fixation des tranches par la formaline. *H. O. Douglass Jr* et *H. H. Le Veen* 540

Col utérin. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Corps thyroïde.
— Goitres plongeants rétrovasculaires croisés. (Goitres médiastinaux en écharpe). *E. Nègre, H. Mary* et *J. P. Marcade* **143**
— Le traitement chirurgical du goitre toxique comparé au traitement avec I 131. *H. A. Abudalu, I. Urca* et *Z. Lewitus* **395**

Corpuscule carotidien.
— — Résultats de l'ablation du corpuscule carotidien dans le bronchospasme. 57 cas suivis pendant un an. *R. W. Phillips* et *H. P. Kintner* . . . 103

Cortisone.
— Nécrose avasculaire consécutive à un traitement cortisonique. *D. E. Fischer* et *W. H. Bickel.* 537

Cou-de-pied.
— L'enclouage trans-plantaire du cou-de-pied. *P. Decoulx, J. Decoulx* et *J. Ch. Capron* 100
— A propos de la technique d'utilisation du fixateur externe d'Hoffmann dans les fractures de la cheville avec gros dégâts cutanés. *G. Lavarde* . . **335**

Crâne.
— Importance du taux sanguin de CO_2 dans le traitement des traumatismes crâniens : amélioration apportée par l'hyperventilation. *H. A. Crockard* et *A. R. Taylor* 190

D

Diabète.
— Physiopathologie et implications chirurgicales du coma diabétique hyperosmotique non cétosique. *J. A. Libertino, R. M. Weiss* et *B. Lytton* . . 201

Diaphragme.
— Le diagnostic d'œsophagite dans la hernie hiatale. *A. S. Ward, D. H. Wright* et *L. Collis* 104
— Les douleurs thoraciques des hernies hiatales. *J. Bouhey, P. Louis, C. Garcher, A. Petit* et *D. Faure* 309

Doigts.
— Traitement de la flexion irréductible des doigts. *I. J. Jackson* et *G. E. D. Brown* 201
— La réanimation digitale dans son application aux dégantements par l'alliance. *M. H. Kuhn* . 546

Duodénum.
— Le traitement chirurgical des ulcères post-bulbaires. A propos de 60 observations. *P. Bertrand, R. Lombard-Platet* et *M. Philippe* 106
— Hématome intra-mural traumatique du duodénum. *A. Mazingarbe* et *J. Font* **149**

Dumping syndrome. — Voir : **Estomac.**

E

Embolie graisseuse.
— Clofibrate et embolie graisseuse. *W. G. Cole.* 290
— L'embolie graisseuse. *G. Szabo* 530

Embolie pulmonaire.
— Traitement de l'embolie pulmonaire massive chez les opérés récents. *E. J. Storen* 102
— — Etude comparée de la streptokinase et de l'héparine dans le traitement de l'embolie pulmonaire massive. *G. A. H. Miller, G. G. Sutton, I. J. Kerr, R. V. Gibson* et *M. Honey* 304
— — Embolectomie pulmonaire trans-veineuse par cathéter. *L. L. Greenfield, T. A. Bruce* et *N. B. Nichols* 428

Escarres.
— Le traitement chirurgical des escarres de décubitus. *A. J. M. Goumain, J. Baudet* et *J. F. Massard* 237

Estomac.
— Le traitement chirurgical des ulcères gastro-duodénaux perforés en péritoine libre. XII[e] Congrès de la Société de Chirurgie de la Méditerranée Latine à Rome, mai-juin 1971 83
— Les ulcères anastomotiques gastriques. A propos de 40 observations. *J. Lalaste* et *J. C. Albou.* **135**
— Tumeurs myoïdes de l'estomac. A propos de 3 cas. *L. Leger, D. Hamel, G. Lemaigre* et *B. Delaitre* **205**
— Polypes gastriques. Polypose et gastrite chronique. *A. Cornet, P. Renault, F. Carnot, D. Blanc, P. Delavierre* et *G. Terris* 310
— Récidive ulcéreuse après vagotomie et drainage, contrôlée par stimulation électrique. *R. Burge, R. D. Stedeford* et *D. Hollanders* 310
— Sténose pylorique par ulcère du duodénum traitée par vagotomie et pyloroplastie. *N. Davis* et *J. Williams* 311
— Résultats de la vagotomie avec drainage dans l'ulcère gastrique. *H. Burge, A. Morton Gill, C. Maclean* et *R. Stedeford* 311
— Les hémorragies des ulcères duodénaux. Considérations étiologiques et thérapeutiques. (A propos de 133 cas de moyenne et de grande abondance). *J. Bourde, R. Assadourian, B. Raynaud, J. P. Houze, J. Randrianonimandimby* et *J. Lamy.* **465**
— Action de l'hypertension intra-crânienne sur la production de mucus gastrique. *W. E. de Weese, J. A. O'Neill Jr, D. G. Kline* et *F. C. Nance.* 525
— Ulcères peptiques après vagotomie pour ulcère duodénal. *M. Stuart* et *S. O. Moerr* 537
— Vagotomie sélective limitée aux cellules bordantes. *B. Miller* et Coll. 538
— La gastro-entérostomie, un mauvais procédé de drainage gastrique après vagotomie. *W. O. Griffen* et Coll. 539

Expertise.
— Guide de l'expertise médico-chirurgicale. *Cl. Bonnet* 98

F

Fémur.
— La fracture du col du fémur chez l'enfant et l'adolescent. *A. Boitzy* 194
— La fracture intertrochantérienne instable : traitement par ostéotomie de valgisation et clou-plaque. *A. Sarmiento* et *E. M. Williams* 201
— Fracture du col du fémur en coxa valga. A propos de 45 observations. *G. de Mourgues, L. Fischer, J. P. Carret* et *H. Long* 203
— Une nouvelle statistique de 150 cas de fractures récentes du col fémoral (1955-1970). *P. Suire.* 545

Fibrinolyse.
— Stimulation pharmacologique de l'activité fibrinolytique du malade chirurgical. *I. K. Brown, B. Haggart* et *G. J. Santer* 301

Foie.
— Coma hépatique expérimental par nécrose ischémique aiguë du foie chez le porc. *C. Huguet, P. Opolon, P. Bloch, D. Gallot, P. Morisot, P. Hadchouel* et coll. technique de *A. Contrepoids.* 63
— Survie de l'ensemble cœur, poumons, foie, reins en normothermie pour servir à l'assitance hépatique : données hémodynamiques. *G. Mallard, C. Descours* et *R. Latreille* 78
— Le clampage cave subtotal au cours des hépatectomies droites élargies. *C. Huguet* et *P. Morisot* 165
— Transplantation avec succès de foies de porc conservés dans la glace pendant 5 à 8 heures. *E. J. Hadjiyabnnakis, R. Y. Calne, V. C. Marshall* et *D. R. Davis* 290
— Transplantation du foie pour maladie de Wilson. *R. S. Dubois, D. O. Rodgerson* et *T. E. Starzl* 314
— Indications et modalités du traitement chirurgical des échinococcoses alvéolaires du foie. *J. Grosdidier* 314
— Le syndrome de défibrination de l'hépatite aiguë. *B. H. Tan, D. Mori, D. Richter, K. R. Quinlan* et *H. Gans* 315
— Perfusion du foie extracorporelle dans l'hépatite fulminante. *S. P. Parbhoo, I. M. James, A. Ajdukiewicz* et *S. Sherlock.* 315
— Transplantation orthotopique du foie chez le chien. A propos de 50 cas. Essai d'utilisation d'un sérum antilymphocytaire. *J. Moreaux, Cl. Huguet, M. Huguier, E. Martin* et *P. Bloch* 401
— Contribution au diagnostic et au traitement actuels des tumeurs malignes primitives du foie *H. Isman.* 423
— Sur la chirurgie des kystes hydatiques du foie, 368 cas personnels. *I. Kayabali.* 434
— Hépatectomie droite pour rupture du foie avec arrachement des pédicules sus-hépatiques et glissonien droits. Fistule biliaire et thrombose de l'artère hépatique post-opératoire. *R. Assadourian, V. di Marino, J. Bourde* et *J. P. Bacon.* . . . 541
— Meleanas récidivants dus à un hémangiome du foie découvert par angiographie sélective. Segmentectomie. Guérison. *L. P. Doutre, J. Périssat* et *J. Tavernier.* 542

Fractures. — Voir : **Os.**

G

Gastrectomie. — Voir : **Estomac.**

Genou.
— Luxation traumatique du genou. *M. H. Meyers* et *J. P. Harvey* 204
— Biomécanique des dérangements internes du genou. *V. H. Frankel, A. H. Burnstein* et *D. B. Brooks* 545

Glande mammaire.
— — La valeur de la castration « prophylactique » dans le traitement du cancer du sein. Etude critique du dossier. *P. Juret.* 49

Glande mammaire.
— — Caractéristiques des survivants à 10 ans de l'intervention de Halsted. *T. Anglem* et *R. Leber.* 308
— — Place de la cytologie par ponction dans le diagnostic des tumeurs du sein (2 267 examens cytologiques). *M. Cornillot, M. Verhaeghe, P. Cappelaere* et *A. Clay* 308

Glandes surrénales.
— La polymicroadénomatose de la cortico-surrénale dans le syndrome de Cushing. *H. Bricaire, J. P. Luton, M. Ghozland* et *M. Forest.* 309
— — Chirurgie palliative en un temps de l'hypertension artérielle essentielle. (Technique actuelle de la Splanchni-Sympathico-Surrénalectomie bilatérale par voie abdominale médiane). *J. Vaysse, O. Nussaume, M. Lacombe, B. Andreassian, J. M. Desmonts, J. P. Coquillaud* et *M. Tavernier* . . . **451**

Goitre. — Voir : **Corps thyroïde.**

Greffes.
— Viabilité des homogreffes fraîches stérilisées par les antibiotiques et conservées au grand froid (— 196°) : étude expérimentale. *B. Mermet, W. W. Angell* et *V. Dor.* 191
— Action du choc traumatique et non traumatique sur la survie des homogreffes. *K. Markley, S. W. Thornton* et *E. Smallman* 289

Greffes de peau.
— — Action des corticoïdes locaux sur la survie des homogreffes cutanées chez le lapin. *P. Klaue* et *W. B. Jolley* 289

Gynécologie. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

H

Hanche.
— Arthroplastie de hanche à cupule et infection post-opératoire. *J. P. Leddy, S. A. Grantham* et *F. E. Stinchfield.* 203
— Nécrose avasculaire bilatérale des hanches après syndrome de Leriche. *E. C. Hughes, R. H. Schumacher* et *J. L. Sbarbaro* 204
— La coxalgie de l'enfant guérie avec conservation de la mobilité. Evolution à long terme de 44 cas. *G. Morel* et *J. J. Rombouts* 204
— La voie d'abord postéro-externe de la hanche. Intérêt de la réalisation d'un «muscle digastrique ». *E. Mercati, A. Guary, C. Myquel* et *A. Bourgeon* **499**
— Une technique de greffe pédiculée dans l'arthrodèse de hanche. *C. S. Ranawat, L. R. Jordan* et *P. D. Wilson* 545
— L'arthrographie dans les complications de la prothèse totale de hanche. *E. A. Salvati, R. H. Freiberger* et *Ph. D. Wilson.* 545

Hémorragies digestives.
— — Les hémorragies gastro-duodénales graves. Etude de la mortalité et déductions thérapeutiques. *M. Huguier, M. Vana, E. Levy* et *J. Loygue.* 300
— — A propos de 80 cas d'hémorragies digestives massives par lésions gastro-duodénales aiguës. *Cl. Olivier, G. di Maria, Ph. Blondel, Cl. Leroux-Robert, J. P. Calvet* et *J. Roux* 302

Hernie.
— Cure classique ou prépéritonéale des hernies ? *J. Marcoles* et *Braun.* 433

Hernie discale. — Voir : **Rachis.**

Hernie hiatale. — Voir : **Diaphragme.**

Hernie inguinale.
— — Résection du cordon dans certaines hernies inguinales. *C. Heifetz.* 198

Humérus.
— A propos de deux séries de fractures fermées de la diaphyse humérale chez l'adulte, sans paralysie radiale, traitées l'une par ostéosynthèse, l'autre par immobilisation plâtrée. *G. Lavarde* 127

Hydronéphrose. — Voir : **Appareil urinaire.**

Hypertension portale. — Voir : **Veine porte.**

Hyperthyroïdie. — Voir : **Corps thyroïde.**

Hystérectomie. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

I

Iléon. — Voir : **Intestin grêle.**

Incontinence d'urine. — Voir : **Appareil urinaire.**

Infarctus intestinal. — Voir : **Intestin grêle.**

Intestin grêle.
— Etude physiologique des transplants intestinaux chez le chien. *F. K. Merkel, D. Birnbaum, F. Kern, N. Nelson, K. Mach, F. Preston* et *B. Eiseman*. 290
— — A propos de 9 carcinoïdes du tube digestif. *R. Fontaine, Mme M. Weill-Bousson* et *G. Foucher* 433

Invagination intestinale. — Voir : **Intestin grêle.**

J

Jéjunum. — Voir : **Intestin grêle.**

K

Kinésithérapie.
— Feuillets de Chirurgie ostéo-articulaire à l'usage des kinésithérapeutes et auxiliaires médicaux. *P. L. Pagniez* et *B. Tomeno* 194

L

Laser.
— Effets du laser dans la guérison des plaies. *E. Mester, B. Szende, F. Spiry* et *A. Scher*. 432

Ligament large. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

M

Main.
— Les traumatismes ostéo-articulaires de la main. Monographie du groupe d'étude de la main. dir. *R. Vilain*. 193
— Atlas de chirurgie de la main. *M. Iselin* et *F. Iselin*. 527

Mal de Pott. — Voir : **Rachis.**

Malléoles.
— Résultats du traitement sanglant des fractures malléolaires. *G. Martinez, G. Rieunau, R. Gay* et *Ch. Mansat* 202

Mégacôlon. — Voir : **Côlon.**

Mégacœsophage. — Voir : **Œsophage.**

Mélanome.
— Facteurs immunologiques dans le mélanome humain métastasié au placenta avec transfusion du nourrisson à la mère. *H. Stephenson* et Coll. 303

Métacarpiens.
— Réflexions sur le traitement des fractures des métacarpiens et des phalanges. *F. Iselin* et *R. Thévenin*. 251

Métastases.
— Traitement chirurgical des fractures métastatiques. *J. Duparc, J. Genin* et *H. Olivier*. 100

N

Nerfs.
— Traitement des plaies et des traumatismes des nerfs périphériques par l'électro-stimulation neuro-musculaire entretenue. *A. L. Winninger* . . . 533

Nerf sciatique.
— — Possibilités et limites de la régénération du nerf sciatique chez le lapin. *P. Valentin, J. P. Rigal* et *J. Delage*. 536

Neuro-chirurgie.
— Neuro-traumatologie : tome II. *F. K. Kessel, L. Guttmann* et *G. Maurer*. 97

Nouvelle Pratique Chirurgicale.
— Nouvelle pratique chirurgicale illustrée. Deuxième série, fascicule IV. *J. Quenu* 527

O

Obésité.
— Court-circuit idéal chez les obèses hyperlipémiques. *H. Buchwald* et *R. Varco* 539

Occlusion intestinale.
— — Secrétion d'eau et d'électrolytes par l'intestin grêle après cure d'une occlusion intestinale. *R. H. Grace*. 190

Œsophage.
— Achalasie de l'œsophage. Résultats du traitement par dilatation. *D. R. Sanderson, F. H. Ellis* et *A. M. Olsen*. 104
— La chirurgie des léiomyomes de l'œsophage : à propos de 12 interventions. *B. Toumieux, Ph. Levasseur, A. Rozas-Miranda, M. Merlier* et *H. Le Brigand* 105
— Comparaison chez l'homme des anastomoses œsophagogastriques à la machine PKS 25 et à la suture. *J. N. Maillard, B. Goyer* et *H. L. Lortat-Jacob* 106
— Les ruptures spontanées de l'œsophage. *J. Rioult, P. Etienne, B. de Labarthe, J. Feuillu, P. Le Beguec* et *R. Maruelle*. 263
— La dégénérescence des œsophagites peptiques. *M. Ribet* et *F. Mortier*. 341

Oreillette. — Voir : **Cœur.**

Orthopédie.
— Scaphoïde, genou, jambe, spastiques. *R. Judet* et Coll.. 528

Os.
— Angiographie et scintigraphie des affections osseuses et articulaires. *R. Glauner*. 97

Ovaire. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Oxygène hyperbare.
— Action de l'oxygène hyperbare sur le débit sanguin cérébral et sur l'hypertension intra-crânienne expérimentale chez le chien. *P. Gehin, N. Angelescu, F. Bleser, P. Robert* et *R. Benichoux*. . . 289

P

Pancréas.
— A propos de 76 pancréatites chroniques traitées chirurgicalement. *J. Lalaste, B. Robin* et *B. Charton*. **35**
— Mécanisme de formation des calculs pancréatiques. *Phan Kieu Dong, G. Bellanger* et *L. Leger*. **119**
— Adénome langerhansien. Choix des explorations nécessaires et suffisantes pour le diagnostic et le traitement. *A. Tugaye, J. B. Bouvier, Ch. Rendu, J. M. Cormier* et *R. Deuil*. 299
— Ascite pancréatique traitée par irradiation. *H. Kavin, J. D. Sobel* et *A. J. Dembo* . . . 317
— Dérivation ou exérèse médicale pour cancer du pancréas. *G. Crile Jr*. 317
— Tumeurs hypoglycémiantes. Etude radio-immunologique. *J. Gueris, B. Guérin, J. M. Segresta, P. Cornu* et *M. Dentan*. 319
— Le diabète après exérèse de tumeurs insulino-sécrétantes du pancréas. *D. C. Dunn* 319
— Le facteur canalaire au cours des pancréatites chroniques. *M. Roux, P. Vayre, Ph. Simmon* et *B. Kron* **321**
— Réinterventions précoces et tardives après chirurgie des pseudo-kystes du pancréas. A propos de 15 observations. *M. Adloff, M. Lampert, E. Nouzha, D. Maitrot* et *E. Forster* 436
— Syndrome de Zollinger-Ellison traité par exérèse de la tumeur pancréatique et gastrectomie totale. *E. C. Saubier, R. Levral, P. Gaillard, A. Brault* et *C. Partensky* 436

Pancréas.
— Chirurgie d'exérèse dans les pancréatites nécrosantes. (A propos de 20 observations). Considérations anatomiques, évolutives, thérapeutiques et pronostiques. *M. Guivarc'h, F. Beaufils, N. Neury, J. Marquand* et *A. Mouchet* **479**
— La stimulation de la sécrétion gastrique après infusion de calcium dans le syndrome de Zollinger-Ellison. *N. Basso, E. Passaro, E. Lezoche, G. Mennini* et *V. Sperenza* **493**
— Adénome langerhansien et artériographie. *J. P. Ghnassia, R. Bourgeon, P. Audoly, B. Navarro* et *J. Kermarec* **509**
— Survie après gastrectomie totale chez les enfants opérés de syndrome de Zollinger-Ellison. *S. Wilson, W. Schulte* et *R. Meade* 542

Paupière.
— La paupière inférieure et l'ectropion. *J. P. Lalardrie, F. Firmin* et *D. Morel Fatio* 307

Peau.
— Conservation de la peau par les basses températures. *J. P. Eygonnet, R. Monteil* et *J. Pantin* 301

Phlébite. — Voir : **Veines.**

Pied.
— L'avant-pied. *P. Scholder* 96
— Pathologie du pied. *J. Lelièvre* et *J. F. Lelièvre* 97

Plaies.
— Diminution de l'infection des plaies par les sutures de catgut iodées. *R. M. Ludewig, L. E. Rudolf* et *S. L. Wangensteen* 409
— Contamination des plaies opératoires par les germes présents dans l'air des salles d'opération. *R. Petit, E. Schwingt* et *J. F. Grenier* 431

Plaquettes.
— Répartition des plaquettes, de la fibrine et des érythrocytes dans les différents organes après un traumatisme expérimental. *U. Ljungqvist, S. E. Bergentz* et *D. H. Lewis* 410

Pouce.
— Le lambeau pédiculé d'avancement pour lésions traumatiques du pouce. *M. A. Posner* et *R. J. Smith* 531

Poumon. — Voir : **Appareil respiratoire.**

Prolapsus génital. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Prostate. — Voir : **Appareil génital de l'homme.**

Psychiatrie.
— Chirurgie chez les malades mentaux. *G. Kuster, H. Kralemann* et *J. Plud* 102

R

Rachis.
— Résultats de l'arthrodèse mixte atloïdo-axoïdienne dans les fractures de l'apophyse odontoïde. *A. Sicard, R. Touzard* et *Gh. Ali Assa* **21**
— Technique chirurgicale de réduction du spondylolisthésis par le matériel de Harrington. *B. Fassio* 296
— Le traitement des traumatismes de la colonne cervicale. A propos de 11 années de traitement, revue de la littérature. *B. Ectors* et *J. Bremen.* 433
— Symposium sur le spondylolisthésis lombo-sacré. *Ch. Picault* 536
— Exploration discale négative. *I. Macnab* . . 537

Rate.
— Retentissement de la ligature de l'artère splénique sur la rate. *M. J. Tsapogas, A. M. Karmody, R. A. Peabody* et *C. Chuntrasakul* 192
— A propos d'un cas de malformation vasculaire avec shunt artério-veineux intra-splénique et hypertension portale. *C. Lefaucher, J. J. Adnet, J. Bardoux* et *B. Freneaux* **275**

Rate.
— Complication spectaculaire d'un kyste hydatique géant de la rate. La rupture dans le côlon. *A. Sapkas* et *E. Tierris* **283**
— Transplantation splénique pour maladie de Gaucher. *C. G. Groth, S. Dreborg, P. A. Ockerman* et *G. Westberg* 316
— Place de la splénectomie dans le traitement de l'hypertension portale (à propos de 32 observations). *J. Poilleux, M. Bouvresse* et *M. Hivet.* 435

Recto-colite. — Voir : **Côlon.**

Rectum.
— Abord abdominal de la face antérieure du sacrum et de l'espace rétro-rectal par mobilisation antérieure du rectum. Technique et indications. *A. Mouchet, J. Marquand* et *Cl. F. Boitias* . . **109**
— Abaissement rétro-rectal et transanal du côlon dans la chirurgie du recto-sigmoïde. (Opération de Duhamel). *J. L. Sicard* et *C. L. Chatelin.* **353**

Rein. — Voir : **Appareil urinaire.**

Rhumatisme.
— Chirurgie du rhumatisme. Tome I : Rachis. Membre supérieur. *R. Merle d'Aubigné, M. Postel* et *Coll.* 193
— La synovectomie dans l'arthrite rhumatoïde juvénile. *E. J. Eyring, A. Longert* et *J. C. Bass.* 537

S

Salle d'opération.
— La salle d'opération. Monographies de techniques hospitalières B 3 collection du Ministère des Affaires Sociales 420

Scoliose. — Voir : **Rachis.**

Second look.
— Intérêt du « second look » dans la chirurgie des cancers abdominaux. *L. Molnar* et *K. Daubner* 301

Sein. — Voir : **Glandes mammaires.**

Septicémie.
— Héparinothérapie dans les septicémies avec coagulation intra-vasculaire disséminée. *J. J. Corrigan Jr* et *C. M. Jordan* 302

Sigmoïdite. — Voir : **Côlon.**

Sphincter d'Oddi. — Voir : **Voies biliaires.**

Spina bifida. — Voir : **Rachis.**

T

Température.
— Influence de la température ambiante sur la température de l'opéré abdominal. *R. H. Morris* 534

Tendons fléchisseurs.
— Réparation des tendons fléchisseurs dans les traumatismes graves de la main. Un procédé en deux temps utilisant une prothèse siliconée en dacron avant la greffe tendineuse. *J. M. Hunter* et *R. E. Salisbury* 544

Testicule. — Voir : **Appareil génital de l'homme.**

Thorax.
— Traumatismes du thorax. Monographies du Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris, dir. *H. Le Brigand* 421

Tibia.
— Une observation d'adamantinome du tibia. *D. Goutallier* et *J. Debeyre* **231**

Trachée. — Voir : **Appareil respiratoire.**

Transfusion.
— Technique de l'exsanguino-transfusion du babouin avec du sang humain. *C. Contamin, M. Guignier* et *B. Denis* 79

U

Ulcère gastro-duodénal. — Voir : **Estomac.**

Utérus. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

V

Vagin. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Veines.
— L'augmentation de la viscosité sanguine, facteur étiologique possible des thromboses veineuses profondes. *J. A. Dormandy* et *J. Edelman*. 190
— Diagnostic de thrombose des veines profondes à l'aide du test au fibrinogène- I 125. *N. L. Bromse, W. F. Clapham, D. N. Croft, D. J. Jones, M. L. Thomas* et *J. O. Williams*. 297
— Prévention de la thrombose veineuse profonde par l'héparine sous-cutanée. *H. T. Williams*. 298
— Prévention d'une thrombose précoce post-opératoire de veine profonde par compression intermittente per-opératoire de la jambe. *S. Sabri, V. C. Roberts* et *L. T. Cotton*. 298
— Prévention de la thrombose veineuse post-opératoire et de l'embolie pulmonaire. *A. E. Carter, R. Eban* et *R. D. Perrett* 306

Veine cave inférieure.
— — Occlusion incomplète prophylactique de la veine cave inférieure par clip. *C. Fuller* et *O. Willbanks* 196
— — La réparation des pertes de substance susrénales de la veine cave inférieure : recherche expérimentale. *A. M. Dogru, T. Ertung* et *C. Yakut* 287
— Le clip dentelé dans la veine cave inférieure. Evaluation clinique. *R. M. Milles* et *P. W. Elsea*. 305
— — — La ligature de la veine cave inférieure dans l'embolie pulmonaire. *C. G. Schowengerdt* et *J. T. Schreiber* 305

Veine poplitée.
— — Dégénérescence colloïde adventicielle de la veine poplitée. *G. Lavarde*. **31**

Veine porte.
— — Étude du rôle des varices œsophagiennes et cardio-tubérositaires en tant que shunt porto-cave. *J. Marchal* 5
— — Hématome péri-rénal gauche et infarctus surrénalien après anastomose porto-rénale. Utilité de l'étude des voies de suppléance de la veine rénale gauche. *C. Gillot, P. Pillot-Bienaymé, J. Paillas, J. P. Kohen* et *C. Frileux* 107
— — Anastomoses porto-caves réglées sous contrôle manométrique. Étude angiographique post-opératoire. *P. Marion, D. Lapeyre, A. Rubet, F. Pinet, S. Estanove* et *M. George* 194
— — Anastomoses spléno-rénales pour hypertension portale. 57 observations personnelles. *E. C. Saubier* et *J. A. Brault* 198

Veine porte.
— — Étude hémodynamique de la transposition porto-cave expérimentale. *W. Kreuzer* et *W. G. Schenk Jr*. 288
— — Traitement de l'hypertension portale par anastomose lympho-veineuse. *R. Bhalerao, D. Trivedi* et *P. Kzsen* 313
— — Dérivation porto-cave intra-hépatique par voie transjugulaire : travail expérimental. *J. Rosch* et Coll. 435
— — La place dans la colectomie totale dans l'encéphalopathie porto-cave. *L. Leger, J. P. Lenriot, M. Fourestier* et *B. Goiffon* **437**

Veine rénale.
— — Circulation collatérale, fonction rénale et histologie après obstruction expérimentale des veines rénales. *S. A. Threefoot, C. C. Gil* et *J. E. Pearson* 107

Veine sous-clavière.
— — Cathétérisme de la veine sous-clavière. Les complications non infectieuses. *R. W. Bernard* et *W. M. Stahl* 535
— — Cathétérisme de la veine sous-clavière : les complications infectieuses. *R. W. Bernard, W. M. Stahl* et *R. M. Chase Jr*. 536

Veine sus-hépatique.
— — Syndrome de Budd-Chiari et thrombose cave inférieure traitée par pontage spléno-mésaraïc-auriculaire. *J. Lataste* et *J. C. Albou* 312
— — Polycythémie et syndrome de Budd-Chiari. A propos de 17 observations. *M. Thomas* et *J. Caroli* 541

Vésicule biliaire. — Voir : **Voies biliaires.**

Vessie. — Voir : **Appareil urinaire.**

Voies biliaires.
— — Quelques procédés pratiques, rares ou originaux, en chirurgie biliaire et pancréatique. *Y. Salembier*. 96
— — Réflexions sur le traitement de la dilatation kystique congénitale de la voie biliaire principale. *J. Hepp* et *J. Mutricy* 106
— — Variations et anomalies des artères hépato-biliaires. Intérêt chirurgical. *B. G. Kourias* et *P. Peveretos*. 221
— — Cancers de l'ampoule de Vater, du cholédoque terminal et du canal de Wirsung. *G. Crile Jr, H. Isbister* et *W. A. Hawk* 318
— — Le caillot plasmatique d'extraction de calculs des voies biliaires : rapport préliminaire. *S. Liplon, J. Caralps-Riera* et *J. Estrin* 429
— — Les fistules bilio-digestives spontanées (à propos de 21 observations). *J. Bourde, J. Orfanos, R. Assadourian, R. Bricot* et *J. Lamy* 434
— — Réflexions sur 1 700 cas de chirurgie des voies biliaires sous contrôle radiomanométrique. *J. Debelut*. 434
— — Essai d'interprétation de la physiologie des anastomoses bilio-digestives. (Étude anatomique et expérimentale). *L. Jeborgne, J.-Cl. Le Neel* et *J. Visset* **515**

Vulve. — Voir : **Appareil génital de la femme.**

Printed in France. *Le Directeur de la Publication :* Jérôme TALAMON.

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le 1er consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

© 1972, MASSON et Cie, éditeurs, Paris. Dépôt légal : 2e trimestre 1972. — N° d'ordre : 4.645.
4.267-1972. — Imprimerie-Reliure Maison Mame, Tours (France).

INDEX DES SOMMAIRES

du Tome 103

Cet index analytique et alphabétique répertorie tous les travaux figurant dans les Sommaires parus dans les 4 premiers fascicules de ce tome.

A

Abcès.
— Abcès des tissus profonds secondaires à un traumatisme non pénétrant, *M. A. Heeb* [**C 143**], 11.

Abcès pelviens.
— Coccygectomie pour drainage d'abcès pelvien après plaie pelvienne, *F. G. Winegarner* [**D 105**], 9.

Abcès sous-phrénique.
— L'abcès sous-phrénique chez l'enfant, individualité, origine, principes thérapeutiques, *J. P. Brunet, Y. Laburthe-Tolra* et *M. Boureau* [**A 283**], 5.

Abdomen.
— Indications, contre-indications et résultats de la technique de Callia dans le traitement des ptoses cutanées abdominales avec ou sans surcharge graisseuse, *G. Lagache* et *F. Vandenbussche* [**B 108**], 7.
— Etude comparative de l'intervention chirurgicale sélective et impérative dans les plaies de l'abdomen par armes blanches, *J. R. Wilder, M. W. Lofti* et *P. Jurani* [**C 143**], 10.
— Traumatisme abdominal : style Texas, *G. L. Jordan Jr* [**D 105**], 56.
— Plaies de l'abdomen : analyse de 500 cas, *K. K. Kazarian, F. L. Dispaltro, W. M. P. Mc Kinnon* et *W. L. Mersheimer* [**D 111**], 43.
— Chirurgie abdominale de guerre, *E. Adler* [**D 117**], 4.
— A propos des contusions de l'abdomen : intérêt et place respective de la ponction-lavage du péritoine et de l'artériographie sélective du tronc cœliaque dans le diagnostic des lésions hépato-spléniques, *L. P. Doutre, J. Perissat, J. Tavernier, Ph. Hirigoyen* et *J. Cl. Beaulieu* [**D 136**], 10.

Achondroplasie.
— Aspects orthopédiques de l'achondroplasie, *J. A. Bailey* [**A 213**], 1.

Aiguille.
— L'aiguille Eureka, *S. P. Nolan* [**D 143**], 22.

Air.
— Mesures in vivo des pressions partielles d'oxygène et de dioxide de carbone du sang, des tissus et de l'air respiré par la spectrométrie, *H. Dardik, I. Dardik* et *H. Laufman* [**A 144**], 41.

Albumine.
— Déficit d'albumine circulante au cours des interventions chirurgicales étendues, *R. C. Hoye, D. F. Paulson* et *A. S. Ketcham* [**A 144**], 13.
— Elévation du taux de phosphatase alcaline sérique après l'administration de certaines préparations d'albumine humaine, *J. A. Mackie Jr, D. A. Arvan, J. L. Mullen Jr* et *H. M. Rawnsley* [**B 105**], 8.
— Effet de l'albumine sérique bovine sur les mitochondries provoquées par endotoxine, *W. Schumer* et *P. R. Erve* [**D 143**], 8.

Alimentation.
— La préparation d'une solution nutritive à hautes calories, *L. F. Simon* [**A 144**], 20.
— Alimentation postopératoire en chirurgie abdominale d'urgence, *B. Caillard* et *J. Durand* [**B 153**], 2.
— Thérapeutique parentérale postopératoire, *R. Verbeckmoes* [**D 103**], 17.
— Effets d'une hyperalimentation parentérale sur les sécrétions des voies digestives hautes, *R. F. Hamilton, W. C. Davis, D. V. Stephenson* et *D. F. Magee* [**D 111**], 21.

Ambulance
— Ambulance et équipement pour unité mobile d'urgence, *P. Safar, G. Esposito* et *D. M. Benson* [**B 111**], 1.

Ammonium.
— Hémodialyse du nitrogène d'ammonium, *W. M. Keynes* [**D 144**], 12.

Ampicilline.
— Etude d'une association d'ampicilline et de méthycilline en chirurgie abdominale, *C. Schenardi* et *E. Nicora* [**C 137**], 8.

Amputation.
— Comparaison des traitements post-opératoires du moignon d'amputation : plâtre ou pansement, *V. Mooney, J. P. Harvey Jr, E. Mc Bride* et *R. Snelson* [**D 213**], 4.

Analgésie.
— Analgésie postopératoire en chirurgie abdominale d'urgence, *B. Caillard, J. Verret* et *J. Durand* [**B 153**], 1.

Anastomoses digestives.
— Anastomoses éversantes et inversantes. Etude expérimentale d'une sécurité comparée, *H. B. Abramowitz* et *H. R. Butcher Jr* [**B 105**], 7.

Anémie.
— Les conséquences hémodynamiques d'une anémie postopératoire modérée chez le singe, *B. I. Hoffbrand* et *R. P. Forsyth* [**A 144**], 54.

Anesthésie.
— Les complications cardiovasculaires de l'anesthésie régionale intraveineuse, *M. C. Kew* et *J. P. Lowe* [**C 116**], 4.
— Anesthésie à l'halothane. Danger méconnu pour le malade chirurgical, *J. N. Withers* [**D 105**], 85.

Anévrysmes artériels.
— Anévrysmes artériels périphériques (à propos de 28 cas), *R. Courbier* et *M. Reggi* [**A 135**], 12.

Anévrysmes artério-veineux.
— Anévrysme artério-veineux poplité traité par conservation des axes artériels et veineux, *J. Meley* et *H. Curtillet* [**A 134**], 13.

Anévrysmes disséquants.
— Anévrysmes disséquants chez le dindon et l'homme, *J. J. Collins Jr* [**A 111**], 19.

Angiome.
— L'angiome géant thrombopéniant, *J. M. Bouyala J. Coignet* et *N. Gonggryp* [**D 107**], 7.

Antibiotiques.
— Antibiothérapie rationnelle en chirurgie, *G. Trallero Durall, L. Arcalis Arce* et *L. Drobnic Orazem* [**B 112**], 6.

Antigènes.
— Valeur diagnostique des antigènes carcino-fœtaux des tumeurs digestives, *F. Martin, C. Bourgeaux* et *M. S. Martin* [**B 182**], 2.
— Recherches sur l'antigène carcino-embryonnaire des cancers digestifs, *S. von Kleist* et *M. P. Burtin* [**B 182**], 3.

Anus.
— Carcinome épidermoïde de l'anorectum, *M. W. Stearns Jr* et *S. H. Q. Quan* [**A 144**], 14.
— Abord périnéal sacrococcygien pour anus imperforé. Le procédé de Stephen, *R. C. Miller* et *R. J. Izant Jr* [**B 105**], 9.
— Le traitement de la fissure anale par sphinctérotomie interne sous-cutanée latérale : technique et résultats, *M. J. Notaras* [**B 116**], 3.
— Contrôle efficace de l'incontinence. Appareil intra-anal à électrode, *E. S. Glen* [**C 116**], 22.
— Cure d'une incontinence anale par la myoplastie de Pickrell-Richard, *Le Mer* et *Paintaud* [**C 136**], 19.
— Traitement de l'incontinence anale après technique de Whitehead, *F. Renaga Sykes* [**D 112**], 11.

Aorte.
GÉNÉRALITÉS. — Transposition temporaire veine rénale-aorte : abord simplifié du traitement des occlusions aortiques hautes, *C. B. Ernst* et *W. J. Fry* [**B 143**], 30.
— Contrôle proximal de l'aorte avec un cathéter à ballonnet, *J. H. Foster, C. V. Morgan* et *J. B. Threlkel* [**D 144**], 19.

ANÉVRYSMES. — Rupture d'anévrysme aortique abdominal dans la veine cave inférieure, *P. V. Seal* et *R. C. Shepherd* [**A 116**], 7.
— Anévrysme de l'aorte abdominale et rein en fer à cheval, *J. Natali, J. P. Mery* et *M. Maraval* [**A 136**], 3.
— Risques d'excision d'anévrysmes aortiques abdominaux, *A. G. Baker Jr, B. Roberts, H. D. Berkowitz* et *C. F. Barker* [**A 143**], 22.
— Anévrysmes abdominaux et greffes prothétiques, *T. V. Thomas* [**A 144**], 18.
— Résection-greffe d'un anévrysme de la crosse de l'aorte (segment II) à cœur battant et sous shunt pulsé partiel, *F. Fontan, E. Baudet, F. B. Mounicot, J. Gordo* et *J. M. Gouffrant* [**B 106** *bis*], 9.
— Isolement de la veine cave et anévrysme aortique abdominal, *J. R. Dupont* [**B 111**], 13.
— Un cas d'anévrysme de l'aorte abdominale avec une fistule dans la veine cave, *G. P. Deriu, G. P. Spina, G. Bertani* et *R. Cappiello* [**C 137**], 5.
— Anévrysmes aortiques abdominaux : problèmes spéciaux, *J. D. Hardy* et *H. H. Timmis* [**D 110**], 55.
— Echographie dans le diagnostic d'anévrysme aortique abdominal, *J. W. Nusbaum, A. K. Freimanis* et *N. R. Thomford* [**D 111**], 27.

TRAUMATISMES. — Etude radiologique de la rupture traumatique de l'aorte, *M. M. Kirsh, J. D. Crane, D. R. Kahn, O. Gago, W. Y. Moores, H. Redman, J. J. Bookstein* et *H. Sloan* [**A 144**], 7.
— Rupture traumatique de l'aorte thoracique, à propos d'un cas suturé, *J. Sommelet, D. Schmitt, B. Richaume, A. Léonard* et *J. L. Bouchet* [**A 272**], 17.

Aortographie.
— Une complication rare de l'aortographie : la pancréatite aiguë, *P. Ectors* [**A 134**], 29.
— Valeur de l'artériographie abdominale préopératoire, *J. L. Sibala, A. W. Templeton* et *D. Leary* [**B 111**], 7.

Aponévrose plantaire.
— Fibromatose plantaire, *E. Aviles, M. Arlen* et *T. Miller* [**A 143**], 40.

Apophyse coracoïde.
— Arrachement de l'apophyse coracoïde chez un athlète, *J. Benton* et *C. Nelson* [**D 213**], 17.

Appareil génital de la femme.
GÉNÉRALITÉS. — Valeur de la promontofixation d'Améline et Huguier en chirurgie gynécologique, *R. P. Buffin, L. Modaine, A. M. Falala-Delerue* et *P. Gautier* [**A 132**], 4.
— Valeur de l'hystérographie dans le diagnostic des métrorragies post-ménopausiques et plus particulièrement du cancer de l'endomètre, *Y. Rochet* et *S. Mikaelian* [**A 134**], 1.
— Les endométrioses graves, *H. G. Robert* [**C 134**], 10.
— A propos de la voie haute dans le traitement chirurgical des prolapsus génitaux, *M. Cognat, Y. Rochet* et *J. Chabrier* [**C 134**], 19.
— L'exploration des annexes par colpotomie postérieure. Culdoscopie opératoire. A propos de 135 observations, *R. Darmaillacq* [**C 136**], 14.

COL UTÉRIN. — Cancer du col utérin, *M. Dargent* [**A 134**], 38.
— L'importance de la conisation dans le dépistage du cancer du col utérin chez la femme, *V. Dubrauszky* et *B. Mbiye Kamuma* [**B 196**], 2.

OVAIRE. — Obstruction urétérale secondaire à un carcinome de l'ovaire, *G. Farnarier* et *F. Nemeth* [**A 135**], 15.
— L'opération de « second look » pour carcinome de l'ovaire, *R. C. Wallach* et *G. Blinick* [**A 144**], 28.

PROLAPSUS. — A propos du traitement chirurgical des prolapsus génitaux chez la femme ménopausée, *H. Dalmas* et *B. Signouret* [**B 135**], 4.
— L'hystéro-ligamento-pexie laparoscopique des prolapsus du troisième degré (premier cas). Apport à la chirurgie laparoscopique, *M. Kapandji* [**B 196**], 5.
— Cure des cystocèles par la désinsertion et la suture prévaginale des releveurs, *P. Rousset* [**C 129**], 28.
— Utilisation des bandelettes de tergal dans la cure des grands prolapsus génitaux après la ménopause. Technique et résultats, à propos de 105 cas, *P. Renault* et *G. Capuano* [**C 129**], 46.
— Prolapsus génitaux et incontinence d'urines. Intérêt de l'uréthro-cystographie pré et post-opératoire. Essai d'indication thérapeutique. A propos de 78 observations, *A. Pontonnier, F. Pontonnier* et *R. Combel* [**C 227**], 1.
— Cure du prolapsus utéro-vésical par bandelette de peau amarrée à l'isthme utérin et aux ligaments de Cooper, *R. M. Marill, A. Biancardini, A. Solassol* et *G. Tordjeman* [**C 272**], 29.
— Sur le traitement des prolapsus génitaux, *J. Mousselon* [**D 134**], 7.
— Prolapsus génitaux : Symposium [**D 283**], 2.

TROMPE. — Aspect actuel des infections annexielles non tuberculeuses, *J. Henry-Suchet, R. Merger, J. Cohen* et *G. Bassinet* [**B 196**], 3.
— Les polypes endométriaux de la portion intramurale de la trompe, *M. Gaudefroy, R. Empereur-Buisson* et *E. Sailly* [**B 198**], 1.

UTÉRUS. — Adénocarcinome de l'endomètre, *H. Verhaeghe, P. Gelle, G. Crepin, A. Demaille, M. Madelein* et *Mme M. F. Devarenne-Nicolle* [**A 132**], 5.

UTÉRUS. — L'association chirurgie-radiumthérapie dans le traitement des formes opérables du cancer de l'endomètre, *M. Dargent* et *R. Taber* [**C 272**], 2.
— Récidive vaginale du carcinome du corps de l'utérus. Traitement et prévention, *F. M. Ingersoll* [**D 105**], 52.

VAGIN. — Traitement chirurgical des fistules recto-vaginales des deux tiers inférieurs du vagin, *R. Musset* [**C 134**], 18.
— Adénocarcinome du vagin : association du stilbestrol au traitement, *A. L. Herbst, H. Ulfelder* et *D. C. Poskanzer* [**C 267**], 2.

Appareil génital de l'homme.

GÉNÉRALITÉS. — 1. Pseudo-hermaphrodisme masculin gonophorique avec crystorchidie abdominale et cancer du testicule, *L. Cornet, R. Loubière, J. J. Serres, C. Lesquerre* et *D. J. Cristofal*. 2. Un cas de séminome accompagnant un syndrome de testicule féminisant, *Cl. Boury-Heyler* [**A 136**], 7.

PROSTATE. — Expérience de cryoprostatectomie, *W. Gill, J. Fraser, W. Long* et *P. Lee* [**A 144**], 4.
— Les prostatectomies totales et les prostato-trigonectomies « de nécessité » dans le traitement du cancer prostatique, *P. Bonnaud, B. Dufour* et *R. Couvelaire* [**C 227**], 2.
— Cancer de la prostate, *V. A. Gilbertsen* [**D 251**], 2.

TESTICULE. — La nécrose d'un séminome du testicule explique-t-elle les atteintes ganglionnaires apparemment primitives ? *L. Leger, J. Lavernhe, G. Lemaigre* et *B. Delaitre* [**A 136**], 2.
— Orchidopexie en deux temps, *L. Persky* et *D. J. Albert* [**A 144**], 50.
— Rupture du testicule. A propos d'une série personnelle de 7 cas, *J. C. Masson, J. Doremieux* et *Cl. Bollack* [**C 129**], 25.
— L'infarctus du testicule chez l'adulte est une réalité, *J. C. Masson, Mme M. Weill-Bousson* et *C. Bollack* [**D 134**], 6.

Appareil respiratoire.

GÉNÉRALITÉS. — Œdème pulmonaire après transfusion sanguine, *J. P. Byrne Jr* et *J. A. Dixon* [**A 111**], 1.
— Causes respiratoires d'une « arythmie soudaine inexpliquée » après une thoracotomie, *J. J. Osborn, J. C. A. Raison, J. O. Beaumont, J. D. Hill, W. J. Kerth, R. W. Popper* et *F. Gerbode* [**A 143**], 24.
— Insuffisance respiratoire aiguë post-traumatique et « poumon de choc », *J. Baumann, J. M. Desmonts* et *B. Andreassian* [**B 106** *bis*], 12.
— Appareil de mesures respiratoires et autres paramètres pris au lit du malade, *W. A. Neely, W. T. Robinson, G. H. Holloman Jr* et *M. H. Mc Mullan* [**B 143**], 29.
— Perméabilité de l'artère pulmonaire dans le syndrome d'insuffisance pulmonaire post-traumatique, *G. J. Motsay, A. V. Alho, L. S. Schultz, R. H. Dietzman* et *R. C. Lillehei* [**C 110**], 11.
— Intérêt de la mesure continue de la pression artérielle pulmonaire en réanimation respiratoire, *M. Robillard* et *G. Brouet* [**C 283**], 6.
— Indications de la respiration artificielle chez le patient chirurgical, *H. H. Delooz* [**D 103**], 13.
— Assistance pulmonaire par oxygénation intraveineuse à l'aide d'un cathéter capillaire en caoutchouc siliconé, *J. A. Awad, W. M. Caron, A. Brassard* et *C. Cadrin* [**D 105**], 20.
— Syndrome de Mendelson, *Ph. Ohresser, J. Jouglard, F. Gouin, F. Dubouloz, M. Leonardelli* et *J. Dor* [**D 106**], 10.
— Insuffisance pulmonaire aiguë, *J. P. Geiger* et *I. Gielchinsky* [**D 111**], 30.

BRONCHE. — Exérèses pulmonaires pour cancers bronchiques. Etude de la survie de 120 malades, *A. Dubois* et *P. Vanderhoeft* [**A 103**], 4.
— Rupture traumatique de la bronche droite chez un enfant de 8 ans traitée avec succès 8 ans après la lésion, *Y. Logeais, G. de Saint Florent, A. Danrigal, E. Barre, A. Maurel, A. Vanetti, P. Renault, J. J. Galey* et *J. Mathey* [**A 110**], 18.
— Valeur diagnostique de la cytologie dans le cancer bronchique, *L. Ferrara* [**A 137**], 4.
— La chirurgie plastique des bronches. Résultats de 35 observations, *H. Eschappasse* et *J. C. Dupuis*, et coll. de *R. Bollinelli, M. Bollinelli, Y. Rouch, Ruguiraud, J. C. Besso* et *J. Gaillard* [**B 106** *bis*], 13.
— L'adénome bronchique (Considérations biologiques, anatomo-cliniques et thérapeutiques sur 65 cas, *D. Gullino* [**B 137**], 7.
— Fistule broncho-biliaire congénitale, *S. M. Sane, W. K. Sieber* et *B. R. Girdany* [**C 143**], 20.
— Syndromes paranéoplasiques associés aux carcinomes bronchiques, *J. P. Barroy, P. Vanderhoeft* et *J. C. Goffin* [**D 103**], 3.
— Résultats de la chirurgie du cancer bronchique, *E. Hoffmann, A. Jünemann* et *G. Pisa* [**D 117**], 5.

PLÈVRE. — Les tumeurs malignes primitives de la plèvre, *C. Arisi, L. Colombo* et *A. de Medici* [**C 137**], 9.

POUMON. — Carcinome du poumon : étude comparative de 687 cas, *L. Lince* et *D. J. Lulu* [**A 111**], 4.
— Les effets du choc hémorragique et de l'ischémie pulmonaire sur la structure et la fonction pulmonaire chez le babouin, *G. D. Buckberg* et *A. R. Dowell* [**A 144**], 25.
— Altérations vasculaires pulmonaires dans les maladies pulmonaires, *B. Y. Lee, F. S. Trainor, R. Z. Schulz, J. A. Forestiere* et *J. L. Madden* [**A 144**], 44.
— Volume sanguin capillaire pulmonaire et eau pulmonaire dans l'œdème du poumon, *T. A. H. English, S. B. Digerness, J. W. Kirklin* et *R. B. Karp* [**A 144**], 60.
— Valeur immédiate du poumon transplanté après ligature contemporaine de l'artère pulmonaire controlatérale, *M. Noirclerc, J. Courbil, G. Donnarel, P. Coutant, A. Sommer, G. Chauvin, J. C. Pinaud, J. Hoyer* et *P. Gayrard* et coll., technique de *G. Macquart-Moulin* [**B 106** *bis*], 14.
— Etude bronchographique des greffes pulmonaires expérimentales, *P. Gayrard, M. Leonardelli, P. Coutant, G. Chauvin* et *M. Noirclerc* [**B 106** *bis*], 15.
— Emphysème lobaire congénital, *J. C. R. Lincoln, J. Stark, S. Subramanian, E. Aberdeen, R. E. Bonhamcarter, C. L. Berry* et *D. J. Waterston* [**B 110**], 8.
— Déplétion du matériel actif de surface alvéolaire par irrigation du plasma transbronchique du poumon, *S. Levitsky, C. A. Annable, B. S. Park, A. L. Davis* et *P. A. Thomas* [**B 110**], 16.
— Effets d'Escherichia coli sur l'hémodynamique pulmonaire du chien, *M. Kux* et *W. H. Massion* [**B 110**], 17.
— Croissance et régénération du poumon : étude expérimentale, *M. Gnavi, E. Pansa* et *G. Anselmetti* [**B 137**], 3.
— Sur le carcinome bronchiolo-alvéolaire du poumon, *C. Arisi* et *A. De Medici* [**B 137**], 6.
— Influence de la technique chirurgicale sur les résultats de la réimplantation pulmonaire, *G. E. Duvoisin, W. S. Payne* et *F. H. Ellis Jr* [**B 173**], 1.
— Causes de la dépression de la fonction pulmonaire après réimplantation de poumon chez le chien, *G. E. Duvoisin, W. S. Fowler, F. H. Ellis Jr* et *W. S. Payne* [**B 173**], 2.
— Production de prostaglandine E2 et de facteurs non identifiés par les poumons ventilés, *E. M. Berry, J. F. Edmonds* et *J. H. Wyllie* [**C 116**], 8.
— Exploration de l'hémostase dans les allogreffes pulmonaires chez le chien, *H. Milhiet, B. Andresysian, J. P. Coquillaud, Mmes J. Barge* et *M. Solla* [**C 129**], 30.

POUMON. — A propos des indications chirurgicales dans le traitement des métastases pulmonaires, *A. Germain* et *B. Toumieux* [**C 136**], 16.
— Lymphogranulomatome malin primitif du poumon : considérations anatomocliniques sur 4 cas, *G. Trotti-Maina* [**C 137**], 10.
— Diagnostic des kystes hydatiques pulmonaires, *R. Lesobre* et *H. Aubin-Hesse* [**C 283**], 4.
— Le cancer primitif du poumon : son diagnostic précoce et la surveillance post-opératoire par les méthodes cytologiques, *J. Brun, J. Kofman, H. Pison* et *M. Perrin-Fayolle* [**C 283**], 5.
— Le traitement chirurgical des métastases pulmonaires, *A. Germain, P. Lancret, Y. Pinaudeau, B. Toumieux, F. Lange* et *J. Wechsler* [**D 242**], 2.

TRACHÉE. — Remplacement trachéal avec un œsophage autologue pour sténose trachéale, *E. W. Fonkalsrud* et *S. Sumida* [**A 111**], 13.
— Sténose trachéale bénigne, *H. A. Samaan* [**A 116**], 9.
— Résection étendue de la trachée suivie de suture bout à bout (à propos de 14 observations), *P. Kreitmann, B. Mermet, R. Pons, Ph. Ohresser* et *V. Dor* [**B 106** *bis*], 10.
— Incidence et pathogenèse d'une lésion trachéale après trachéotomie avec ventilation assistée : étude de 2 années, *M. J. Andrews* et *F. G. Pearson* [**C 110**], 12.
— Pour une amélioration des canules de trachéotomie, *M. Vandooren* et *F. Lamisse* [**C 272**], 30.

Appareil urinaire.

GÉNÉRALITÉS. — Le « peemeter » : nouvel appareil de mesure de pression urinaire à la miction, *S. Nundy* [**A 116**], 25.
— Diversion urinaire, *J. Lapides* [**A 143**], 45.
— De la rétention d'urine post-opératoire psychogène, *P. Aboulker, G. Arvis, O. Bourguignon* et *L. Chertok* [**B 287**], 2.
— Oligoanurie postopératoire, *S. Ringoir* [**D 103**], 18.
— Traitement de l'incontinence d'urine chez la femme, *R. E. Nesbitt Jr* et *J. C. Hofmann* [**D 144**], 2.

REIN. — La localisation de calcification dans la papille rénale chez l'homme, *S. A. R. Cooke* [**A 116**], 4.
— Lésion rénale aiguë chez l'opéré, *V. C. Marshall* [**A 116**], 19.
— Division des cellules épithéliales dans une lésion rénale aiguë : étude radio-autographique dans l'œsophage de la souris, *F. T. Mc Dermott, J. Nayman* et *W. G. R. M. de Boer* [**A 116**], 27.
— Pathologie multiple dans un rein surnuméraire unilatéral, *M. K. Browne* et *R. W. Glashan* [**A 116**], 32.
— Métastase pancréatique révélatrice d'un cancer du rein, *J. Marquand, B. Giraud* et *S. Maliakas* [**A 136**], 5.
— Métastase duodénale révélatrice d'un cancer du rein, *H. Charleux, J. F. Cossa, J. L. Ribardière* et *H. Tristan* [**A 136**], 9.
— Le traitement des malades supportant une néphrectomie bilatérale, *G. H. Malek, W. A. Kisken* et *C. A. Taylor* [**A 144**], 17.
— Conservation de greffe rénale après réfrigération de surface, *J. B. Eilert, D. E. Eggert, D. J. Derlacki* et *J. J. Bergan* [**B 111**], 9.
— La transplantation rénale chez le rat, *F. Uggeri, P. Colombo* et *C. Scotti-Foglieni* [**B 137**], 2.
— Usage d'un sympathicolytique (Hydergine) associé à d'autres produits dans la prophylaxie et le traitement de l'insuffisance rénale aiguë post-opératoire, *A. Morra* et *U. Pettinelli* [**B 137**], 9.
— La septicémie dans la transplantation rénale chez l'homme, *J. C. Mc Donald, R. J. Ritchey, P. F. Fuselier, E. S. Lindsey* et *B. H. Mc Cracken* [**B 143**], 8.
— Transplantation de rein de donneurs vivants avec artères rénales doubles bilatérales, *R. L. Simmons, M. B. Tallent, C. M. Kjellstrand* et *J. S. Najarian* [**B 143**], 10.
— Protection des reins transplantables par blocage surrénalien alpha, *G. V. Smith, E. J. Lovett III* et *J. Rogers* [**C 110**], 7.
— Elévation d'histamine sanguine et urinaire après transplantation rénale clinique, *T. C. Moore, D. P. Thompson* et *R. J. Glassock* [**C 110**], 30.
— Hypertension et rein unique ischémique, *J. Alpert, V. Parsonnet* et *D. K. Brief* [**C 110**], 39.
— Une méthode simple ex vivo d'évaluation de la fonction des reins préservés, *S. Ariyan, J. L. Romolo, J. R. Jacobs, W. B. Mc Cullough, J. B. Devin* et *N. A. Halasz* [**C 111**], 15.
— Fonction immédiate éprouvée des allogreffes rénales expérimentales de cadavre par élimination d'un vasospasme à l'agonie, *J. P. Pryor, T. V. Keaveny, T. W. Reed* et *F. O. Belzer* [**C 116**], 6.
— L'intervention d'allogreffes rénales orthotopiques chez le porc et ses complications, *M. Golby* et *H. J. O. White* [**C 116**], 32.
— Séquelles tardives d'un traumatisme rénal méconnu. Aspects angiographiques et pyélographiques. Traitement chirurgical conservateur, *L. Pedinielli, A. Ponthieu* et *D. Ranivoalison* [**C 129**], 37.
— Cancer du rein et fistule artério-veineuse rénale. A propos de 2 observations personnelles, *J. C. Masson, A. Woessner, J. Tongio* et *Cl. Bollack* [**C 129**], 45.
— A propos d'une tumeur rare du rein : l'angiomyolipome. Son association avec la grossesse : premier cas africain, *E. Arrighi, R. Ollivier, A. Serval* et *P. Artignan* [**C 136**] 21.
— La scintigraphie dans l'exploration du transplant rénal, *M. Verhas* [**D 103**], 5.
— Néphrostomie dans la transplantation rénale, *C. A. Olsson, J. A. Mannick, G. W. Schmitt, B. A. Idelson, L. F. Williams Jr, J. Lemann Jr, J. T. Harrington* et *D. G. Nabseth* [**D 105**], 51.
— Péritonite après rupture spontanée d'un rein pyonéphrotique dans la cavité péritonéale, *P. Balas, T. Segditsas* et *D. Antonopoulos* [**D 105**], 82.
— L'ectopie rénale chez l'enfant. A propos de 25 observations, *M. Gruner* et *J. Bruezière* [**D 107**], 4.
— Le cystadénome rénal de l'enfant, *M. Laurent, M. C. Imbert* et *C. Nezelof* [**D 107**], 5.
— Tableau clinique du rejet d'allogreffe rénale, *W. J. Flanigan, F. T. Caldwell, G. D. Williams, T. E. Brewer, W. E. Glenn, J. W. Headstream* et *G. S. Campbell* [**D 110**], 33.
— Conservation pendant 48 heures des reins chez le chien après rapide perfusion de solution de Collins, *Wen-Pen Liu, A. L. Humphries Jr, R. Russell, L. D. Stoddard* et *W. H. Moretz* [**D 110**], 34.
— Les embryomes rénaux chez l'enfant, *Tran Ngoc Ninh* et *Tran Xuan Ninh* [**D 134**], 1.
— Fistule artério-veineuse du pédicule rénal après néphrectomie, *G. Edelman* et *Ch. Schonbuch* [**D 136**], 9.
— Rejet accéléré d'allogreffe rénale après transfusion sanguine, *K. P. Bradley, J. T. Mc Elroy, F. Campbell, A. M. de Quesada, D. L. Shires, A. A. Biegel, J. P. Donohue* et *J. L. Glover* [**D 143**], 26.
— L'insuffisance rénale aiguë des polytraumatisés, *J. M. Suc* [**D 220**], 1.

URETÈRE. — Tumeur polypoïde bénigne de l'uretère, *B. Bose* et *J. P. Williams* [**B 116**], 16.
— Rupture de l'uretère sous-pyélique par traumatisme fermé chez l'enfant, *M. Lacheretz, M. Lejeune, D. Barberis* et *J. Delhay* [**D 107**], 6.

URÈTRE. — Détection d'un carcinome de l'urètre par tampon soluble, *P. A. Trott* [**A 116**], 30.
— La myotomie chirurgicale du sphincter strié de l'urètre. Une nouvelle voie d'abord sous-pubienne.

Contribution à l'étude de la pathologie du sphincter strié du paraplégique, *J. Cukier, P. Léger, G. Benhamou, Mme Lacombe, M. Maury* et *R. Couvelaire* [**A 227**], 3.
— Chirurgie réparatrice de l'urètre antérieur, *J. C. van der Meulen* [**B 115**], 16.

VESSIE. — Malacoplasie de la vessie avec passage à récidives de fragments pseudo-tumoraux par l'urètre pendant 8 années, *A. G. A. Cowie* et *R. H. Whitaker* [**A 116**], 2.
— Statistique de 1 000 tumeurs vésicales, *L. Cifuentes Delatte* [**A 227**], 1.
— Cancers de vessie dissimulés, *A. Moulonguet, B. Dufour, P. Bonnaud* et *G. Michalland* [**A 227**], 2.

Appendice.
— La prévention de l'infection dans les plaies d'appendicectomie, *C. J. Longland, J. G. Gray, W. Lees* et *J. A. M. Garrett* [**B 116**], 8.
— Corps étrangers dans l'appendice. Rapport de 8 cas et revue de la littérature, *C. M. Balch* et *D. Silver* [**C 111**], 4.
— Réflexions sur 252 appendicites. Problèmes généraux et particularités démographiques, *V. Nahas* [**D 134**], 4.
— Appendicite perforée chez l'enfant, *H. H. Stone, S. L. Sanders* et *J. D. Martin* [**D 143**], 4.

Artères.

GÉNÉRALITÉS. — Echec d'une suture tardive dans la pathogenèse du pseudo-anévrysme anastomotique, *W. S. Moore* et *A. D. Hall* [**A 110**], 22.
— Etude d'un nouvel agent vasodilatateur (Thymoxamine) dans les troubles vasculaires périphériques, *S. P. Kane* [**A 116**], 12.
— L'utilisation d'une dérivation temporaire dans le traitement des lésions vasculaires artérielles, *M. Eger, L. Goloman, A. Goldstein* et *M. Hirsch* [**A 144**], 55.
— Les occlusions thromboemboliques récentes des artères des membres traitées à la Streptokinase, *A. Amery, W. Deloof, J. Vermylen* et *M. Verstraete* [**A 239**], 2.
— Notions anatomiques concernant les syndromes vasculaires du membre supérieur, *J. Becue, R. Combelles* et *G. Bastide* [**B 114**], 9.
— Traitement des lésions artérielles, *M. O. Perry, E. R. Thal* et *G. T. Shires* [**C 110**], 33.
— Lésions vasculaires chez l'enfant, *J. D. Gruss, R. Daum, J. Vogl* et *A. Meinel* [**C 129**], 33.
— Troubles artériels périphériques à Ceylan, *R. Kradjian, L. T. Bowles* et *W. S. Edwards* [**C 143**], 6.
— Douleur fessière après bypass aortofémoral. Rapport d'un cas inhabituel, *F. K. Merkel* et *J. S. Najarian* [**D 105**], 84.
— Circulation collatérale dans les lésions artérielles, *P. M. Levin, N. M. Rich* et *J. E. Hutton Jr* [**D 111**], 29.
— Mesure de la circulation artérielle périphérique : impédance et ultrasons de Doppler, *N. P. Couch, J. M. van de Water* et *J. R. Dmochowski* [**D 111**], 35.

ARTÉRITE. — La thrombectomie pour oblitérations artérielles chroniques et extensives. Indications et résultats de 30 cas, *M. Kim, J. Deluchat, R. Nuret, J. Bayle* et *J. M. Pradet* [**A 136**], 4.
— Reconstruction fémoropoplitée pour ischémie avancée du membre inférieur, *R. M. Blumemberg* et *M. J. Tsapogas* [**A 143**], 34.
— Les possibilités de la thrombectomie dans le traitement des oblitérations artérielles chroniques évolutives (19 cas), *M. Kim, J. Deluchat, R. Nuret, J. Bayle* et *J. M. Pradet* [**B 114**], 8.
— Thrombectomie avec contrôle radiologique permanent, *A. O. Mansfield, J. H. E. Carmichael* et *E. W. Parry* [**B 116**], 9.
— Transfert épiploïque et revascularisation des membres, *D. F. Casten* et *E. S. Alday* [**B 143**], 24.

ARTÉRITE. — Dérivation fémoro-dorsale du pied comme alternative à une amputation, *G. P. Deriu, G. D. Stella, P. G. Settembrini* et *G. P. Spina* [**C 137**], 4.
— Circulation totale et capillaire du bout des doigt dans la maladie de Raynaud, *J. D. Coffman* et *A. S. Cohen* [**C 267**], 6.
— Aspect artériographique des ischémies aiguës des membres, *M. Morin, D. Fredy, J. Ph. Fortat, J. Barbier* et *C. Gasquet* [**C 272**], 7.
— Faut-il opérer les artériopathies au stade de claudication intermittente ? *J. Descoles* et *A. Gonin* [**C 272**], 35.
— Traitement de la maladie artérielle occlusive aortoiliaque par endartériectomie, *H. R. Butcher Jr* et *B. M. Jaffe* [**D 110**], 52.
— Perspective de reconstruction artérielle aortofémorale, *G. D. Perdue, W. D. Long* et *R. B. Smith III* [**D 110**], 54.
— La maladie de Raynaud. Etude clinique et traitement chirurgical dans 482 cas, *U. Ruberti, G. Biasi, S. Castello, R. Scorza* et *N. Tomassini* [**D 137**], 6.
— Tocopherol alpha dans le traitement de la claudication intermittente, *H. T. G. Williams, D. Fenna* et *R. A. Macbeth* [**D 144**], 13.
— Données nouvelles sur les artériopathies du sujet jeune, *J. Hainaut, C. Hiltenbrand, M. Bocquet, D. Rignault, B. Dienot* et *J. Massey* [**D 242**], 1.

EMBOLIE. — Embolies artérielles : analyse de 125 cas, *J. F. Levy* et *H. R. Butcher Jr* [**A 143**], 5.

GREFFES. — Greffes de dérivation de veine saphène aux artères de la cheville et du pied, *R. J. Baird, H. Tutassaura* et *R. T. Miyagishima* [**A 110**], 21.
— Etude à long terme des homogreffes artérielles et aortiques implantées entre 1954 et 1957, *W. G. Knox* et *R. E. Miller* [**A 110**], 24.
— Les résultats récents des greffes axillofémorales, *J. A. Mannick, L. E. Williams* et *D. C. Nabseth* [**A 143**], 12.
— Traitement des prothèses artérielles aorto-fémorales infectées, *E. B. Diehrich, G. P. Noon, J. E. Liddicoat* et *M. E. de Bakey* [**A 143**], 13.
— L'utilisation des greffes de petit diamètre en Dacron avec de l'héparine pour remplacement artériel et veineux : étude chez le chien et expérience clinique préliminaire, *F. B. Najjar* et *V. L. Gott* [**A 143**], 14.
— Greffes d'artère carotide de bœuf modifiée en chirurgie artérielle, *D. M. L. Rosenberg, B. A. Glass, N. Rosenberg, M. R. Lewis* et *W. A. Dale* [**A 143**], 15.
— L'épiploplastie pédiculée dans le traitement des prothèses vasculaires infectées, *G. Bonneton, M. François* et *R. Gautier* [**C 136**], 5.
— Le pontage-obturateur. Indication. Technique. Résultats, *J. D. Gruss* [**C 136**], 11.
— Comparaison des greffes d'artère fémorale chez le diabétique et le non diabétique, *S. Stipa* et *F. C. Wheelock Jr* [**D 105**], 5.
— Allogreffes veineuses fraîches comme substitut artériel, *J. L. Ochsner, P. T. de Camp* et *G. L. Leonard* [**D 110**], 53.

Artère cystique.
— Un cas d'anévrysme de l'artère cystique rompu dans la vésicule biliaire, *R. Devin, A. Mambrini, A. Winninger, M. Febvey, M. d'Orso* et *Bensussan* [**D 136**], 4.

Artère fémorale.
— Pontages itératifs sur l'artère tibiale antérieure dans les suites d'une thrombose de l'artère fémorale survenue au cours d'une maladie de Vaquez, *A. Bouchet, E. Streichenberger* et *J. Theoleyre* [**A 134**], 11.
— Les pontages veineux fémoropoplités implantés en haut sur la portion moyenne de l'artère fémorale profonde, *A. Bouchet* [**A 134**], 37.

Artère fémorale.
— La technique de « Shanahan » pour « bypass » fémoro-poplité avec de petites autogreffes veineuses, *H. Bosteen* et *W. Allegaert* [**D 103**], 9.
— Reconstruction artérielle au-dessus et au-dessous du genou, *D. A. de Laurentis* et *P. Friedmann* [**D 105**], 39.

Artère fémorale profonde.
— La chirurgie de l'artère fémorale profonde dans le traitement de l'artérite fémoro-poplitée et jambière, *R. Gautier* et *G. Bonneton* [**A 136**], 12.
— Physiologie de l'artère fémorale profonde, *R. Gautier*, *R. Picard* et *G. Bonneton* [**C 134**], 9.

Artère hépatique.
— Résultats de la neurectomie péri-artère hépatique. A propos de 72 cas personnels, *I. Kayabali* [**A 134**], 2.
— Un diagnostic différentiel peu commun de lithiase biliaire : l'anévrysme calcifié de l'artère hépatique, *M. Henry*, *J. M. Jausseran* et *H. Dalmas* [**A 135**], 20.
— Anévrysme de l'artère hépatique droite intraparenchymateux, *H. F. Kunzli* et *H. E. Schmidt* [**B 128**], 2.
— Occlusion de l'artère hépatique après cathétérisation de l'artère hépatique, *R. J. Lucas*, *O. Tumacder* et *G. S. Wilson* [**C 110**], 10.
— Anévrysme de l'artère hépatique : reconstruction à l'aide d'une greffe de veine saphène, *A. M. P. Rutten* et *P. J. H. Sikkenk* [**C 116**], 26.
— A propos d'un traumatisme fermé du cholédoque, avec rupture de l'artère hépatique, *J. Louyest* et *H. A. J. Lemmens* [**D 103**], 6.
— La place de la ligature de l'artère hépatique dans la chirurgie hépato-biliaire, *Ton That Tung* et Coll. [**D 136**], 8.

Artère humérale.
— Rupture des vaisseaux huméraux au cours d'une luxation fermée du coude. Réparation artérielle et veineuse. Contrôle angiographique tardif, *A. Bouchet*, *E. Guillet* et *J. Duquesnel* [**C 134**], 12.

Artères iliaques.
— Abord extrapéritonéal des vaisseaux iliaques, *E. Sala Planell* [**C 112**], 12.

Artère iliaque primitive.
— L'anatomie et le traitement des anévrysmes de l'artère iliaque interne, *P. Martin*, *J. E. Frawley* et *S. Sripad* [**B 116**], 6.

Artères intercostales.
— Ligature transthoracique des artères intercostales pour malformations artérioveineuses du cordon spinal, *K. D. Post*, *S. Levitsky*, *J. L. Doppman*, *G. di Chiro*, *F. P. Wirth Jr* et *A. K. Ommaya* [**B 110**], 24.

Artères mésentériques.
— Infarctus intestinal, *E. Shor-Pinsker* et *O. A. Hernandez* [**E 111**], 6.

Artère poplitée.
— Anévrysmes poplités, *A. R. Wychulis*, *J. A. Spittell Jr* et *R. B. Wallace* [**A 143**], 2.
— Occlusion de l'artère poplitée due à une anomalie musculaire, *T. A. Delaney* et *L. L. Gonzalez* [**A 143**], 36.
— Dégénérescence mucoïde de l'artère poplitée, *M. Cordier* [**B 138**], 4.
— Anomalie de l'artère poplitée, *J. D. Harris* et *R. P. Jepson* [**B 143**], 17.
— Syndrome de l' « artère poplitée piégée », *P. Teniére*, *J. C. Lecossais*, *J. Testart* et *P. Jouanneau* [**C 129**], 36.
— Fractures tibiales et fémorales associées à des lésions de l'artère fémorale ou poplitée, *J. F. Connolly*, *D. Whittaker* et *E. Williams* [**C 213**], 6.

Artère poplitée.
— Les traumatismes du genou et de la jambe compliqués par lésion de l'artère poplitée, *A. Simionescu*, *G. Farcas*, *R. Stanescu* et *P. Alic.* [**D 134**], 9.
— Lésions de l'artère poplitée au cours des traumatismes du genou (à propos de 9 observations dont 5 compliquant des fractures de l'extrémité supérieure du tibia), *G. de Mourgues*, *L. Fischer*, *Cl. Charlet*, *R. Streichenberger* et *A. Texier d'Arnoult* [**D 134**], 10.

Artère pulmonaire.
— Ruban de régularisation de pression de l'artère pulmonaire, *N. H. Fishman* et *B. B. Roe* [**A 111**], 14.

Artère rénale.
— Nouvelles techniques dans le traitement des lésions étendues des artères rénales, *W. J. Fry*, *B. E. Brink* et *N. W. Thompson* [**A 143**], 4.
— Hypertension et anévrysme disséquant de l'artère rénale, *M. O. Perry* [**B 111**], 16.
— La réponse rénale au Dextran 40 chez le chien atteint de sténose de l'artère rénale, *P. Diomi*, *N. A. Matheson*, *J. N. Norman* et *J. R. Shearer* [**B 143**], 19.
— Les embolies de l'artère rénale, *M. Lacombe* [**C 129**], 43.
— Anévrysme de l'artère rénale chez les malades hypertendus. 42 cas, *Ph. Tcherdakoff*, *R. Maillet*, *J. Ecoiffier*, *J. Vaysse* et *P. Milliez* [**C 272**], 1.
— Anomalie du diaphragme intéressant l'artère rénale droite, *D. C. Martin Jr* [**D 105**], 30.
— Réduction de la durée de néphro-ischémie par shunt interne dans la réimplantation des artères rénales, *A. M. Raso* et *P. Silvestrini* [**D 272**], 12.

Artère sous-clavière.
— Traitement des plaies des vaisseaux innominés, sous-clavières et axillaires, *R. K. Brawley*, *G. F. Murray*, *C. Crisler* et *J. L. Cameron* [**D 144**], 36.

Artériographie.
— Complications thrombo-emboliques de l'artériographie rétrograde transcutanée par la méthode de Seldinger, *L. P. Doutre*, *G. Delorme*, *J. Tavernier*, *J. Périssat* et *J. Paccalin* [**A 182**], 6.
— Les accidents de l'artériographie percutanée rétrograde. A propos de 23 cas, *J. Poilleux*, *R. Bigot* et *M. Hivet* [**D 106**], 4.
— Diagnostic angiographique et localisation des tumeurs endocrines, *W. C. Mc Garity*, *A. E. Miles* et *J. C. Hoffman* [**D 110**], 16.

Articulations.
— Arthrite par Serratia, *C. M. Martin*, *R. H. Merrill* et *O'Neill Barret Jr* [**A 213**], 21.
— Etude anatomopathologique de la chondrocalcinose articulaire. A propos de 11 observations, *A. Fondimare*, *J. P. Talon*, *P. Deshayes*, *G. Houdent*, *P. Auger*, *R. Graf* et *coll. technique Mme Boschat* et *Mme Sétin* [**C 272**], 19.

Articulation médiotarsienne.
— A propos de 2 cas de traumatismes médio-tarsiens, *P. Groulier*, *J. M. Buord*, *B. Charvet* et *J. C. Pinaud* [**A 135**], 25.

Articulation sacro-iliaque.
— Les sacro-iléites mélitococciques, *H. Serre*, *L. Simon* et *J. Claustre* [**A 287**], 3.

Articulation sous-astragalienne.
— Arthrodèse sous-astragalienne : technique de Grice modifiée, *P. L. Chigot* et *J. C. Gueriot* [**B 220**], 8.

Articulation tarso-métatarsienne.
— Indications thérapeutiques dans les luxations tarso-métatarsiennes, *P. Groulier* et *J. C. Pinaud* [**A 135**], 28.

MASSON & Cie

les tumeurs carcinoïdes du tube digestif

monographies de l'Association française de Chirurgie
rapport présenté au
73e Congrès français de Chirurgie
Paris, 27-30 septembre 1971

par

P. JOUANNEAU
Professeur de Clinique Chirurgicale
Chirurgien des Hôpitaux de Rouen

M. MALAFOSSE
Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine
Chirurgien des Hôpitaux de Paris

avec la collaboration de
R. LAUMONNIER, E. MARTIN, F. MATRAY

Un volume | 194 pages
16 x 24 | 22 figures
broché : 45 F | 29 tableaux

Le plan de ce rapport a été établi avec le souci d'en faire un document de travail facile à consulter.

Le lecteur trouvera dans une première partie l'étude générale des tumeurs carcinoïdes du tube digestif portant sur l'étiologie, l'anatomie pathologique, les éléments cliniques, radiologiques et biochimiques du diagnostic, l'évolution et les principes généraux du traitement.

Dans la seconde partie a été réalisée l'étude des tumeurs carcinoïdes en fonction de leur siège sur le tube digestif, en y confrontant les données de la littérature et des dossiers recueillis par les auteurs.

Maquette Gilles RINEAU

L'esprit dans lequel l'ouvrage a été conçu le désigne particulièrement à l'attention des chirurgiens, gastro-entérologues, anatomo-pathologistes, électroradiologistes.

En coédition avec
l'Expansion Scientifique Française.

DEMANDE DE DOCUMENTATION

Veuillez m'adresser, sans engagement de ma part une documentation sur

«Les tumeurs carcinoïdes du tube digestif»

Nom _____

Spécialité _____

Rue _____

Ville _____

Remplissez ce bon et retournez-le à:
MASSON & Cie - 120, Bd Saint-Germain
PARIS 6e

Ascite.
— Méthode thérapeutique originale de dérivation du liquide d'ascite, *G. Kottakis, N. Agapitidis, N. Papaconstantinou* et *P. Panagiotopoulos* [**A 272**], 9.

Ascite chyleuse.
— Ascite chyleuse chez l'enfant, *R. E. Sanchez, G. H. Mahour, L. P. Brennan* et *M. M. Woolley* [**B 143**], 7.

Aspiration.
— Éponge montée pour aspiration : nouvelle technique, *H. J. Heimlich* [**A 143**], 43.

Aspirine.
— Essai d'une aspirine soluble et injectable en chirurgie, *C. Gautier-Benoit* [**A 132**], 2.

Astragale.
— Résultats éloignés de deux cas de prothèse de l'astragale par des pièces en « plastique », *A. Queinnec* et *J. Queinnec* [**C 136**], 7.

Atropine.
— L'effet de l'atropine sur la sécrétion de bile chez le chien, *R. E. Geist* et *R. S. Jones* [**C 143**], 14.

Avant-bras.
— Les 2 os de l'avant-bras. Etude expérimentale et lésions cliniques, *K. Rossak* [**B 121**], 5.

Avortement.
— Problème médical de l'avortement, *M. L. Taymor* [**B 111**], 24.
— La gravité actuelle de l'avortement provoqué, *M. Monrozies* [**C 196**], 1.
— Choc bactériémique post-abortum et coagulopathie de consommation, *M. Dumont, J. Lansac, Ch. Bernard* et *R. Gaja* [**C 196**], 2.

B

Bacitracyne.
— Etude d'une préparation cutanée chirurgicale avec la Bacitracine-néomycine, *R. P. Saik, C. A. Walz* et *J. E. Rhoads* [**D 105**], 68.

Bandage.
— Bandage élastique des membres inférieurs, *E. A. Husni, J. O. C. Ximenes* et *E. M. Goyette* [**A 251**], 5.

Bile.
— Calculs de cholestérol et composition chimique de la bile chez le babouin, *C. K. Mc Sherry, N. B. Javitt, J. M. de Carvalho* et *F. Glenn* [**D 110**], 14.

Biopsie.
— Carcinome de l'estomac, du côlon et du rectum. Etude de 772 biopsies chirurgicales en Malaisie, *M. S. King* et *M. K. Kutty* [**B 116**], 10.
— L'examen anatomo-pathologique immédiat. Possibilités actuelles, *L. Barraya, R. Gisy* et *R. Julien* [**C 136**], 4.

Brödel (Ligne de).
— Ligne de Brödel, *R. P. Myers* [**C 144**], 6.

Brûlures.
— Modification acide base avec le traitement au Sulfamylon local : étude rétrospective chez 100 brûlés *M. J. Asch, M. G. White* et *B. A. Pruitt Jr* [**A 110**], 3.
— L'effet d'une lésion thermique sur les immunoglobulines du sérum, *A. M. Munster, H. C. Hoagland* et *N. A. Pruitt Jr* [**A 110**], 6.
— Traitement chirurgical de brûlures cutanées par lessive, *F. G. Wolfort, T. de Meester, N. Knorr* et *M. T. Edgerton* [**A 144**], 3.
— Résultats déroutants de l'hémoculture chez les brûlés, *R. Vilain, J. S. Elbaz* et *G. Debray* [**B 108**], 1.
— Classification des brûlures, *M. Derganc* [**B 115**], 1.
— Revue historique de l'utilisation des signes physiques locaux dans les brûlures, *D. Mac G. Jackson* [**B 115**], 2.
— A la recherche d'une classification des brûlures acceptable, *D. Mac G. Jackson* [**B 115**], 3.

Brûlures.
— Contrôle immunologique de l'infection à Pseudomonas chez les brûlés : étude clinique, *J. W. Alexander, M. W. Fisher* et *B. G. Mac Millan* [**C 111**], 8.
— Utilisation de crème au nitrate d'argent à 0,5 p. 100 dans les brûlures, *R. L. Bouterie* et *D. H. Mc Lean* [**D 105**], 73.
— Découvertes d'autopsie dans les voies digestives hautes de 81 brûlés, *E. J. Law* et *B. G. Mac Millan* [**D 111**], 32.
— Infection des brûlures par Phycomycetes et Aspergillus : revue clinico-pathologique, *H. M. Bruck, G. Nash, F. D. Foley* et *B. A. Pruitt Jr* [**D 111**], 47.
— Méthode simple pour l'étude permanente du débit urinaire chez l'enfant gravement brûlé, *J. Goris* [**D 144**], 20.

C

Calvitie.
— Nouvelle technique opératoire de greffes de cuir chevelu par fragments libres pour la correction de la calvitie, *J. Arouete* [**C 272**], 4.

Canal artériel.
— Persistance du canal artériel avec hypertension artérielle pulmonaire. Eléments de l'indication opératoire et résultats chirurgicaux, *P. Soulié, F. Bouchard, C. Pauly-Laubry* et *A. Milliner* [**A 242**], 6.

Canal carpien.
— Tendon lumbrical aberrant associé à un syndrome du canal carpien, *B. Butler Jr* et *E. C. Bigley Jr* [**C 213**], 18.
— Paralysie des muscles intrinsèques de la main secondaire à un lipome du canal de Guyon, *G. B. Mc Farland* et *M. M. Hoffer* [**D 213**], 22.

Canal thoracique.
— Fistules du canal thoracique chez l'homme, *J. C. Fish, H. E. Sarles* et *A. R. Remmers Jr* [**A 144**], 2.
— Syndromes du canal thoracique : traitement habituel, *J. W. Lord Jr* [**D 110**], 30.
— Traitement de l'ascite par hypertension portale au moyen du drainage du canal thoracique dans la veine jugulaire interne, *E. Raschke* [**D 117**], 6.
— Une modalité de traitement des fistules du canal thoracique à la base du cou, *V. Ranga* et *P. Costescu* [**D 134**], 19.

Cancer.
— La mise en œuvre de la chimiothérapie anticancéreuse régionale, *M. Bessol, A. Duprez* et *J. Fays* [**A 272**], 2.
— Nouvelles tendances dans le diagnostic et le traitement des cancers, *P. Denoix* [**A 283**], 10.
— Place et rôle de la chirurgie dans les traitements des cancers, *J. Genin* et *J. Weiler* [**A 283**], 11.

Bec-de-lièvre.
— Le bec-de-lièvre en Origami (art oriental de pliage du papier), *Khoo- Boo Chai* et *I. Tange* [**B 115**], 7.
— Usage du triéthylènethiophosphoramide comme adjuvant au traitement chirurgical du carcinome gastrique et colorectal : suites de 10 ans, *W. J. Dixon, W. P. Longmire Jr* et *W. D. Holden* [**B 110**], 4.
— Immunothérapie du malade cancéreux, *L. J. Humphrey, W. R. Jewell, D. R. Murray* et *W. O. Griffen Jr* [**B 110**], 7.
— Le syndrome de cancer familial et contrôle du cancer, *H. T. Lynch* et *A. J. Krush* [**B 143**], 14.
— La chimiothérapie dans la thérapeutique chirurgicale des cancers : Symposium [**C 103**], 1.
— Immunothérapie du cancer chez l'homme. VII. Etude de malades atteints de cancer des voies digestives, *L. J. Humphrey, D. R. Murray, O. R. Boehm, W. R. Jewell* et *W. O. Griffin Jr* [**C 105**], 10.
— Hyperalimentation parentérale associée à une chimiothérapie dans le traitement des tumeurs

solides disséminées, *G. F. Schwartz, H. L. Green, M. L. Bendon, W. P. Graham III* et *W. S. Blakemore* [C 105], 11.
— Réquisitoire pour une chirurgie cryogénique du cancer avec succès, *H. B. Neel III, A. S. Ketcham* et *W. G. Hammond* [C 111], 12.
— Involution des cancers du chien par autogreffe après passage sur le lapin, *H. Spehler, J.* et *H. Greney, Y. Auer* et *Y. Le Gal* [C 129], 29.
— Cryogreffes dans le traitement des tumeurs malignes, *A. Innocenzi, A. Cortese* et *M. Obialero* [C 137], 3.
— Effet des vaccins tumoraux chez le malade immunisé avec le cancer, *L. J. Humphrey, D. R. Murray* et *O. R. Boehm* [C 144], 8.
— Augmentation des alpha 1-globulines sériques dans les épithéliomas, *H. Greney, J. Greney, H. Spehler* et *Y. Le Gal* [C 272], 40.
— Considérations dans le développement d'un système pronostique pour une chimiothérapie du cancer, *W. H. Wolberg* [D 111], 20.

Capitellum.
— Bon résultat d'un vissage d'une fracture du capitellum, *P. Desjacques* et *B. Miguet* [D 134], 14.

Carcinoïdes.
— Les tumeurs carcinoïdes du tube digestif, *P. Jouanneau* et *M. Malafosse* [C 129], 21.

Carotide.
— Anévrysmes carotidiens cervicaux bilatéraux traités par résection et greffe de remplacement : rapport d'un cas, *F. Cifarelli* et *S. Sadiq* [C 111], 19.
— Section par balle des deux artères carotides. Cure différée avec guérison, *T. S. Risley* et *W. W. Mc Clerkin* [D 105], 37.
— Endartériectomie carotidienne chez des malades asymptomatiques, *H. David, W. E. Ostermiller, J. W. Hengesh, W. S. Dye, J. A. Hunter, H. Najafi* et *O. C. Julian* [D 111], 28.

Carotide interne.
— Diagnostic et traitement de l'hyperplasie fibromusculaire de l'artère carotide interne, *P. A. Lamis, W. P. Carson, J. P. Wilson* et *A. H. Letton* [C 143], 2.
— Fistule carotido-caverneuse spontanée et maladie d'Ehlers-Danlos, *J. Julien* et *D. de Boucaud* [C 272], 41.

Carotide primitive.
— Développement tardif d'un faux anévrysme de l'artère carotide commune, *P. J. Beale* [A 116], 33.

Cartilage.
— Scintigraphie au microscope électronique du cartilage articulaire normal et anormal et de la synovie, *I. Redler* et *M. L. Zimny* [A 213], 14.
— L'ultrastructure du cartilage articulaire dans l'arthrite rhumatoïde, *N. Mitchell* et *N. Shepard* [A 213], 15.
— Base chimique de l'utilisation histologique de la Safranine 0 dans l'étude du cartilage articulaire *L. Rosenberg* [C 213], 7.

Cathéter.
— Septicémie par cathéter : une menace croissante, *J. L. Glover, S. A. O'Byrne* et *L. Jolly* [B 110], 23.
— Embolie paradoxale par cathéter, *G. Nash* et *J. S. Moylan Jr* [B 111], 14.
— Pose d'un cathéter chez le nourrisson à alimentation parentérale totale en utilisant la veine faciale commune, *G. L. Zumbro Jr, M. J. Mullin* et *T. G. Nelson* [C 111], 18.
— Accidents des cathéters intraveineux, *A. Apoil* et *D. Pintoux* [D 106], 7.
— Formation de fibrine sur les cathéters à l'intérieur de la veine sous-clavière, *V. L. Hoshal Jr, R. G. Ause* et *P. A. Hoskins* [D 111], 22.

Cathéter à ballonnet.
— Séquelles léthales d'une rupture de ballonnet intra-aortique, *S. Furman, R. Vijaynagar, R. Rosenbaum, M. Mc Mullen* et *D. J. W. Escher* [A 143], 41.
— Tamponade des plaies vasculaires importantes par cathéter à ballonnet, *K. Smiley* et *M. O. Perry* [D 105], 23.

Cathétérisme.
— Complications morbides et mortelles associées à une cathétérisation veineuse centrale prolongée. Avertissement, reconnaissance et prévention, *J. H. Henzel* et *M. S. de Weese* [D 105], 79.

Cerveau.
— Connaissance morphologique de la circulation cérébrale : étude sur la pie-mère, *E. Pons Tortella* [D 112], 1.

Cheville.
— Lésions ligamentaires de la cheville, *A. Fernandez Sabate* [B 112], 7.

Chiot.
— Circulation digestive chez le chiot au cours de la période post-natale, *R. J. Touloukian, R. P. Spencer* et *K. K. Stinson* [D 111], 57.

Chirurgie.
— Exigences fondamentales pour la réalisation de procédés chirurgicaux extensifs, *H. Mahorner* [A 144], 63.

Chirurgie abdominale.
— Pertes liquidiennes et sanguines au cours de la chirurgie abdominale, *E. Kragelund* [B 143], 24.

Chirurgie infantile.
— Introduction au symposium international de chirurgie pédiatrique, *B. Duhamel* [D 137], 8.

Chirurgie plastique.
— Nouveautés en chirurgie plastique et reconstructive comprenant les brûlures, *R. F. Ryan* [B 143], 9.

Chirurgie thoracique.
— Nouveautés en chirurgie thoracique, *W. G. Austen* [B 143], 4.

Choc.
— Effets d'une néphrectomie et d'une occlusion urétérale sur la mesure liquidienne extracellulaire au cours du choc, *R. G. Crystal* et *A. E Baue* [A 144], 32.
— Le dilemne des vasoconstricteurs et vasodilatateurs dans le traitement du choc, *W. C. Shoemaker* et *R. S. Brown* [A 144], 52.
— Le choc bactériémique par Escherichia Coli chez le babouin conscient, *G. Buckberg, J. Cohn* et *C. Darling* [B 110], 18.
— Débit cardiaque dans l'hypovolémie, *R. R. Jacobs, B. T. Williams* et *W. G. Schenk Jr* [B 111], 10.
— Nouveautés en chirurgie : le choc et le métabolisme, *W. R. Drucker* [B 143], 10.
— Taux de sérum de la phosphatase alcaline intestinale en relation avec le choc, *G. Bounous* et *J. Hugon* [B 143], 16.
— Etude de la sécrétion gastrique et la circulation sanguine splanchnique chez l'homme après traumatisme grave et choc hémorragique, *R. N. Mc Clelland, G. T. Shires* et *M. Prager* [C 105], 6.
— Démonstration d'endotoxémie léthale d'origine intestinale dans le choc non septicémique, *S. Tamakuma, R. Rojas-Corona, P. Cuevas* et *J. Fine* [C 110], 6.
— Lactate sanguin dans le pronostic des formes diverses de choc, *V. Vitek* et *R. A. Cowley* [C 110], 21.
— Modifications hémodynamiques, traitement et pronostic dans le choc clinique, *R. F. Wilson, E. J. Sarver* et *J. Rizzo* [C 111], 5.
— Choc endotoxémique primitif, *R. Gajo Miro* et *R. Gajo Reyero* [C 112], 4.
— Le prétraitement du choc endotoxique par E. Coli

avec le WR 2823 : un nouvel agent de blocage surrénalien alpha, *S. J. Phillips* et *J. A. Vick* [**C 143**], 4.
— Tableau hémodynamique dans diverses causes de choc, *W. C. Shoemaker* [**C 144**], 5.
— Utilisation du Glucagon en perfusion continue dans le traitement des états de choc, *S. Bernard, G. Duchesne* et *B. Herman* [**C 272**], 6.
— Considérations physiopathologiques à propos du choc, *E. Lacroix* [**D 103**], 10.
— Le traitement du choc toxi-infectieux, *Th. F. L. Stubbe* [**D 103**], 11.
— Choc septicémique : étude clinique physiologique et pathologique de 244 cas, *W. A. Neely, D. W. Berry, F. W. Rushton* et *J. D. Hardy* [**D 110**], 25.
— Considération physiologique de l'hypoxémie dans le choc et le traumatisme, *J. S. Mc Laughlin* [**D 110**], 26.
— Choc endotoxique chez le singe : II. Quelques effets de l'administration de Méthylprednisolone, *P. S. Rao* et *D. Cavanagh* [**D 111**], 49.
— Absorption d'insuline et de xylose par l'intestin grêle du chien après choc endotoxique, *A. M. Ambromovage, U. Shah* et *J. M. Howard* [**D 111**], 51.
— Comparaison des réponses hémodynamiques à deux types de choc expérimental avec hémorragie clinique, *R. Bassin, B. C. Vladeck, S. I. Kim* et *W. C. Shoemaker* [**D 143**], 12.
— Pression veineuse centrale et détermination du volume sanguin dans le choc clinique, *R. F. Wilson, E. Sarver* et *R. Birks* [**D 144**], 8.
— Modifications hémodynamiques après traumatisme chez le malade non anesthésié, *W. C. Shoemaker, L. Lim, D. R. Boyd, R. S. Corley, J. M. Reinhard, D. A. Dreiling* et *A. E. Kark* [**D 144**], 11.

Cholépéritoine.
— Cholépéritoine traumatique de l'enfant, *M. Cavellat, J. F. Cavellat* et *M. Guntz* [**B 153**], 3.

Cholestérol.
— Réduction de cholestérol par dérivation iléale partielle en pédiatrie, *H. Buchwald, R. B. Moore, I. D. Frantz Jr* et *R. L. Varco* [**A 143**], 19.

Chylurie.
— A propos d'un cas de chylurie traité chirurgicalement, *L. Pedinielli, J. Martin, A. Monthieu* et *G. Bonnal* [**B 135**], 5.

Clamp.
— Un nouveau clamp pour injection intra-veineuse, *E. W. Fonkalsrud, K. Carpenter* et *M. Adelberg* [**D 111**], 60.

Clamps intestinaux.
— Technique éprouvée d'utilisation de clamps intestinaux dans 19 résections gastriques consécutives, *R. W. Dickman* [**D 105**], 87.

Coagulation.
— Problèmes de la coagulation chez le patient chirurgical, *J. Vermylen* [**D 103**], 15.
— Déficience du facteur coagulant provoqué par D1-éthionine chez le chien avec survie, *F. A. Molokhia, R. B. Ponn, P. J. Asimacopoulos, H. S. Sise* et *J. C. Norman* [**D 143**], 15.

Cœur.

GÉNÉRALITÉS. — Assistance cardio-circulatoire périphérique. Possibilités actuelles et perspectives d'avenir, *J. M. Jausseran, J. Torresani, J. R. Montiès, Y. Baille, A. Goudard, J. P. Houzé, A. Jouve* et *E. Henry* [**A 135**], 1.
— Identification et division du segment atrioventriculaire pour excitation ventriculaire et tachycardie supraventriculaire, *W. C. Sealy, J. P. Boineau* et *A. G. Wallace* [**A 143**], 9.
— (Equilibration du radiopotassium (K 42) chez les malades soumis à une intervention intracardiaque, *A. D. Pacifico, G. Thomas* et *J. W. Kirklin* [**A 143**], 35.
GÉNÉRALITÉS. — Un filtre de prévention de troubles cérébraux au cours d'une dérivation cardiopulmonaire expérimentale, *R. H. Patterson Jr, J. Kessler* et *R. M. Bergland* [**A 144**], 56.
— Fibrinogène plasmatique après remplacement de valves cardiaques par greffes et prothèses, *Y. Tessier, P. Littleton, H. Collet, J. Marshall* et *L. Mac Donald* [**A 256**], 1.
— L'échographie par ultrasons dans l'appréciation des indications et des résultats des prothèses valvulaires, *J. Pernod, M. Servelle, G. Haguenauer* et *J. Kermarec* [**A 272**], 1.
— Insuffisance pulmonaire sévère consécutive à une valvulotomie, *C. Malmejac, D. Metras, A. Delaye, H. Gati, M. Bory* et *J. Houel* [**B 106** *bis*], 5.
— Résultats à long terme des recouvrements tissulaires autogènes sur les valves prothétiques cardiaques, *D. E. Delmer* et *N. S. Braunwald* [**B 110**], 21.
— Usage des techniques de culture tissulaire pour étudier les nouveaux matériaux nécessaires à l'habillage d'un cœur artificiel, *L. Schutz, B. S. Bull* et *N. S. Braunwald* [**C 143**], 13.
— Technique simple de l'étude chirurgicale du myocarde à lésions chroniques, *T. A. Calinog* et *G. J. Magovern* [**C 143**], 23.
— Reconstitution du débit ventriculaire droit par fascia lata autologue, *D. Ross* et *J. Somerville* [**C 256**], 5.
— Contrôle des complications thrombo-emboliques du remplacement de valve cardiaque, *J. M. Sullivan, D. E. Harken* et *R. Gorlin* [**C 267**], 3.
— Le traitement chirurgical des endocardites bactériennes, *P. Broustet, H. Bricaud* et *F. Fontan* [**C 272**], 11.
— Chirurgie cardiovasculaire chez le nouveau-né : résultats chez 1 050 sujets, *G. L. Hallman* et *D. A. Cooley* [**D 110**], 61.
— Valvotomie mitrale dans le remplacement de valve, *L. R. Bryant* et *J. K. Trinkle* [**D 110**], 63.
— Traitement chirurgical des complications de l'endocardite bactérienne, *C. R. Hatcher Jr, P. N. Symbas, W. D. Logan Jr, K. A. Mansour* et *O. A. Abbott* [**D 110**], 65.
— Correction chirurgicale d'un syndrome hémolytique aigu après réparation d'une cardiopathie congénitale, *A. Piwnica, A. Lessana* et *Ch. Dubost* [**D 272**], 3.
AFFECTIONS ACQUISES. — Suture d'une perforation septale et résection d'un anévrysme du ventricule gauche dans les suites précoces d'un infarctus, guérison, *P. Michaud, H. Termet, J. Chassignolle, J. P. Rassat, G. Dureau, B. du Grès, D. Samuel, F. Teneriello, J. P. Delahaye, J. Delaye* et *Touboul* [**A 134**], 12.
— L'effet de l'insuffisance mitrale aiguë sur les hémodynamiques du cœur gauche, *B. R. Williams, R. R. Jacobs, M. N. Andersen* et *W. G. Schenk Jr* [**A 144**], 38.
— Etat actuel du traitement chirurgical des valvulopathies acquises, *M. Puig Massana, E. Castells Cuch* et *M. Murtra Ferre* [**B 112**], 3.
— Pronostic à long terme du remplacement de valve aortique ou mitrale par une prothèse de Starr-Edwards, *P. Penther, J. P. Bourdarais, J. Bensaid, P. Maurice* et *J. Lenègre* [**B 173**], 4.
— Résultats de la chirurgie de l'insuffisance tricuspidienne, *M. Rocache, C. Cabrol, A. Cabrol, G. Guiraudon, J. Luciani, S. Mattei, L. Leon* et *A. Zafi* [**C 165**], 4.
— Remplacement valvulaire mitral : résection des piliers et risque opératoire (à propos de 75 observations anatomo-cliniques), *Ph. Penter* [**C 165**], 5.
— Annuloplasties et prothèses mitrales chez l'enfant et l'adolescent, *M. Ben Ismail, M. Ghariani* et *P. Jaillon* [**C 165**], 6.
— Grossesse et prothèse de valve mitrale, *J. M. Reid* et *R. S. Barclay* [**C 239**], 4.

INDEX DES SOMMAIRES

AFFECTIONS ACQUISES. — Technique de suture pour l'anneau mitral friable, *W. M. Daggett, E. D. Mundth, M. J. Buckley* et *W. G. Austen* [**D 105**], 32.
— Anévrysme ventriculaire gauche par thrombose de l'artère interventriculaire antérieure. Exérèse et pontage aorto-coronarien droit, *M. Bergot, R. Slama* et *A. Piwnica* [**D 272**], 10.

AFFECTIONS CONGÉNITALES. — Affection cardiaque congénitale concomitante et emphysème lobaire chez le nourrisson : incidence, diagnostic et traitement opératoire, *W. S. Pierce, C. G. de Paredes, S. Friedman* et *J. A. Waldhausen* [**A 110**], 4.
— Chirurgie palliative chez les nourrissons atteints de troubles cardiaques cyanotiques congénitaux, *W. Sterling Edwards* et *L. M. Bargeron Jr* [**A 143**], 1.
— Chirurgie des cardiopathies du nourrisson, *J. L. Michaud* [**B 106** *bis*], 1.
— « Correction » de l'atrésie tricuspidienne, *F. Fontan, F. B. Mounicot, E. Baudet, J. Simonneau, J. Gordo* et *J. M. Gouffrant* [**B 106** *bis*], 6.
— Sténose pulmonaire périphérique après anastomose systématique pulmonaire, *H. van der Scharr* et *A. G. Brom* [**B 106** *bis*], 7.
— Traitement chirurgical de la tétralogie de Fallot, *L. E. Rivas Lopez, J. M. Revuelta Soba* et *M. Puig Massana* [**B 112**], 2.
— Correction totale avec succès d'une interruption congénitale de la crosse de l'aorte et d'une lésion de la cloison ventriculaire, *M. P. Singh, H. H. Bentall* et *C. M. Oakley* [**B 176**], 3.
— Chirurgie cardiaque dans la première année de la vie : expérience de 1 049 interventions, *J. Stark, B. Hucin, E. Aberdeen* et *D. J. Waterston* [**C 143**], 1.
— Ventricule droit à double issue avec lévoposition de l'artère pulmonaire, *P. Soulié, F. Bouchard, J. L. Tricot, C. Cabrol* et *M. Chapelle* [**C 165**], 1.
— Résultats de la chirurgie du canal atrio-ventriculaire, *P. Soulié* et *C. Pauly-Laubry* [**C 165**], 3.
— Anastomoses entre aorte et artère pulmonaire droite (Waterston) chez le nouveau-né, *L. H. Edmunds Jr, N. H. Fishman, M. A. Heymann* et *A. M. Rudolph* [**C 267**], 1.
— Traitement chirurgical des lésions de paroi auriculaire. Analyse de 150 interventions correctrices, *H. C. Stansel Jr, N. S. Talner, M. M. Deren, D. van Heeckeren* et *W. W. L. Gleen* [**D 105**], 54.

CIRCULATION EXTRA-CORPORELLE. — Effet d'une hypoglycémie sur la tolérance cardiaque à l'arrêt anoxique normothermique au cours d'une dérivation cardiopulmonaire chez le chien, *M. R. Petracek, R. L. Stevenson Jr, K. B. Lewis, J. R. Wright* et *J. W. Love* [**A 110**], 23.
— Dérivation cardiopulmonaire pulsaltile : étude clinique, *J. Kent Trinkle, N. E. Helton, L. R. Bryant* et *W. O. Griffen* [**A 143**] 16.
— Un nouveau et simple appareil de mesure circulatoire utilisé dans les circuits extracorporels, *P. E. Fredlund* et *J. O. Vang* [**A 143**], 28.
— Effets d'une circulation extracorporelle sur le comportement, la personnalité, la fonction cérébrale : corrélations hémodynamiques, métaboliques et psychométriques, *W. H. Lee Jr, M. P. Brady, J. M. Rowe* et *W. C. Miller Jr* [**D 110**], 62.

GREFFES. — Contrôles éloignés (7 à 30 mois) des homogreffes aortiques valvulaires fraîches en position mitrale (18 observations), *B. Mermet, G. Chauvin, M. Noirclerc, P. Kreitmann* et *V. Dor* [**B 106** *bis*], 3.
— Analyse de 7 échecs d'hétérogreffes valvulaires, mitrales et aortiques, *A. Delaye, C. Malmejac, C. Lebreuil, D. Metras, C. Manuel, B. Laurent* et *J. Houel* [**B 106** *bis*], 4.
— Infections mycotiques sur prothèses et homogreffes de valves cardiaques : rapport du premier cas d'endocardite par Hormodendrum dermatitidis, *R. M. Engelman, R. M. Chase, F. C. Spencer, M. Vallo Benjamin, S. A. Rosenthal* [**C 110**], 40.

PACE-MAKER. — Implantation myocardique des entraîneurs électro-systoliques par voie extra-pleurale, *C. de Gheldere, M. Prez* et *G. Soots* et Coll. technique de *J. J. Blondeau* [**C 272**], 9.

PROTHÈSE. — Analyse cinéphotographique in vivo des hydrodynamiques des prothèses valvulaires cardiaques, *R. T. Padula, W. H. Rogers, A. Rukskul* et *R. C. Camishion* [**A 143**], 10.
— Remplacement de valve aortique : nouvelles techniques, hydrodynamiques et résultats cliniques, *B. J. Messmer, G. L. Hallman, D. Liottz, C. Martin* et *D. A. Cooley* [**A 143**], 11.
— Prothèses de Starr aortiques. Avantages et inconvénients des nouveaux modèles à bille métallique et des prothèses à bille de silastène, *J. Acar, H. Jallut, M. Rocache, E. Arie* et *P. Pouget* [**C 242**], 1.
— Un cas de dysfonctionnement prothétique tardif par thrombose d'une valve à disque en position mitrale, *A. Piwnica, F. Chetochine* et *A. Deloche* [**C 272**], 25.
— Valve pulmonaire hétérologue et tube de prothèse comme substitut de sortie du ventricule droit, *E. S. Imamura, K. Tatsuno* et *S. Sakakibara* [**D 143**], 11.

TRANSPLANTATION. — Altérations des valves aortiques viables de mouton transplantées chez le chien : étude au cours de 23 mois, *H. Mohri, D. D. Reichenbach* et *K. A. Merendino* [**D 143**], 18.

TRAUMATISMES. — Le traitement immédiat et d'urgence des plaies pénétrantes du cœur, *F. Steichen* [**A 283**], 1.
— Plaies du cœur par fléchettes d'armes à tir rapide, *I. Gielchinsky* et *J. J. Mc Namara* [**B 143**], 14.
— Plaie du cœur par arme blanche, *G. Edelmann* et *Ch. Schonbuch* [**C 136**], 1.
— Communication interauriculoventriculaire et trouble de la conduction auriculoventriculaire dus à un traumatisme fermé du thorax, *J. L. Leclerc, J. Enderle, J. Hanson* et *G. Primo* [**D 103**], 1.

TUMEUR. — Myxome du ventricule gauche : rapport d'un cas d'ablation avec succès, *B. R. Wilcox* et *J. M. Carter* [**B 110**], 19.
— Myxome auriculaire provoquant un embolus en selle chez l'enfant, *M. A. R. Khan* et *M. A. Mujahed* [**B 176**], 5.

VAISSEAUX. — Athérome obstructif coronarien diffus. Revascularisation du myocarde par greffe saphène entre l'aorte et la coronaire droite associée à la résection d'un anévrysme post-infarctus du ventricule gauche, guérison, *M. Michaud, H. Termet, J. Chassignolle, J. P. Rassat, G. Dureau, B. du Grès, D. Samuel, F. Teneriello, J. Normand, M. Amiel* et *J. Delaye* [**A 134**], 14.
— Défaillance cardiaque par ischémie coronarienne athéromateuse. Guérison par revascularisation myocardique par pontage saphène aorto-coronarien droit, *P. Michaud, H. Termet, J. Chassignolle, J. P. Rassat, G. Dureau, B. du Grès, D. Samuel, A. Gonin* et *J. Delaye* [**A 134**], 35.
— Revascularisation du myocarde directe et indirecte, *H. C. Urschel Jr, M. A. Razzuk, E. R. Miller, M. J. Nathan, R. J. Ginsberg* et *D. L. Paulson* [**A 143**], 18.
— La chirurgie de l'insuffisance coronaire chronique par pontage aorto-coronaire : à propos d'un cas opéré avec succès, *F. Guérin, E. Hazan, S. Desche* et *Cl. Laroche* [**A 242**], 4.
— Chirurgie directe des artères coronaires, *P. Soulié, M. Degeorges* et Coll. [**A 242**], 8.
— Traitement chirurgical d'un infarctus du myocarde pour troubles graves du rythme ventriculaire. Résultat à un an, *L. Poggi, V. Dor, M. Noirclerc, P. Kreitmann, G. Chauvin, P. Djiane, M. Bory* et *A. Serradimigni* [**A 272**], 8.
— La chirurgie des oblitérations des artères coro-

naires et de leurs conséquences, *J. P. Binet, J. Langlois, J. F. Conso* et *Cl. Planche* [**A 283**], 6.
— Infarctus du myocarde expérimental. Valeur de l'infarctectomie à la phase aiguë, *P. Kreitmann, B. Mermet, G. Chauvin, M. Noirclerc* et *V. Dor* [**B 106** *bis*], 2.
— Chirurgie coronarienne par pontage veineux, *H. Sadeghi* et *M. Schimuziger* [**B 106** *bis*], 8.
— Anévrysme ventriculaire post-infarctus, *P. J. Miralles Damiens, J. Morera Abad* et *A. Marti Camprubi* [**B 112**], 5.
— La ligature de l'artère mammaire interne dans l'infarctus du myocarde (résultats à long terme), *M. Cecchini* [**B 137**], 8.
— Perspectives offertes par la chirurgie directe des artères coronaires, *J. Lenègre* [**C 272**], 42.
— Chirurgie directe de l'artère coronaire pour troubles occlusifs de l'artère coronaire, *E. D. Mundth, J. W. Harthorne, M. J. Buckley, W. M. Daggett* et *W. G. Austen* [**D 105**], 53.
— Infarctus du myocarde expérimental chez le veau. Embolisation coronaire et occlusion vasculaire, *W. E. Elzinga* et *R. B. Schultz* [**D 105**], 78.
— Greffe de dérivation pour maladie occlusive de l'artère coronaire : expérience de 195 cas, *F. C. Spencer, G. E. Green, D. A. Tice* et *E. Glassman* [**D 110**], 64.
— Dérivation d'artère coronaire en cas d'occlusion totale artérielle, *G. J. Reul, G. C. Morris Jr, J. F. Howell, E. S. Crawford, D. C. Wukasch* et *F. M. Sandiford* [**D 111**], 25.
— Chirurgie des complications et séquelles des infarctus du myocarde : perforations septales et anévrysmes du ventricule gauche, *P. Michaud, H. Termet, J. Chassignolle, J. P. Rassat, G. Dureau, B. du Grès* et *D. Samuel* [**D 134**], 2.
— Faux anévrysme cardiaque par rupture intra-péricardique, secondaire à un infarctus myocardique, *J. Fouchard, C.* et *A. Cabrol, G. Guiraudon Ch. Heintz, J. P. Gillot, J. Forman, M. Chapelle* et *M. Degeorges* [**D 272**], 2.

Collagénase.
— Activité de collagénase dans les voies digestives, *P. R. Hawley, W. Page Faulk, T. K. Hunt* et *J. E. Dunphy* [**A 116**], 5.
— Un inhibiteur de collagénase circulatoire, *P. R. Hawley* et *W. Page Faulk* [**A 116**], 6.

Côlon.

GÉNÉRALITÉS. — Chirurgie reconstructrice du côlon chez les blessés de guerre au Vietnam, *J. S. Aldrete, D. E. Hendricks* et *F. C. Dimond* [**A 110**], 13.
— Préparation préopératoire du côlon, *R. L. Nichols* et *R. E. Condon* [**B 143**], 26.
— Préparation de l'intestin avant les interventions sur le côlon, principalement pour néoplasmes du côlon et du rectum, *T. L. Rosenberg, N. G. Graham, F. T. de Dombal* et *J. C. Goligher* [**C 116**], 27.
— La signification relative des antibiotiques oraux préopératoires, de la préparation intestinale mécanique, et de la contamination péritonéale préopératoire pour éviter une septicémie après une chirurgie radicale pour colite ulcéreuse et maladie de Crohn du côlon, *K. Barker, N. G. Graham, M. C. Mason, F. T. de Dombal* et *J. C. Goligher* [**C 116**], 28.
— Les perforations diastatiques, *J. C. Le Neel, J. Leborgne, J. Visset* et *M. Mousseau* [**C 129**], 6.
— Les nécroses aiguës du côlon sans oblitération vasculaire ni obstacle sous-jacent, *R. Joyeux, A. Sellami, J. Veyrat* et *I. Doucoure* [**C 129**], 16.
— Considérations chirurgicales dans le traitement des lésions du côlon, *A. C. Beall Jr, D. L. Bricker, F. J. Alessi, H. H. Whisennand* et *M. E. de Bakey* [**D 110**], 57.
— Notre expérience de la coloscopie peropératoire, *Ph. Mathis, S. Segal* et *J. Diot* [**D 136**], 14.
— Pneumatose kystique du côlon (à propos de 2 cas), *R. C. Touzard* [**D 136**], 15.

COLECTOMIE. — Iléite post-colectomie et relation des troubles, *M. A. Adson, I. Benjamin* et *M. B. Dockerty* [**D 111**], 16.
— Décompression intestinale et colique transcœcale complémentaire de résections du côlon gauche, *M. J. Brown* et *J. W. Agnew* [**D 144**], 21.

COLITE. — Aspect chirurgical de la colite ulcéreuse et de la colite granulomateuse, *L. Biancalana* [**A 137**], 1.
— Atteinte gastrique au cours d'une rectocolite hémorragique, *Cl. Perol, Mme A Galian, H. Rajaona, J. P. Ferrier, P. Hautefeuille* et *J. Roujeau* [**A 182**], 9.
— Les rectolites essentielles (52 cas personnels), *J. M. Bert, J. L. Balmes, B. Cayrol* et *C. Favier* [**A 182**], 13.
— Traitement chirurgical des attaques graves de colite ulcéreuse avec référence spéciale aux avantages d'une intervention précoce, *J. C. Goligher, D. C. Hoffman* et *F. T. de Dombal* [**A 239**], 3.
— Trois maladies de Crohn coliques, *P. Fouet* [**A 287**], 4.
— Colite kystique profonde, *R. J. Howard, S. J. Mannax, E. B. Eudebio, M. A. Shea* et *S. M. Goldberg* [**B 143**], 28.
— La colectasie aiguë dans la rectocolite ulcéro-hémorragique, *C. Monath, J. P. Weill, H. Jeanmaire, F. Geisler* et *M. Weill-Bousson* [**B 182**], 1.
— Localisation colique de la maladie de Crohn. Nouvelles observations. Maladie de Crohn rectocolique. Maladie de Crohn colique et diverticulite sigmoïdienne. Maladie de Crohn colique, *J. P. Croselli, Stoppa* et *Milani* [**C 136**], 10.
— Risque de cancer et pronostic de vie de l'enfant atteint de colite ulcéreuse, *G. J. Devroede, W. F. Taylor, W. G. Sauer, R. J. Jackman* et *G. B. Stickler* [**C 267**], 4.

COLON DROIT. — Carcinome du côlon droit, *R. W. Buxton* et *R. M. Beazley* [**D 105**], 61.

COLON SIGMOIDE. — A propos d'une statistique homogène de 13 cas de sigmoïdites graves, *J. Francillon, J. Vignal, E. Tissot* et *P. Gerinière* [**A 134**], 6.
— Rapport de 18 cas de sigmoïdite traités chirurgicalement, *E. C. Saubier, P. Gaillard, A. Brault* et *J. L. Chalençon* [**A 134**], 7.
— A propos du traitement chirurgical des sigmoïdites, *P. Maillet, J. Cuche* et *P. Micol* [**A 134**], 8.
— Le traitement chirurgical des sigmoïdites (17 interventions), *P. Goinard, G. Pelissier, A. Bouchet* et *B. Chavent* [**A 134**], 9.
— A propos du traitement chirurgical de 23 cas de sigmoïdite, *L. Beyssac* et *M. Meunier* [**A 134**], 36.
— A propos du traitement des sigmoïdites aiguës, *G. Arnulf* [**C 134**], 16.
— Volvulus du sigmoïde. Etude de la mortalité, *S. T. String* et *J. J. de Cosse* [**D 105**], 18.

COLON TRANSVERSE. — Volvulus du côlon transverse, *B. S. Cuderman, S. A. Roback, W. H. Weintraub* et *A. S. Leonard* [**D 143**], 24.

COLOSTOMIE. — Fermeture des colostomies chez les blessés de guerre, *W. G. Sullivan, R. E. Miller* et *B. Eiseman* [**A 144**], 22.

DIVERTICULE. — Pathologie d'une maladie diverticulaire du côlon, *F. Paulino, A. Roselli* et *U. Martins* [**A 143**], 30.
— Perforation aiguë d'un diverticule colique associée à un traitement adréno-corticostéroïde prolongé, *J. W. Canter* et *P. E. Shorb* [**B 105**], 6.
— Traitement chirurgical d'une diverticulite sigmoïdienne aiguë perforée, *G. L. Watkins* et *G. A. Oliver* [**B 143**], 12.
— Hémorragie artérielle associée à une maladie diverticulaire du côlon, *K. Sorger* et *M. R. Wacks* [**C 111**], 3.
— Myotomie longitudinale dans le traitement de la

diverticulose du sigmoïde, *A. Camprodon Bertran* [C 112], 11.
— Traitement chirurgical de la diverticulite, *J. J. Byrne* et *E. I. Garick* [D 105], 36.
— Diverticulite perforée du sigmoïde. Résection primitive ou différée, *D. W. Miller Jr* et *W. A. Wichern Jr* [D 105], 64.
— Maladie diverticulaire du côlon : modification du traitement opératoire, *R. D. Floyd* et *W. O. Griffen Jr* [D 110], 58.
— Perforation intramésentérique d'une diverticulite colique, *J. W. Bell* [D 111], 45.

MÉGACOLON. — Myectomie rectale pour mégacôlon à court segment sans ganglions, *K. D. Backwinkel, D. W. Oakley* et *G. A. Tuffli* [A 144], 62.
— Une forme étendue de maladie de Hirschsprung traitée par intervention de Lester-Martin, *D. Pellerin, C. Nihoul-Fékété, P. Bertin* et *C. Ricour* [B 107], 7.
— Mégacôlon toxique. Une maladie chirurgicale, *R. L. Collier, J. H. Wylie* et *J. Gomez* [D 105], 16.
— Pièges dans le diagnostic et le traitement de la maladie de Hirschsprung, *E. S. Tank* [D 111], 17.
— L'importance du sphincter interne dans la chirurgie de la maladie de Hirschsprung, *R. Pagès* [D 137], 9.
— Participation de l'intestin grêle dans la maladie de Hirschsprung. Iléocœcoplicature et sphinctérotomie, *J. Monereo* [D 137], 10.
— Diagnostic et traitement des aganglionnies totales du côlon, *P. Aubrespy* [D 137], 11.
— Achalasie ano-rectale des segments ultra-courts de la maladie de Hirschsprung, *J. F. R. Bentley* [D 137], 13.
— Les formes juxta-anales, *R. Pagès* [D 137], 14.
— Pseudo-maladie de Hirschsprung, *R. Pagès* [D 137], 15.
— Les aganglionnies post-opératoires dans la maladie de Hirschsprung, *M. Daudet* et *J. P. Chappuis* [D 137], 16.

TUMEUR. — Adénocarcinome du côlon associé à une hypokaliémie grave ; rapport d'un cas, *R. E. Mc Cabe, K. K. Kane, H. A. Zintel* et *R. N. Pierson* [A 110], 7.
— Traitement du carcinome du côlon 1939-1968, *E. C. B. Butler* [A 116], 21.
— Carcinome colorectal récidivant : détection, traitement et autres considérations, *H. C. Polk Jr* et *J. S. Spratt Jr* [A 143], 23.
— Obstruction complète du côlon par lipome, *L. B. Pemberton* et *W. G. Manax* [A 143], 41.
— Bactéries et étiologie du cancer du côlon, *M. J. Hill, J. S. Crowther, B. S. Drasar, G. Hawksworth, V. Aries* et *R. E. O. Williams* [A 256], 3.
— Résultats du traitement par colectomie segmentaire des cancers du côlon gauche. A propos d'une série de 100 cas, *R. Peycelon* et *R. P. Correard* [B 106], 2.
— Polypose familiale du côlon avec référence spéciale à la régression de la polypose rectale après colectomie subtotale, *J. A. Shepherd* [B 116], 1.
— Polypose de l'estomac et de l'intestin grêle en association avec une polypose colique familiale, *D. C. Hoffmann* et *J. C. Goligher* [B 116], 11.
— Indications et résultats dans la chirurgie du cancer rectosigmoïdien, *L. Biancalana* [B 137], 1.
— Polypes juvéniles du côlon, *L. O. Holgersen, R. E. Miller* et *H. A. Zintel* [B 143], 25.
— Polypes de rétention « juvénile » du côlon et du rectum, *S. G. Silverberg* [B 180], 1.
— Récidive tumorale dans les anastomoses coliques : prévention par coagulation et fixation avec la Formaline, *H. O. Douglass Jr* et *H. H. Le Veen* [C 110], 4.
— Plaidoyer en faveur de la colectomie d'emblée en cas de cancer colique vu en urgence, *M. Adloff, M. Lampert, F. Otteni* et *E. Nouzha* [C 129], 4.
— Chirurgie radicale dans les cancers coliques avancés. Cancers à diffusion extra-pariétale. « Légitimité des colectomies élargies », *A. Mouchel, J. Marquand, M. Guivarc'h* et *G. de Catalogne* [C 129], 13.
— Adénomes recto-coliques. Nosologie et pronostic, *J. Soullard* et *F. Potet* [C 242], 2.
— Corrélation entre le pronostic du carcinome recto-colique occlusif et les variantes cliniques et pathologiques, *J. J. Ragland, A. M. Londe* et *J. S. Spratt Jr* [D 105], 67.
— Tumeurs villeuses recto-sigmoïdiennes hypersécrétantes. A propos de 2 cas, *P. Guenin, S. Simonian, P. Dupuy* et *A. Farah* [D 106], 1.
— Obstruction et perforation dans le cancer colorectal, *F. Glenn* et *C. K. Mc Sherry* [D 110], 59.
— Fluorouracil comme adjuvant de la chirurgie dans le carcinome du côlon, *G. A. Higgins, R. W. Dwight, J. V. Smith* et *R. J. Keehn* [D 111], 19.
— Incidences de la colonoscopie et de l'anatomie pathologique sur la tactique chirurgicale concernant les polypes du côlon et du rectum, *J. Francillon, J. Vignal, F. Lesbros, M. Philippe* et *R. Chabanon* [D 136], 3.

VOLVULUS. — Volvulus iléosigmoïde, *K. Vaez-Zadeh* [A 110], 16.
— Intérêt pathogénique de l'association d'un volvulus du côlon droit et de la vésicule biliaire, *P. Cubertafond, H. Dbjay, C. Pecout* et *R. Nuret* [B 114], 15.

Coma dépassé.
— Le coma dépassé, *M. Goulon, F. Nouailhat* et *P. Babinet* [D 242], 3.

Contraceptif.
— Thrombose veineuse mésentérique locale inhabituelle associée à un produit contraceptif : rapport d'un cas, *D. R. Miller* [B 110], 20.

Corps étranger.
— Pénétration des voies digestives par un corps étranger avec migration vers le foie, *R. M. Abel, J. E. Fischer* et *W. H. Hendren* [B 111], 20.

Corps thyroïde.

GÉNÉRALITÉS. — Mécanisme de l'hypocalcémie après thyroïdectomie pour thyrotoxicose, *W. Michie, J. M. Stowers, T. Duncan, C. A. S. Pegg, D. W. Hamer-Hodges, G. Hems, P. D. Bewsher* et *A. J. Hedley* [A 256], 6.
— Iode radioactif et chirurgie thyroïdienne, *J. Soustelle* et *J. Tourniaire* [C 134], 20.

GOITRE. — Le goître, *P. Freyschmidt* [B 121], 3.
— Le nodule thyroïdien solitaire. Revue de 771 cas de thyroïdectomies, *G. T. G. Knowlson* [C 116], 23.
— L'abord cervicomédiastinal du goître intrathoracique, *A. Gourin, A. A. Garzon* et *K. E. Karlson* [D 143], 1.

HYPERTHYROIDIE. — Accroissement de l'oxygène périphérique dans la thyrotoxicose, *L. D. Miller, H. J. Sugarman, W. W. Miller, M. Delivoria-Papadopoulos, J. F. Diaco, A. J. Gottlieb* et *F. A. Oski* [A 110], 20.

THYROÏDITE — Un cas de paralysie récurentielle par thyroïdite fibreuse ayant régressé après traitement chirurgical, *J. Soustelle, P. Vuillard, J. Orgiazzi, F. Vincent, R. Guinot, J. C. Cartillier* et *M. Guillaud* [D 134], 17.

TUMEUR. — L'adénopathie cervicale comme symptôme révélateur du carcinome papillaire thyroïdien, *F. Palma* [A 134], 10.
— Complications d'une thyroïdectomie totale pour carcinome, *N. W. Thompson* et *J. K. Harness* [A 144], 1.
— Mesures micro-spectrophotométriques de l'acide déoxyribonucléique dans les carcinomes de la thyroïde chez l'homme, *S. Lindsay* [A 144], 8.
— Traitement du cancer de la thyroïde, *V. M. Varma, W. H. Beierwaltes, M. M. Nofal, R. H. Nishiyama* et *J. E. Copp* [A 251], 3.

TUMEUR. — Phéochromocytome, carcinome de la thyroïde et adénome parathyroïdien, *E. Paloyan, A. Scanu, F. H. Straus, J. R. Pickleman* et *D. Paloyan* [**A 251**], 4.
— Survie prolongée dans le carcinome thyroïdien métastatique, *M. H. Irving* et *R. A. Payne* [**B 116**], 20.
— Etude du contrôle hormonal du carcinome de la glande thyroïde, *G. E. Block* [**B 143**], 20.
— Cancer de la thyroïde révélé par une adénopathie, *F. Palma* [**C 112**], 5.
— Carcinome de la glande thyroïde, *W. J. Hardin* et *J. D. Hardy* [**C 144**], 10.
— Modification des résultats dans des cas de carcinome papillaire de la thyroïde, *G. Crile Jr* [**C 144**], 12.
— L'histoire naturelle du cancer thyroïdien. Etude de 102 cas analysés 10 à 15 ans après le diagnostic, *A. D. Mc Kenzie* [**D 111**], 6.
— Carcinome thyroïdien de l'enfance, *J. K. Harness, N. W. Thompson* et *R. H. Nishiyama* [**D 111**], 7.
— Carcinome de la thyroïde avec métastases des ganglions lymphatiques du cou, *S. M. Wilson* et *G. E. Bock* [**D 111**], 8.
— Paralysie récurentielle gauche, première manifestation clinique d'un réticulo-sarcome thyroïdien droit, *J. Soustelle, P. Vuillard, G. Pousset, A. Machenaud* et *J. C. Gebuhrer* [**D 134**], 18.

Corpuscule carotidien.
— Tumeur du corpuscule carotidien à symptomatologie d'anévrysme artério-veineux, *J. Bret, P. Marion, Ph. Bret, M. Bochu* et *G. Fischer* [**C 253**], 2.

Côte.
— Expérience d'une résection de première côte pour syndrome d'orifice thoracique, *D. B. Roos* [**C 110**], 37.

Côte cervicale.
— Technique pour résection de côte cervicale, *C. J. Schein* [**D 105**], 86.

Cotyle.
— Etude radio-anatomique et thérapeutique des fractures du cotyle (à propos de 20 observations), *A. Hadida* et *E. Svoboda* [**A 135**], 26.
— Fracture acétabulaire secondaire à un accès épileptique, *T. M. Moore, J. V. Hill* et *J. P. Harvey Jr* [**A 213**], 23.
— Faut-il opérer les fractures du cotyle ? Table ronde [**D 220**], 27.

Cou.
— Plaies pénétrantes du cou. Nécessité d'une prompte exploration, *C. Ashworth, L. F. Williams* et *J. J. Byrne* [**D 105**], 38.

Coude.
— Les raideurs post-traumatiques du coude. Résultats obtenus par l'arthrolyse. A propos de 42 cas, *A. Trillat, H. Dejour* et *B. Lapeyre* [**A 134**], 25.
— Séquelle douloureuse d'arthroplastie mobilisatrice du coude par névrome du nerf articulaire *P. Bourrel* [**B 135**], 6.
— Raideurs et ankyloses post-traumatiques du coude, *P. Estève, P. Valentin, A. Deburge* et *M. Kerboull* [**D 220**], 2.

Cou de pied.
— Luxations-fractures de la cheville avec lésion d'impact sur la face latérale du tibia, *R. W. Coonrad* [**A 213**], 6.
— Talon Sach pour amélioration des résultats après arthrodèse de cheville, *P. L. Baker* [**A 213**], 28.
— Les réfections ligamentaires immédiates dans les entorses externes de la tibio-tarsienne, *A. Blanchet* [**D 134**], 15.

Crâne.
— Taux de cortisone du plasma après traumatisme crânien, *L. R. King, R. L. Mc Laurin, H. P. Lewis* et *H. C. Knowles Jr* [**A 110**], 8.
— Traitement immédiat du traumatisme crânio-facial grave, *B. Dessus, J. P. Pefferkorn* et *A. Dany* [**B 114**], 6.
— Reconstitution crânienne avec de la poudre d'os, *S. I. Shehadi* [**B 115**], 4.
— Pronostic éloigné des comas traumatiques graves de l'enfant, *C. Gros, Mme Gros-Massoubre, B. Vlahovitch, Ph. Frerebeau* et *A. Kuhner* [**B 138**], 1.
— Tolérance au glucose et insuline plasmatique dans le traumatisme crânien, *L. R. King, H. C. Knowles Jr, R. L. Mc Laurin* et *H. P. Lewis* [**C 110**], 25.
— La fréquence de l'échec du traitement chirurgical dans les lésions intra-crâniennes traumatiques, *L. Perria, G. L. Viale* et *G. Grossi* [**C 137**], 11.
— Lésion du tronc cérébral par traumatisme fermé crânien, *M. R. Crompton* [**C 256**], 2.
— Traumatismes crâniens récents : Symposium [**D 283**], 1.

Creux poplité.
— Kystes poplités de l'enfance, *R. J. Touloukian* [**C 143**], 24.

Creux sus-claviculaire.
— Lambeau cutané en épaulette pour nécrose post-radiothérapique du creux sus-claviculaire (2 observations dont une avec nécrose osseuse de la clavicule), *G. de Mourgues, A. Gaté, L. Fischer* et *Mme A. C. Dodet* [**C 134**], 17.

Cutis laxa.
— La chirurgie plastique dans le cutis laxa (hyperlaxité cutanée), *P. Breighton, J. C. Bull* et *M. T. Edgerton* [**B 115**], 15.

Cyanoacrylate.
— Monomères de Cyanoacrylate comme adhésif, *W. Dellevigne, C. C. Wolferth Jr, N. Jones* et *T. Matsumoto* [**D 111**], 50.

D

Dents.
— La transplantation des dents, *D. C. Schechter* [**B 143**], 25.

Diabète.
— Neuropathie du système sympathique associée à un diabète sucré, *R. S. Ozeran, G. R. Wagner, T. R. Reimer* et *R. A. Hill* [**A 143**], 3.

Diaphragme.
HERNIE. — Cure chirurgicale des hernies hiatales de l'adulte. Considérations techniques et tactiques, *P. Maillet* et *J. Cuche* [**A 134**], 19.
— Troubles associés à une hernie hiatale sénile et leur importance chirurgicale, *N. Masera, A. Bologna, R. de Matteis* et *G. Fossati* [**A 137**], 2.
— Cure élective de hernie hiatale œsophagienne au cours d'une cholécystectomie, *M. A. Block* et *H. M. Allen* [**A 144**], 51.
— Etude comparative des renseignements fournis par les radiographies standard et le radio-cinéma dans les malpositions cardio-tubérositaires et les hernies hiatales, *Ph. Boutelier* et *A. Behar* [**A 182**], 12.
— Tamponnement cardiaque pour hernie diaphragmatique, *J. M. Calbet, L. Rivas* et *M. Murtra* [**B 112**], 1.
— Lésion surrénalienne au cours d'une cure de hernie diaphragmatique chez le nourrisson, *R. C. M. Cook* et *J. B. Beckwith* [**B 143**], 18.
— Considérations techniques dans la gastropexie postérieure, *A. Larrain* [**B 143**], 23.
— La part d'œsophagite dans les cas de hernie hiatale, *A. S. Ward, D. H. Wright* et *J. Leigh Collis* [**B 176**], 2.

HERNIE. — Considérations sur les hernies diaphragmatiques traumatiques, *R. Trias Rubies* [C 112], 7.
— Hernie diaphragmatique traumatique non diagnostiquée, *H. A. Samaan* [C 116], 25.
— Les hernies hiatales étranglées. A propos de 2 observations, *P. Chalnot, P. Mathieu, G. Fiévé, L. Keil* et *F. Boileau* [C 129], 15.
— La hernie hiatale étranglée : une urgence rare. A propos d'un cas avec gangrène partielle de l'estomac, *E. Arrighi, A. Guilbaud, H. Millet, H. Calvy* et *P. Artignan* [C 129], 38.
— Le volvulus gastrique intrathoracique dans les hernies hiatales, *H. Viard, Cl. Klepping, J. Bouhey, J. P. Favre* et *A. Petiot* [C 134], 6.
— Hernie diaphragmatique congénitale chez l'enfant, *L. Graivier, G. W. Borman* et *T. P. Votteler* [C 144], 4.
— Le reflux de la hernie hiatale. Etude du traitement et des résultats, *J. M. Moran, C. O. Pihl, R. A. Norton* et *H. F. Rheinlander* [D 105], 41.
— Traitement chirurgical de la sténose de l'œsophage associée à une hernie hiatale, *G. V. Brindley Jr* et *L. Wangsanutr* [D 110], 24.
— Hernie hiatale et œsophagite : indication d'intervention, technique et résultats de la fundoplication, *H. C. Polk Jr* et *R. Zeppa* [D 110], 37.
— Comparaison de la cure radicale et la fundoplication de Nissen dans le traitement de la hernie du hiatus œsophagien avec œsophagite peptique, *E. R. Woodward, H. F. Thomas* et *J. C. Mc Alhany* [D 110], 38.
— Traitement de la hernie hiatale récidivante, *L. D. Hill* [D 111], 10.
— Hernie diaphragmatique traumatique transpéricardique, *H. Bank, H. Sinkover, M. Ophir* et *M. Shulemson* [D 239], 4.

TRAUMATISMES. — Les lésions traumatiques du diaphragme et leurs conséquences. A propos de 181 cas, *Z. Popovici* [C 129], 27.

Docteurs.
— Docteurs, dollars et inquiétude sociale, *J. V. Maloney Jr* [C 144], 17.

Documents.
— Présentation de documents, *A. Toupet* [C 136], 22.

Doigts.
— Les amputations des extrémités digitales, Table ronde au Congrès Français de Chirurgie plastique et reconstructive, 26 Septembre 1969 [A 108], 1.
— Luxation antérieure de l'articulation interphalangienne proximale, *M. Spinner* et *B. Yull Choi* [A 213], 5.
— La greffe cutanéo-pulpaire après amputation des extrémités digitales, *D. Marchac* et *M. Rousso* [B 108], 8.
— Problème de la perte de sensibilité après lésions des bouts des doigts chez l'aveugle, *B. B. Joshi* [B 115], 14.
— Transplantation du bout des doigts, *E. E. Peacock Jr, J. W. Madden* et *W. C. Trier* [D 110], 41.
— De la pollicisation, *J. Roullet, J. A. Noirclerc* et *F. R. Landreau* [D 134], 8.

Doxicycline.
— Observations sur l'effet thérapeutique de la doxicycline en chirurgie, *C. Damele* [D 137], 7.

Drépanocytose.
— Lésions osseuses et drépanocytose hétérozygote A. S. (A propos d'une observation), *P. Groulier, J. Routier, J. C. Pinaud* et *Cl. Argenson* [A 135], 8.

Duodénum.
— Atrésie duodénale et sténose chez le nourrisson, *F. S. W. Brimblecombe* et *H. D. Moore* [A 110], 10.
— Tumeurs duodénales bénignes : problèmes chirurgicaux inhabituels, *W. Lawrence Jr, D. D. Mc Neill Jr, A. Cohen* et *J. J. Terz* [A 110], 14.
— Un cas d'ictère occlusif par diverticule duodénal, *D. Sykes* [A 116], 14.
— Carcinome de la troisième portion du duodénum, *I. G. M. Cleator* [A 116], 16.
— Sur un cas d'entérite segmentaire à localisation duodénale, *F. Colombo* et *A. Privitera* [A 137], 6.
— Traitement de la lésion duodénale d'écrasement, *E. Roman, Y. J. Silva* et *C. Lucas* [A 144], 45.
— Maladie de Crohn du duodénum. Rapport et analyse de 11 nouveaux cas, *L. Wise, M. Kyriakos, A. Mc Cown* et *W. F. Ballinger* [C 105], 13.
— Tumeurs carcinoïdes à cellules à îlots du duodénum. Rapport de 21 cas, *R. F. Weichert III, L. M. Roth, E. T. Krementz, R. L. Hewitt* et *T. Drapanas* [C 105], 14.
— Greffes pédiculées de l'iléon pour la cure des lésions duodénales importantes, *B. J. Seidel, F. E. Maddison* et *W. E. Evans* [C 105], 15.
— Diaphragme duodénal double chez un adulte, *D. R. Manhas, H. Kavlie* et *D. E. Strandness Jr* [C 111], 20.
— Diverticule duodénal traité par excision seule de poche muqueuse, *R. B. Slater* [C 116], 10.
— Sténose duodénale congénitale chez un adulte avec déséquilibre électrolytique sévère, *E. E. Ward, E. R. Walrond* et *J. S. Davison* [C 116], 20.
— Les diverticules muqueux de la fenêtre duodénale et leurs conséquences bilio-pancréatiques, *J. Rives, B. Lardennois* et *J. B. Flament* [C 129], 42.
— Hématome intrapariétal du duodénum : revue de la littérature et rapport d'un cas, *W. R. Jones, W. J. Hardin, J. T. Davis* et *J. D. Hardy* [D 110], 9.
— Un nouveau cas de tumeur carcinoïde du duodénum, *M. Adloff, M. Lampert, E. Nouzha, P. Fresnel* et *J. Tongio* [D 136], 13.
— Un cas d'hémorragie récidivante chez un gastrectomisé pour ulcère duodénal (sarcome du duodénum), *C. Arisi, L. Colombo* et *A. de Medici* [D 137], 20.
— Invagination gastroduodénale chez un enfant, *D. B. Apfelberg, M. Glicklich* et *T. T. Tang* [D 143], 14.

E

Eau.
— Etude sur les modifications liquidiennes et la diurèse eau et sodium dans les suites précoces postopératoires, *E. M. Luttwak* et *N. J. Saltz* [B 143], 15.

Echinococcose alvéolaire.
— Localisation cérébrale terminale d'une échinococcose alvéolaire hépatique et pulmonaire, *P. Barjhoux, L. Avocat, A. Gilbertas, G. C. Girona* et *M. Rochet* [A 182], 7.

Education.
— La contribution des chirurgiens à une science de base : nécessité d'une éducation médicale, *H. Wilson* [D 110], 21.

Education chirurgicale.
— L'éducation chirurgicale avec des malades payants plein tarif, *V. Richards* [D 105], 3.

Eisenhower.
— Revue des interventions chirurgicales du Général Eisenhower, *C. W. Hughes, J. H. Baugh, L. A. Mologne* et *L. D. Heaton* [D 110], 39.

Electrocution.
— Electrocution en salle d'opération, *M. Cordier* [C 153], 2.

Electrographie.
— Apport de l'électrosplanchnographie (E.S.G.) au diagnostic préopératoire d'une ulcération gastrique, *A. Martin, J. Moline* et *J. Murat* [C 272], 43.

Embolie.
— Embolie par air, complication au cours de l'alimentation parentérale, *H. L. Green* et *P. Nemir Jr* [**D 105**], 83.

Embolie graisseuse.
— Etude clinique des embolies graisseuses post-traumatiques. A propos de 13 observations, *J. Motin, O. Chadenson, P. Bouletreau, A. Liaras, E. Brunel* et *M. F. Micol* [**A 134**], 26.
— Etude critique du concept : « embolie graisseuse », *Y. Laburthe-Tolra* [**B 106**], 3.
— Un cas d'embolie graisseuse post-traumatique guérie par la ventilation assistée et l'oxygénothérapie hyperbare, *G. Lavarde, R. Nolo* et *J. J. Fournel* [**C 136**], 17.
— Coagulopathie dans le type d'acide oléique de l'embolie graisseuse chez le chien, *E. G. King, H. S. Weily, E. Genton* et *D. G. Ashbaugh* [**C 143**], 8.
— Effet du choc sur les gaz du sang initial dans l'embolie graisseuse expérimentale, *E. F. Robinson* et *H. B. Soloway* [**D 111**], 52.
— Lymphe pulmonaire dans l'embolie graisseuse expérimentale, *P. L. Baker, M. Kuenzig* et *L. F. Peltier* [**D 143**], 6.
— La localisation de la fibrine par l'acide oléique dans l'embolie graisseuse chez le chien, *E. G. King, P. K. Nakane* et *D. G. Ashbaugh* [**D 143**], 21.
— Traitement par stéroïdes à haute dose dans l'embolie graisseuse grave, *J. E. Fischer, R. H. Turner, J. H. Herndon* et *E. J. Riseborough* [**D 144**], 14.
— Embolie graisseuse fatale après arthroplastie pour fractures du col du fémur, *G. A. Gresham, A. Kuczynski* et *D. Rosborough* [**D 239**], 3.

Encéphalocèle.
— Encéphalocèles occipitales (à propos de 2 observations), *M. Bergoin, J. P. Giraud, N. Pinsard, D. Unal, H. Hornung, R. Maurel* et *C. Chaix* [**A 135**], 29.

Enfant.
— Les tumeurs solides de l'enfant, *J. Lemerle, G. Tchernia, F. Flamant, M. Lemerle* et *O. Schweisguth* [**A 283**], 12.

Enseignement.
— L'enseignement du jugement chirurgical, *R. M. Bartlett* [**D 105**], 4.

Epaule.
— Scapulectomie totale pour tumeur de l'épaule, *J. Ramirez, M. Arlen* et *L. M. Jourdain* [**B 143**], 22.
— Luxation récidivante de l'épaule traitée par transposition du tendon du petit pectoral, *A. Weber-Laumann* [**B 205**], 4.
— Acromionectomie complète dans le traitement de la tendinite chronique de l'épaule, *G. Hammond* [**C 213**], 22.
— Rupture des rotateurs de l'épaule, *J. S. Neviaser* [**D 111**], 48.

Epispadias.
— La chirurgie de l'épispadias féminin, *D. L. Dey* et *D. Cohen* [**C 143**], 9.

Erythrocyte.
— Altérations dans le diphosphoglycérate-2, 3 d'érythrocyte chez l'opéré, *H. J. Proctor, J. C. Parker* et *G. Johnson Jr* [**C 110**], 27.

Escarres.
— Le traitement chirurgical des ulcères de decubitus par transposition musculaire, *R. Ger* [**A 143**], 38.

Espace rétropéritonéal.
— Lésions rétropéritonéales hautes, *J. Attard* [**A 116**], 28.

Essais thérapeutiques.
— Essais thérapeutiques contrôlés, *G. A. Higgins Jr* [**A 111**], 20.

Estomac.
GÉNÉRALITÉS. — Activité électrique de l'antre gastrique chez l'homme, *N. K. Kwong, B. H. Brown, G. E. Whittaker* et *H. L. Duthie* [**A 116**], 10.
— L'activité métabolique de la muqueuse gastrique sous l'action de l'histamine et de l'hydrocortisone, *C. Stoicescu, V. Prodescu* et *R. Ioznidi* [**A 134**], 32.
— La gastrine à la radioiodine en intraveineuse, *W. T. Newton* et *B. M. Jaffe* [**A 143**], 26.
— Effet d'une exclusion iléale sur la réponse acide, d'une poche d'Heidenhain, à l'histamine chez le chien, *R. P. Saik, E. M. Copeland, L. D. Miller* et *G. P. Smith* [**B 110**], 10.
— Résistance à la gastrine après immunisation à l'amide tétrapeptide C terminal de gastrine, *B. M. Jaffe, J. E. Mc Guigan* et *W. T. Newton* [**B 143**], 15.
— L'effet de la résection intestinale sur la sécrétion gastrique chez le chien ayant une fistule biliaire, *J. H. Landor, B. R. Behringer* et *R. A. Wild* [**B 180**], 2.
— Traitement chirurgical de l'hémorragie diffuse de la muqueuse gastrique, *T. Matsumoto, C. C. Qolferth Jr* et *M. F. Hayes Jr* [**C 105**], 5.
— Effet d'une antroneurolyse sur la sécrétion gastrique chez le chien avec fistule gastrique totale, *R. Hall, C. S. Humphrey, A. R. Wilkinson* et *D. Johnston* [**C 116**], 29.
— Métabolisme de l'histamine dans l'estomac déterminé par injection intra-artérielle d'histamine -14 chez le chien, *C. R. Dombro* et *H. Ragins* [**C 143**], 3.
— L'électro-gastroentérographie, *A. Martin* et *J. L. Thillier* [**C 272**], 39.
— Deux cas de nécrose de l'estomac avec perforation au cours de dilatation aiguë chez des porteurs de corsets plâtrés, *R. Letac, A. Delanne, L. Barouk, J. M. Bondonny* et *G. Saint-Supery* [**D 107**], 2.
— Traitement chirurgical de l'hémorragie aiguë de la muqueuse gastrique : un concept unifié en pathophysiologie, *T. Drapanas, W. C. Woolverton, J. W. Reeder, R. L. Reed* et *R. F. Weichert* [**D 110**], 22.
— Sécrétion gastrique après administration liquidienne parentérale, *D. W. Wilmore, J. M. Daly, S. J. Dudrick* et *H. M. Vars* [**D 111**], 55.
— Anomalie congénitale de l'estomac, *J. M. Sanchez Ortega* et *A. Silges Creus* [**D 112**], 8.
— Perforation rétropéritonéale d'ulcères duodénaux avec abcès : rapport de 4 cas et étude de la littérature, *M. Hashmonai, J. Abrahamson, D. Erlik* et *A. Schramek* [**C 110**], 34.
— Fatigue du mécanisme de la gastrine antrale après stimulation électrique du vague, *J. E. Molina, W. P. Ritchie Jr, R. F. Edlich, Y. Tomiyama* et *O. H. Wangensteen* [**D 143**], 5.
— Traitement chirurgical de l'entérite régionale de l'estomac et du duodénum, *J. N. Burgess, D. A. Legge* et *E. S. Judd* [**D 144**], 7.

DUMPING SYNDROME. — Segments jéjunaux antipéristaltiques pour contrôle du dumping syndrome et diarrhée post-vagotomie, *J. L. Sawyers J. L. Herrington Jr* [**B 143**], 20.
— Le dumping syndrome : étude expérimentale sur la pathogenèse, *M. Yamagishi, T. Shogimen* et *M. Ishii* [**C 111**], 10.
— Le dumping syndrome, *J. L. Berk* [**C 111**], 23.

GASTRECTOMIE. — Syndrome chronique de l'anse afférente, *W. F. Mitty Jr, C. Grossi* et *T. F. Nealon Jr* [**A 110**], 11.
— Fermeture pylorique pour gastrectomies difficiles, *B. A. Zikria, B. Bednarz* et *J. M. Ferrer* [**A 143**], 25.
— Complications postopératoires précoces de 948 interventions gastriques, *P. B. Dimakakos* [**B 128**], 1.
— Etude de l'absorption des graisses après chirurgie gastrique en utilisant un repas test lipidique, *W. M. Keynes* et *W. A. F. Penfold* [**C 110**], 28.
— Phytobézoar après gastrectomie *Y. Cohen* et *Sung Wing Heun* [**C 116**], 19.

GASTRECTOMIE. — Nouvelle méthode d'anse intestinale en forme de 6 après gastrectomie totale, *T. Kondo, H. Ichihashi, T. Kanemitsu* et *M. Hisazaki* [**D 110**], 8.
— Traitement chirurgical des problèmes post-gastrectomie, *G. L. Jordan Jr* [**D 111**], 3.

GASTRITE. — Gastrite éosinophilique : rapport d'un cas et investigations étiologiques, *T. A. Cromwell* et *D. A. Campbell* [**B 143**], 27.
— Gastrite granulomateuse à nodules épithélioïdes. Bilharziose gastrique chez un Noir africain, *A. Cornet, L. Brumpt, P. Renault, F. Carnot, G. Terris, J. Ph. Barbier* et *E. Henry-Biabaud* [**C 182**], 4.
— Les problèmes posés par les infiltrations lymphoïdes bénignes de l'estomac, *J. Lapeyrère, P. Davidovitch, G. Moreau* et *L. Rey* [**C 182**], 6.
— Les hémorragies gastriques graves par micro-exulcération et par érosion artérielle inapparente, *A. Ladouch, Ph. Monod-Broca, G. Lesourd* et *J. Paillas* [**D 272**], 1.

GASTROSTOMIE. — Technique valable pour l'insertion d'une sonde gastrique en cours d'intervention, *H. Ogawa* [**C 144**], 19.

PYLORE. — Atrésie pylorique congénitale : rapport de 3 cas et revue de la littérature, *B. Bronsther, M. R. Nadeau* et *M. W. Abrams* [**A 143**], 42.
— Pyloroplasties de Heinekemikulicz et de Finney, *D. J. Lulu, L. J. Lawson* et *L. R. Dragstedt II* [**D 111**], 56.

TUMEUR. — Pathologie et pronostic du carcinome de l'estomac, *P. R. Hawley, P. Westerholm* et *B.C. Morson* [**A 116**], 1.
— La fibroscopie dans les épithéliomas superficiels de l'estomac (10 cas), *Cl. Liguory, M. Huguier, J. Conte-Marti, M. Conte* et *J. Loygue* [**A 136**], 14.
— Résultats du traitement des cancers du moignon gastrique après résections d'estomac pour ulcères gastro-duodénaux, *F. Sargesser* [**A 182**], 3.
— Le cancer ulcériforme de l'estomac, *M. Levrat* [**A 182**], 11.
— Sarcomes de l'estomac, *R. S. Cathcart III, J. P. Sutton* et *H. B. Gregoire Jr* [**C 110**], 32.
— Lésions sarcomateuses de l'estomac, *J. N. Burgess, M. B. Dockerty* et *W. H. Remine* [**D 110**], 35.

ULCÈRE. — Ulcères gastriques : comparaison de diagnostic chirurgical, radiologique et pathologique, *A. J. Barson, R. S. Kirk* et *W. F. Lewis* [**A 116**], 13.
— Mortalité de l'ulcère duodénal perforé traité par suture simple, *R. A. D. Booth* et *J. A. Williams* [**A 116**], 24.
— Production d'une douleur épigastrique dans l'ulcère duodénal par perfusion acide de l'œsophage inférieur, *R. J. Earlam* [**A 239**], 4.
— Les ulcères hémorragiques du corps gastrique de siège atypique, *F. Bodin* [**A 287**], 6.
— Indications et résultats des Dragstedt et pyloroplasties pour ulcère bulbaire, *B. Lagadec* [**A 287**], 7.
— Fistule cholédocoduodénale par ulcère duodénal perforé, *J. M. Hoppenstein, C. B. Medoza Jr* et *A. L. Watne* [**B 110**], 22.
— Ulcère gastrique pénétrant le ventricule gauche, *J. B. Mc Gillivray* et *M. N. Morgan* [**B 116**], 19.
— La chirurgie de l'ulcère gastroduodénal, *F. Holle* [**B 121**], 1.
— Etude clinique de la vagotomie et la pyloroplastie dans le traitement de l'ulcère gastrique bénin, *J. L. Sawyers, H. W. Scott Jr* et *C. Graham* [**C 105**], 3.
— Etude de la sécrétion gastrique maximale chez des sujets de contrôle et des malades atteints d'ulcère duodénal, *M. A. Hassan* et *M. Hobsley* [**C 116**], 3.
— Etude de la vagotomie et la pyloroplastie dans le traitement de l'ulcère duodénal chez les Nigériens : étude radiologique et clinique, *T. F. Solanke* et *T. M. Kolawole* [**C 116**], 9.
— Gastrografine comme adjuvant du diagnostic d'ulcère peptique perforé, *J. M. Wellwood, A. N. Wilson* et *B. R. Hopkinson* [**C 116**], 21.
— T. Blizard Curling : l'homme et l'ulcère, *F. S. Lamb, Y. J. Silva* et *A. J. Walt* [**C 143**], 27.
— Calculs biliaires après chirurgie de l'ulcère peptique, *E. S. Field* [**C 239**], 5.
— Association d'ulcères gastrique et duodénal traités par vagotomie et drainage, *A. E. O. Wasunna, F. Kennedy, I. E. Gillespie* et *A. W. Kay* [**C 256**], 3.
— Une solution possible à la controverse vagotomie-antrectomie et vagotomie-pyloroplastie, *J. L. Herrington Jr* [**D 105**], 2.
— La chirurgie de l'ulcère duodénal, *J. Sonneland* [**D 105**], 11.
— Sténose par ulcère duodénal avec dilatation gastrique. Traitement par vagotomie et pyloroplastie, *N. P. Davis* et *J. A. Williams* [**D 105**], 12.
— Flore bactérienne du jéjunum après chirurgie de l'ulcère peptique, *H. B. Greenlee, R. Vivit, J. Paez* et *A. Dietz* [**D 111**], 4.
— Ulcère gastrique primitif à hypersécrétion céphalique, *L. R. Dragstedt II, D. J. Lulu, W. J. Riley* et *L. J. Lawson* [**D 111**], 42.
— Les éléments et les critères objectifs de la chirurgie différenciée des ulcères gastroduodénaux, *O. Alexiu, B. Furlunescu* et *E. Pacescu* [**D 134**], 3.

ULCÈRE PEPTIQUE. — Ulcères peptiques, *P. Guénin, H. de Fos* et *A. Farah* [**A 106**], 4.
— Le problème continuel de l'ulcère jéjunal, *W. P. Small, A. N. Smith, C. V. Buckley, C. W. A. Falconer, W. Sircus, J. P. A. Mc Manus* et *J. Bruce* [**D 105**], 65.

VAGOTOMIE. — Un accident peu commun de la vagotomie par voie abdominale, *Ch. Contamin, P. Bernard, F. Mallard, B. Raphael, B. Paramelle* et *J. Barrié* [**A 134**], 15.
— Les accidents hémorragiques après vagotomie, *L. F. Hollender* et *J. J. Kohler* [**A 182**], 2.
— Effet d'une vagotomie tronculaire sur la réponse acide et pepsine à l'histamine dans l'ulcère duodénal, *E. F. Rosato, F. E. Rosato* et *B. Mac Fadyen* [**B 110**], 9.
— Effet de la vagotomie et du procédé de drainage sur la tolérance à l'alcool, *J. A. Fleming, S. Haynes* et *L. P. Le Quesne* [**B 116**], 2.
— Place de la vagotomie dans le traitement des ulcères gastroduodénaux. A propos de 83 observations, *P. Carabalona, M. Delmas* et *F. Bonnel* [**B 138**], 15.
— La vagotomie et l'ulcère gastrique, *R. O. Kraft, J. Myers, S. Overton* et *W. J. Frey* [**C 105**], 4.
— Vagotomie des cellules pariétales : étude de l'évacuation gastrique et observations de la protection d'ulcère provoqué à l'histamine, *C. V. Interone, J. E. del Finado, B. Miller, T. Bombeck* et *L. M. Nyhus* [**C 111**], 11.
— Nouveau test pour section complète du nerf au cours d'une vagotomie, *G. Grassi* [**C 116**], 7.
— Pyloromyotomie : technique et utilisation pour drainage gastrique combiné à une vagotomie, *P. Marchand* [**C 116**], 15.
— La vagotomie chez les ulcéreux de plus de 70 ans, *G. Grassi* et *C. Orecchia* [**C 137**], 7.
— Les rapports de la gastrectomie et de la vagotomie avec l'évacuation gastrique, *J. O. Kilby* et *C. A. Griffith* [**C 143**], 25.
— La vagotomie sélective proximale et le test peropératoire de contrôle de la section vagale, *G. Grassi* [**C 272**], 26.
— Vagotomie et procédé de drainage, *D. R. Judd, G. B. Starkloff, W. Morioka, O. Quintero* et *W. T. Newton* [**D 111**], 1.
— Décompression gastrique à la suite d'une vagotomie et d'un drainage, *R. L. Kerry, V. L. Hoshal* et *J. A. Ruiz* [**D 111**], 2.
— Vagotomie totale et sélective avec antrectomie

suprapylorique : étude comparative de la sécrétion gastrique et de l'évacuation chez le chien, *J. O. Kolby* et *C. A. Griffith* [**D 143**], 9.

VOLVULUS. — Volvulus gastrique provoquant une rupture de la rate, *A. S. Hudspeth* et *J. M. Mc Worther* [**B 111**], 22.
— La gastro-ompholopexie dans la cure des volvulus gastriques. Résultats immédiats et tardifs, *M. Kapandji* [**C 129**], 23.

Ethmoïde.
— Un cas de suppuration chronique de la région orbitaire, séquelle de fracture de l'ethmoïde, longtemps méconnue, *H. Janvier* et *Ch. L. Masson* [**B 108**], 5.

Etudiants.
— Etudiants en médecine et chirurgie, *D. H. Funkenstein* [**C 111**], 22.

Eventration.
— La peau. Matériel de suture dans les grandes éventrations, *D. Theodoresco* [**A 136**], 16.
— Cause et cure des hernies d'incision large, *I. Boerema* [**A 143**], 39.

F

Face.
— A propos des ostéodysplasies et ostéopathies fibreuses craniofaciales et de leur traitement, *J. Reynaud* et *B. Courson* [**A 108**], 5.
— Le diadème : nouveau fixateur facial universel à ancrage crânien, *P. Teissier* et *J. P. Delbet* [**B 108**], 2.
— Destruction balistique du tiers latéral de la face. Reconstruction cutanée et osseuse, *G. Peri, J. M. Vaillant* et *Y. Raulo* [**B 108**], 6.
— Plaidoyer pour une correction chirurgicale précoce chez les défigurés, *J. J. Longacre* et *M. J. Seghers* [**B 108**], 12.
— La place de la chirurgie plastique dans le traitement des épithéliomas cutanés de la face, *J. Depaulis* [**B 114**], 12.
— Utilisation du côté sain de la face pour reconstruction du côté opposé lésé, *M. Orticochea* [**B 115**], 5.
— Les traumatismes de la face chez les polytraumatisés, Symposium [**D 220**], 29.

Facteur 8.
— Facteurs VIII et IX au cours de la chirurgie, *J. N. George* et *R. T. Breckenridge* [**A 251**], 6.

Fascia transversalis.
— Anatomie chirurgicale du transverse de l'abdomen et du fascia transversalis, *R. E. Condon* [**B 110**], 1.

Fasciite.
— Fasciite nécrosante, *W. J. Rea* et *W. J. Wyrick Jr* [**A 110**], 5.

Femmes.
— Les femmes en chirurgie, *C. C. Nadelson* [**B 111**], 23.

Fémur.
— Les résultats du traitement des fractures de l'extrémité inférieure du fémur, *M. Gignoux, P. Vuillard, F. Michel, R. Charton* et *J. Soustelle* [**A 134**], 5.
— Résection du tiers supérieur du fémur pour tumeur cartilagineuse. Remplacement par grande prothèse métallique, *J. Dossa, Brabet* et *Buscayret* [**A 134**], 24.
— Les pseudarthroses diaphysaires du fémur (à propos de 10 observations), *P. Groulier, B. Charvet* et *J. C. Pinaud* [**A 135**], 18.
— Les fractures de l'extrémité inférieure du fémur. Possibilités et résultats du traitement par ostéosynthèse stable, *J. Vidal, Y. Allieu, M. Jamme, J. Adrey* et *C. Goalard* [**A 138**], 3.
— La fracture intertrochantérienne instable : traitement par ostéotomie et clou à grand angle, *A. Sarmiento* et *E. M. Williams* [**A 213**], 3.

Fémur.
— Troubles de la croissance de l'extrémité proximale du fémur, *P. Salenius* et *T. Videman* [**B 205**], 8.
— Mise en charge immédiate des fractures du massif trochantérien du sujet âgé : synthèse par clou-plaques monobloc scellées, *J. Vidal, J. Dossa, F. Bonnel* et *Ch. Goalard* [**B 272**], 5.
— A propos de l'ostéosynthèse par plaque vissée des fractures de la diaphyse fémorale chez l'adulte. Etude comparée de 2 séries traitées par plaque A.O. et par plaque Maconor, *G. Lavarde* [**C 129**], 41.
— Fractures déplacées du col du fémur traitées par greffes, *R. J. Walsh* [**C 144**], 20.
— Epiphysiolyse fémorale supérieure après fracture basi-cervicale. Résultats après trois ans, *R. Rouiller, J. Griffe* et *G. Crespy* [**C 220**], 6.
— Ostéosynthèse des fractures des extrémités supérieures et inférieures du fémur par la vis-plaque de R. Judet, *E. Letournel, A. Patel, B. Rose, J. C. Pouliquen* et *M. Siguier* [**C 272**], 21.
— Ostéosynthèse des fractures pertrochantériennes à ciel ouvert, *F. Demigneux* [**D 106**], 2.
— Fractures du col fémoral après irradiation pelvienne, *J. Duparc* et *B. Frot* [**D 220**], 10.
— Les fractures de la région trochantérienne, Table ronde [**D 220**], 24.

Fibrinogène.
— Modifications postopératoires dans le fibrinogène, *R. C. Cotton* et *J. L. Craven* [**A 144**], 26.

Fibrinolyse.
— Excitation pharmacologique de l'activité fibrinolytique chez le malade chirurgical, *I. K. Brown, R. J. Downie, B. Haggart, J. Littler, G. H. Murray, P. Robb* et *G. J. Santer* [**C 256**], 4.

Fibrosarcome.
— Fibrosarcome localisé au niveau d'une vaccination anti-variolique et immédiatement postérieur à elle, *E. Q. Arcahmpong* et *C. G. Clark* [**A 116**], 17.
— Fibrosarcome. Rapport de 64 cas, *L. S. Bizer* [**D 105**], 76.

Fibroscope.
— La pylorobulboscopie avec les fibroscopes à vision axiale, *P. Housset, A. Commandi, J. Toulet* et *Ch. Debray* [**C 182**], 7.

Fibrose rétropéritonéale.
— Complications digestives d'une fibrose rétropéritonéale non maligne, *R. J. Mitchell* [**C 116**], 24.

Filariose.
— La chylurie filarienne et son traitement par lympholyse et ligature des lymphatiques du pédicule rénal, *M. Fouques, R. Huet* et *G. Rochat* [**B 135**], 7.

Fistule artério-veineuse.
— Fistule artérioveineuse après usage d'un cathéter à ballonnet de Fogarty : rapport d'un cas, *C. Rob* et *S. Battle* [**A 111**], 15.
— Deux cas de fistule artério-veineuse des membres inférieurs après chirurgie orthopédique, *M. Gignoux, J. Michoulier* et *B. Barbier* [**A 134**], 18.
— 60 fistules artério-veineuses pour épuration extrarénale, *J. P. Rassat* et *J. F. Moskovtchenko* [**B 106** *bis*], 11.
— Fistule artério-veineuse spontanée entre les vaisseaux iliaques communs droit, *R. Zajtchuk, M. H. Yacoub* et *C. F. Kittle* [**B 143**], 9.
— Problèmes préventifs des fistules artérioveineuses pour hémodialyse, *G. T. Klauber, P. Belitsky, D. D. Morehouse* et *K. J. Mac Kinnon* [**C 144**], 11.
— Avantages des fistules chirurgicales artérioveineuses pour l'hémodialyse, *J. P. Byrne, L. E. Stevens, D. H. Weaver, J. G. Maxwell* et *K. Reemtsma* [**D 111**], 23.

Fistule digestive.
— Utilisation d'un régime élémentaire, liquide, chimiquement défini pour traitement nutritionnel des

fistules des voies digestives, *K. D. Bury, R. V. Stephens* et *H. T. Randall* [C 105], 12.

Fistule salivaire.
— Un piège : les fistules cutanées faciales para-maxillaires, *Ch. Y. Daieff* [A 108], 10.

Foie.
— Un cas de greffe orthotopique du foie chez l'homme, *P. J. Kestens, J. B. Otte, G. P. J. Alexandre, L. Lambotte, J. M. Loubeau, S. C. Orban, J. J. Haxhe, P. Maldague, J. Morelle, Ch. Dive, P. de Temmerman, G. Sokal, A. Hassoun, R. Masure* et *M. Moriau* [A 103], 1.
— Etude expérimentale des possibilités de conservation hépatique pendant 24 heures et plus, sous hypothermie, hyperbarie et perfusion, *J. P. Gorin, H. Garnier, H. de Roissart, J. P. Clot, G. Périé, M. Bailly, G. Chomette, M. Auriol, A. Delcourt, C. Brocheriou, J. C. Hammou* et *M. Nizza* [A 106], 5.
— Méthode d'étude du métabolisme hépatique chez le chien : I. Métabolisme du lactate résiduel, *P. J. Goldstein, D. P. Tashkin* et *D. H. Simmons* [A 111], 10.
— Perfusion du foie de porc isolé, *R. Hickman, S. J. Saunders, B. Simson* et *J. Terblanche* [A 116], 22.
— Traumatismes fermés du foie, *Cl. Gautier-Benoit* et *J. M. Faillon* [A 132], 1.
— Transplantation hétérotopique droite du foie avec portalisation totale, *M. Pouyet, Ph. Bérard, G. Badea, J. L. Lerat, N. Gignoux, J. Baulieux, R. Cret, J. R. Tapissier* et *J. Bérard* [A 134], 23.
— Hémi-hépatectomie pour traumatisme : à propos de 3 observations, *L. P. Doutre, J. Périssat, Ph. Hirigoyen* et *J. Cl. Beaulieu* [A 136], 1.
— Caractères du syndrome de défaillance hépatique aiguë associé à un état anhépatique, *K. Mori, R. Quinlan, D. Richter, R. Kaster, B. H. Tan* et *H. Gans* [A 144], 10.
— Scintigraphie hépatique après traitement primitif de tumeurs chez l'enfant, *L. D. Samuels, J. L. Grosfeld* et *M. Kartha* [A 144], 15.
— Survie hépatique par implantation vasculaire après interruption de la circulation veineuse portale et artérielle hépatique, *H. S. Goldsmith* et *J. Castillo* [A 144], 31.
— Ictère hépatogénique postopératoire, *S. M. Strasberg* [A 144], 58.
— Coma hépatique traité par circulation croisée, *R. W. Summers, S. J. Curtis, C. E. Hartford* et *J. L. Rubush* [A 251], 7.
— Transplantation orthotopique de foie pour maladie de Wilson, *R. S. Du Bois, G. Giles, D. O. Rodgerson, J. Lilly, G. Martineau, C. G. Halgrimson, G. Shroter, T. E. Starzl, I. Sternlieb* et *I. H. Scheinberg* [A 256], 5.
— Implantation vasculaire directe du foie pour régénération hépatique après interruption de la veine porte et l'artère hépatique, *H. S. Goldsmith* et *J. Castillo* [B 105], 14.
— La transplantation hétérotopique droite du foie avec portalisation totale chez le porc. Séries comparatives avec ligature du cholédoque ou hépatectomie totale d'emblée du receveur, *M. Pouyet, Ph. Bérard, P. Noël, G. Badea, J. Baulieux, J. L. Lerat, R. Cret, J. R. Tapissier* et *J. Bérard* [B 106], 4.
— Technique de transplantation hétérotopique du foie avec hépatectomie totale en un temps chez le porc, *M. Pouyet, Ph. Bérard, J. L. Lerat, J. Baulieux, G. Badea* et *R. Cret* [B 106], 5.
— Adénome du foie (images artériographiques), *J. H. Alexandre, J. P. Etienne, J. Ecoiffier* et *Ph. Tcherdakoff* [B 106], 6.
— Lobe accessoire symptomatique du foie associé à l'absence du lobe gauche, *J. Llorente* et *H. Dardik* [B 111], 18.
— Exsanguino-transfusion pour lésion hépatique fulminante après résection hépatique, *L. W. Barlyn, C. Trey, J. F. Fagan* et *W. V. Mc Dermott Jr* [B 111], 19.

Foie.
— Note anatomo-clinique sur la projection du foie, *Caix, P. Cubertafond* et *G. Outrequin* [B 114], 14.
— Etude sur le foie perfusé isolé du porc, *P. Jablonski, M. C. Douglas, E. Gordon, J. A. Owen* et *J. Mc K. Watts* [B 116], 12.
— Fréquence et mortalité des traumatismes hépatiques fermés, *P. Aeberhard* et *D. Binkert* [B 128], 3.
— Contribution à la conservation in vitro d'un foie de porc par perfusion en hypothermie, *M. Rampal, A. Monges, J. Pastor, A. M. Pauli, M. Orinier, J. C. Tronconi, R. Julie, P. Perragut-Leenhardt* et *J. Schuhl* [B 135], 1.
— Recherche expérimentale sur la circulation biliaire, lymphatique et sanguine dans le foie du chien au cours d'une occlusion biliaire, *G. Gibertini, R. Lodi, A. Bondioli* et *G. C. Bruni* [B 137], 4.
— Le foie dans la chirurgie de la prostate, *G. Gallizia* et *E. Francone* [B 137], 5.
— Survie de 10 mois d'une greffe orthotopique de foie conservé chez le chien, *G. Marchal, M. Balmes, H. Navratil, E. Grynfelt, N. Zourgane, J. Vergues* et *J. Gaujoux* [B 138], 8.
— Hypertension portale compliquant une sarcoïdose hépatique, *J. C. Rosenberg* [B 143], 26.
— Etude du syndrome de défibrination associé à une lésion hépatique aiguë, *B. H. Tan, K. Mori, D. Richter, R. Quinlan* et *H. Gans* [B 143], 17.
— La spléno-hépatoplastie dans le traitement de la cirrhose du foie, *R. Benichoux, G. Rauber, Ch. Marchal, R. Dornier* et *J. Préault* [B 272], 6.
— Perfusion de l'artère hépatique pour lésions métastatiques à l'aide de cathéters percutanés, *W. H. Massey, W. S. Fletcher, M. P. Judkins* et *D. L. Dennis* [C 105], 9.
— Plaies pénétrantes complexes du foie, *E. T. Mays* [C 110], 36.
— Traitement au lactulose de l'encéphalopathie hépatique chez les malades externes, *H. Brown, C. Trey* et *W. V. Mc Dermott Jr* [C 111], 6.
— Transplantation de foie, *R. Y. Calne* [C 112], 3.
— Rupture intrabiliaire d'un kyste hydatique du foie, *H. M. Al-Hashimi* [C 116], 16.
— Transplantation de lobes hépatiques en position hétérotopique chez le rat. Problèmes techniques, *D. Loisance, S. Danan* et *M. Th. Sarton* [C 129], 12.
— Le problème des hématomes sous-capsulaires aigus non traumatiques du foie, *Ton That Tung, Nguyen Duong Quang, Nguyen Nhu Bang* et *Ngo Van Quy* [C 134], 2.
— Hématomes sous-capsulaires du foie chez le nouveau-né, *A. Campo-Paysaa, M. Bethenod* et *M. Jaubert de Beaujeu* [C 134], 3.
— Un cas de chimiothérapie intra-artérielle prolongée pour métastase hépatique, *M. Pouyet, P. Bérard, F. Leclerc-Chalvet* et *J. G. Bigay* [C 134], 11.
— A propos de 3 nouvelles observations de rupture du lobe droit du foie traitées avec succès par hépatectomie droite, *M. Mercadier, P. J. Clot, J. Cady* et *J. Mouiel* [C 136], 12.
— Les kystes biliaires solitaires du foie, *J. Moreaux* et *P. Bloch* [C 182], 3.
— Perfusion extracorporelle de foie de porc dans le traitement du coma hépatique par hépatite fulminante, *S. P. Parbhoo, J. Kennedy, I. M. James, L. J. Chalstrey, A. Adjukiewicz, P. J. Brock, C. Xanalatos, P. Sayer* et *S. Sherlock* [C 256], 1.
— L'amibiase hépatique suraiguë autochtone, *J. Lapierre, J. C. Patel, P. Moulle* et *G. Lemaigre* [C 272], 5.
— Image splénoportographique inhabituelle dans une cirrhose, *C. Klepping, F. Martin, J. P. Mabille* et *J. Villand* [C 272], 20.
— La tumeur bénigne du foie. A propos de 2 cas, *G. Cardoen, G. Jansen* et *G. Beeuwsaert* [D 103], 16.
— Lobectomie hépatique, *J. L. Ochsner, B. E. Meyers* et *A. Ochsner* [D 105], 15.
— Actinomycose du foie. Rapport d'un cas avec réfé-

rence spéciale aux tests de fonction hépatique, *T. Yamada, A. Sakai, S. Tonouchi* et *K. Kawashima* [**D 105**], 27.
— Ictère chirurgical bénin après lobectomie hépatique droite pour hépatoblastome, *H. A. Weinberger* et *M. S. Levbarg* [**D 105**], 80.
— Angiographie veineuse hépatique dans l'étude de la cirrhose du foie, *G. W. Smith, T. Westgaard* et *R. Bjorn-Hansen* [**D 110**], 1.
— Distribution corporelle de nitrogène d'ammonium dans une lésion hépatique, *W. M. Keynes* [**D 110**], 18.
— Etude des suites opératoires d'une lobectomie hépatique, *J. A. Pinkerton, J. L. Sawyers* et *J. H. Foster* [**D 110**], 40.
— Une nouvelle conception de lobectomie hépatique, *J. G. Fortner, Man Hei Shiu, W. S. Howland, J. P. Gaston, A. Kunlin, N. Kawano, T. Hattori* et *E. J. Beattie Jr* [**D 111**], 13.
— Histocompatibilité dans la survie des transplantations hépatiques, *F. Chavez-Peon* et *R. A. Malt* [**D 111**], 58.
— Traumatisme associé du foie et de la veine cave inférieure, *A. Gilbertas, M. Blitz, P. Teissier* et *P. Barjhoux* [**D 136**], 6.
— Contribution à l'étude des voies vasculaires des tumeurs hépatiques, *M. Dargent, J. J. Bourgoin, B. Lahneche, M. Mayer, L. Pinet, J. L. Amiel, P. Pierluca* et *M. Clermont* [**D 136**], 7.

G

Gangrène gazeuse.
— Oxygénothérapie hyperbare dans le traitement de la gangrène gazeuse, *G. Willems, J. P. Thys* et *A. Cornil* [**D 103**], 7.
— Gangrène gazeuse de la paroi abdominale : traitement après débridement étendu, *A. Morgan, W. Morain* et *A. Eraklis* [**D 110**], 20.

Gastro-entérologie.
— Nouveautés chirurgicales dans les conditions biliaires gastro-intestinales, *J. C. Thompson* [**B 143**], 5.

Gastroschisis.
— Traitement chirurgical du gastroschisis, *W. K. T. Shim* [**D 111**], 59.
— Cure de gastroschisis, *R. D. Croom III* et *C. G. Thomas* [**D 144**], 18.

Genou.
— Les prothèses totales du genou, *A. Trifaud, P. Groulier, Cl. Chaix, J. M. Buord* et *B. Charvet* [**A 135**], 13.
— Les ruptures traumatiques récentes des ligaments du genou, *J. Dossa, H. Lapeyrie* et *M. Brabet* [**A 138**], 6.
— Reconstruction du ligament croisé antérieur en utilisant le tiers central du ligament rotulien, *K. G. Jones* [**A 213**], 2.
— Blastomycose du genou, *A. S. Liggett* et *Z. Silberman* [**A 213**], 20.
— Kystes poplités associés à des lésions postérieures méconnues du ménisque médian, *H. M. Childress* [**A 213**], 29.
— L'arthrocospie du genou. Technique, indications, résultats, *M. C. Tesson, M. Aignan* et *F. Delbarre* [**A 272**], 13.
— Luxation traumatique du genou. Etudes de 18 cas, *M. M. Meyers* et *J. P. Harvey Jr* [**C 213**], 2.
— Influence de l'activité physique sur l'insertion ligamentaire du genou chez le chien, *G. S. La Ros, C. M. Tipton* et *R. R. Cooper* [**D 213**], 7.
— Arthroscopie du genou, *S. W. Casscells* [**D 213**], 8.
— Traitement chirurgical du genu valgum de l'adolescent, *P. Masse* et *F. Fermont* [**D 220**], 12.

Glande mammaire.
— Le traitement du cancer du sein au stade I par radiothérapie exclusive précédée de tumorectomie simple. Etude de l'évolution des méthodes et de leurs résultats, *S. Simon, H. Dancot* et *W. Feremans* [**A 103**], 5.
— La place dans la chimiothérapie intra-artérielle dans le traitement du cancer du sein, *M. Dargent, M. Mayer, J. Colon* et *A. Allouache* [**A 106**], 3.
— Résultats d'une étude clinique concernant la valeur d'une ovariectomie pour carcinome du sein, *R. G. Rawlin, E. F. Lewison, N. H. Slack, T. L. Dao, B. Gardner, D. State* et *B. Fisher* [**A 144**], 24.
— Traitement du carcinome du sein, *C. Smith* [**A 144**], 39.
— Thermographie en plaques de 300 malades atteintes d'affection variées du sein, *J. Tricoire, L. Mariel, J. P. Amiel, G. Poirot, J. Lacour* et *S. Fajbisowicz* [**A 272**], 15.
— Nouvelles applications de la thermovision dans le cancer du sein, *I. Kiricula, S. Bologa, M. Bucur* et *S. Munteanu* [**A 287**], 9.
— Cancer mammaire à la suite d'aspiration de kyste du sein, *J. B. Herrmann* [**B 110**], 5.
— Signification des macrométastases et micrométastases axillaires dans le cancer du sein, *A. G. Huvos, R. V. P. Hutter* et *J. W. Berg* [**B 110**], 6.
— Etude du drainage lymphatique physiologique du sein avec les isotopes radioactifs, *E. Vendrell Torne* [**B 112**], 4.
— Mesure volumétrique du sein avant et au cours d'une plastie mammaire, *F. G. Bouman* [**B 115**], 11.
— Modification de la plastie de Strombeck pour reconstituer un sein asymétrique, *F. G. Bouman* [**B 115**], 12.
— Mammectomie radicale dans le traitement du cancer du sein. Etude des suites au-delà de 10 et 15 ans, *R. O. Lee* et *D. G. Lambley* [**B 116**], 13.
— Le traitement du cancer avancé du sein par un nouvel androgène. : la Fluoxymestérone, *J. Gary-Boro* et *Y. Alquie* [**B 138**], 9.
— Cancer bilatéral du sein : problèmes étio-pathogéniques diagnostiques et thérapeutiques à propos de 13 cas, *G. Marchal, M. Balmes, E. Grynfelt, J. Vergues* et *G. Gardey* [**B 138**], 16.
— Fibroadénomes du sein chez l'adolescente, *R. Ashikari, J. H. Farrow* et *J. O'Hara* [**B 143**], 16.
— Le traitement supérieur du carcinome du sein, *J. Chandler Smith* [**B 143**], 19.
— A propos des relations entre mastoses et cancers du sein, *J. P. Lassau* [**B 196**], 1.
— Les tumeurs phyllodes du sein. A propos de 6 cas. Revue de la littérature, *J. H. Baudet, F.* et *P. Bouquet* et *G. Le Lorier* [**B 196**], 4.
— Carcinome du sein chez l'homme, *A. F. Cortese* et *G. N. Cornell* [**C 110**], 15.
— Mammectomie locale dans des cas sélectionnés de cancer du sein, *H. Taylor, R. Baker, R. W. Fortt* et *J. Hermon-Taylor* [**C 116**], 1.
— Sur la chirurgie du cancer du sein. Note préliminaire sur une nouvelle tactique opératoire permettant une action contrôlée d'exérèse ou de conservation des muscles pectoraux et des ganglions mammaires internes en « exérèse continue », *J. L. Brenier, P. Couderc, J. Faure,* et *J. C. Reymond* [**C 136**], 3.
— Paraffinome des deux seins chez un homme, *J. M. Bonvallet* [**C 136**], 6.
— Contribution à l'étude des œdèmes mammaires, *J. D. Picard* et *G. Delouche* [**C 136**], 13.
— Le syndrome neurologique des « gros bras » après mammectomie et télécobalthérapie pour cancer du sein, *J. Gruffaz* [**C 272**], 23.
— La coexistence d'un carcinome et de tuberculose du sein et des ganglions lymphatiques axillaires, *R. E. Miller, P. F. Salomon* et *J. P. West* [**D 105**], 26.
— Caractéristiques de 229 survivantes, après 10 an-

nées, d'une mammectomie radicale pour cancer du sein, *T. J. Anglem* et *R. E. Leber* [**D 105**], 33.
— Dysphagie post-mammectomie, *E. G. Laforet* et *E. S. Kondi* [**D 105**], 34.
— Cystosarcome Phyllodes, *L. H. Weiland* et *O. T. Clagett* [**D 110**], 7.
— Dissection axillaire avec préservation du grand pectoral, *P. B. Chretien, A. S. Ketcham, R. C. Hoye* et *W. F. Sample* [**D 110**], 12.
— Surrénalectomie pour cancer métastatique du sein, *J. S. Horsley III, E. M. Alrich, H. F. Sears* et *C. B. Wright* [**D 110**], 49.
— Chimiothérapie du carcinome mammaire, *W. W. Shingleton, N. Sedransk* et *R. O. Johnson* [**D 110**], 50.
— Prévention de la nécrose cutanée après mammectomie radicale, par l'utilisation de teinture biologique pour délimiter la peau dévascularisée, *M. B. Myers, D. Brock* et *I. Cohn Jr* [**D 110**], 51.
— Biopsie des lésions du sein non palpables dirigée par mammographie, *G. M. Stevens* et *R. W. Jamplis* [**D 111**], 9.
— Signification pronostique des bords d'une tumeur dans le carcinome mammaire, *S. G. Silverberg, A. R. Chitale* et *S. H. Levitt* [**D 111**], 39.
— Métaplasie squammeuse des canaux lactifères, *G. Crile Jr* et *E. M. Chatty* [**D 111**], 61.
— Lymphœdèmes du membre supérieur après opération d'Halstedt. Documents lymphographiques et phlébographiques. Leurs conséquences thérapeutiques, *G. Arnulf* [**D 136**], 12.
— Considérations sur la technique de mammoplastie de Pitanguy, *F. Piotti* [**D 137**], 1.
— Sur le traitement du carcinome mammaire, *F. Lavorato, A. Scarduelli, S. B. Doldi, R. Germiniani* et *W. Montorsi* [**D 137**], 2.

Glande sous-maxillaire.
— Excision de la glande sous-maxillaire, *M. A. Smith Frable* [**A 144**], 40.

Glande sudoripare.
— Carcinome de glande sudoripare : étude clinico-pathologique de 83 malades, *A. A. El-Domeiri, R. D. Brasfield, A. G. Huvos* et *E. W. Strong* [**C 110**], 14.

Glande surrénale.

GÉNÉRALITÉS. — Apoplexie surrénalienne, *G. D. D. Roberts* et *L. H. Blumgart* [**A 116**], 34.

TUMEUR. — Chirurgie du phéochromocytome. A propos d'une série homogène de 50 cas, *J. Vaysse, J. P. Coquillaud, G. Elbhar, J. M. Desmonts, M. Tavernier* et *N. Delort* [**A 106**], 1.
— L'histoire naturelle du syndrome de Cushing traité, *R. B. Welbourn, D. A. D. Montgomery* et *T. L. Kennedy* [**A 116**], 18.
— Traitement chirurgical des tumeurs de la surrénale avec syndrome de Cushing, *H. W. Scott Jr, J. H. Foster, R. K. Rhamy, E. Klatte* et *G. W. Liddle* [**D 110**], 48.
— Syndrome de Cushing par adénome surrénalien, *M. A. Potau, M. D. Rueda, R. N. Panades, C. Marti, E. Vilardell, L. Torre, A. B. Lopez* et *J. M. Marfany* [**D 112**], 12.

Glomus.
— Tumeurs à cellules glomiques dans le membre inférieur, *M. Smyth* [**C 213**], 17.

Glucagon.
— Réponse de la circulation sanguine mésentérique au Glucagon : influence de la stimulation pharmacologique et du blocage des récepteurs surrénaliens, *S. Tibblin, N. G. Kock* et *W. G. Schenk Jr* [**C 111**], 17.

Goutte.
— Tophectomie et greffe osseuse pour tophi étendus des pieds, *P. Balasubramaniam* et *J. F. Silva* [**C 213**], 12.

Graisses.
— Utilisation de repas gras standard comme test d'absorption des graisses, *W. A. F. Penfold* et *W. M. Keynes* [**B 110**], 25.
— L'œsophage, le nerf vague et l'absorption des graisses, *M. E. Shils* [**D 144**], 23.

Grand épiploon.
— Infarctus segmentaire idiopathique du grand épiploon, *D. A. de Laurentis, D. K. Kim* et *J. W. S. Hartshorn* [**D 111**], 46.

Greffes.
— Un oxygénateur liquide-liquide utilisant du fluorocarbone inerte saturé d'oxygène pour la perfusion préservation d'organe, *S. Pitzele, S. Sze, A. Hagemann* et *A. R. C. Dobell* [**A 143**], 17.
— Greffes d'organes. Une déclaration de la Société Internationale de Transplantation, *J. Hamburger, P. S. Russel, J. P. Merrill* et *J. Dausset* [**C 272**], 31.

Greffe de peau.
— Le lambeau cerf-volant. Lambeau insulaire de glissement avec plastie en V Y, *C. Dufourmentel* [**A 108**], 12.
— Prolongation de survie d'allogreffe cutanée du rat avec hydrazide d'acide isonicotinique et hydrochloride de méthapyrilène, *T. C. Moore* et *D. P. Thompson* [**B 143**], 18.
— Nouvelle technique de traitement du lieu de prélèvement de greffe cutanée, *J. O. Stallings* et *M. H. Wilson* [**C 213**], 25.

Grossesse extra-utérine.
— Sur quelques problèmes cliniques posés par la grossesse tubaire et sur le bien (ou mal) fondé de l'intervention en dehors de la rupture, *J. C. Reymond* [**A 283**], 2.

« G-Suit ».
— Application du « G-Suit » au contrôle de l'hémorragie dans un traumatisme important, *B. S. Cutler* et *W. M. Daggett* [**D 110**], 5.

Gynécologie.
— Nouveautés chirurgicales en gynécologie et obstétrique, *D. N. Danforth* [**B 143**], 6.

H

Halstedt.
— Halstedt à Bellevue : 1883-1887, *A. E. Dumont* [**A 110**], 1.

Hanche.
— Bilan de l'arthroplastie totale de la hanche, *M. Kerboul, J. C. Gardes, M. Postel* et *R. Merle d'Aubigné* [**A 272**], 11.
— Apparence radiologique de la coxarthrose, *I. Hermodsson* [**B 205**], 6.
— Luxations traumatiques de la hanche, *L. O. Lamke* [**B 205**], 7.
— Les prothèses totales de hanche : Table ronde [**B 220**], 10.
— A propos du traitement anticoagulant systématique après arthroplasties totales de la hanche, *J. Pasteyer, B. Jansen* et *A. Patel* [**B 272**], 9.
— L'arthro-acétabuloplastie de Salter. Sa technique, ses indications et ses résultats, *J. S. Magnani* et *X. Maurin* [**C 129**], 5.
— Arthroplastie de hanche et infection post-opératoire. Méthode conservatrice utilisée chez 10 malades, *J. P. Leddy, S. A. Grantham* et *F. E. Stinchfield* [**C 213**], 4.
— Compression différée du nerf sciatique après utilisation d'une prothèse en acrylic, *P. A. Casagrande* et *P. R. Danahy* [**C 213**], 20.
— La place actuelle des ostéotomies fémorales de recentrage dans les hanches paralytiques, *H. Bensahel* et *J. P. Brunet* [**C 220**], 5.
— L'alumine et son utilisation en chirurgie de la hanche. (Etude expérimentale), *P. Boutin* [**C 272**], 17.

Hanche.
— Résultat de 6 ans de dépistage et de traitement préventif de la luxation congénitale de la hanche, *J. Dabadie* [**D 107**], 9.
— Etude de la marche des sujets à hanche douloureuse unilatérale par ostéo-arthrite et nécrose avasculaire, *M. P. Murray, D. R. Gore,* et *B. H. Clarkson* [**D 213**], 6.
— Traitement conservateur de la coxa plana, *J. E. Karadimas* [**D 213**], 11.
— Nécrose avasculaire bilatérale de la hanche après syndrome de Leriche, *E. C. Hughes Jr, H. R. Schumacher* et *J. L. Sbarbaro Jr* [**D 213**], 24.
— L'ostéotomie de Salter dans le traitement de la malformation luxante de la hanche après l'âge de la marche, *G. Morel* [**D 220**], 5.
— La modification du procédé Zahradnicek-Leveuf dans le cas de la coxa valga subluxante avec antéversion, *R. Pavlanski* [**D 220**], 6.
— A propos de 22 transplantations du psoas selon Sharrard, *H. Carlioz, J. Y. de la Caffinière* et *P. Queneau* [**D 220**], 7.
— Traitement de la luxation congénitale de la hanche chez l'adulte. Résultats tardifs, *M. Salmon* [**D 220**], 8.
— L'arthroplastie conservatrice de la hanche, *J. Judet* [**D 220**], 9.
— Les complications mécaniques de la prothèse totale de hanche : Table ronde [**D 220**], 28.

Havresac (syndrome du).
— Le syndrome du havresac (à propos d'un cas), *P. Bourrel, J. F. Blanc* et *B. Maistre* [**A 135**], 7.

Hémangiomes.
— Hémangiomes multiples des voies digestives chez l'enfant, *R. W. P. Mellish* [**D 105**], 42.

Hématome rétropéritonéal.
— Hématome chronique rétro-péritonéal chez l'enfant, *C. F. Johnson, H. M. Reyes* et *R. L. Replogle* [**B 111**], 15.

Hemipelvectomie.
— Hemipelvectomie traumatique chez un garçon de 10 ans, *H. Johansson* et *S. Olerud* [**C 213**], 21.

Hémobilie.
— Traitement chirurgical de l'hémobilie traumatique, *G. F. Reinhardt* et *C. A. Hubay* [**D 105**], 24.

Hémodialyse.
— Endocardite bactérienne chez des malades à hémodialyse chronique : une complication plus fréquente que prévue, *L. H. King Jr, K. P. Bradley, D. L. Shires Jr, J. P. Donohue* et *J. L. Glover* [**C 143**], 12.
— Court-circuit artérioveineux externe confectionné à la racine de la cuisse pour hémodialyse itérative, *P. Kinnaert, A. Desmul, P. Vereerstraeten* et *C. Toussaint* [**D 103**], 4.

Hémophilie.
— Dérivation spléno-rénale, cholécystectomie et appendicectomie chez un malade hémophile A avec fibrinogène anormal et thrombocytopénie, *L. W. Gaston, A. E. Baue, D. A. Pfaff* et *L. Wise* [**C 110**], 9.

Hémorragie.
— Une gélatine liquide équilibrée pour le traitement de l'hémorragie, *D. V. Habif, E. Debbas, J. Migne* et *G. G. Nahas* [**B 110**], 12.
— Hémorragie lente et rapide chez l'homme, *R. Bassin, B. C. Vladeck, A. E. Kark* et *W. C. Shoemaker* [**C 110**], 24.
— Vitesse de propagation d'onde pulsatile veineuse dans l'hémorragie, *W. R. Felix Jr, B. Sigel, K. V. Amatneek* et *M. H. Chrablow* [**C 111**], 14.
— Contrôle immédiat d'une hémorragie vasculaire intermédiaire, *A. R. Borja* et *A. M. Lansing* [**C 144**], 18.

Hémorragie digestive.
— L'examen radiologique œso-gastro-duodénal en période hémorragique. Technique et indications (expérience de 300 malades), *H. Nahum, B. Rueff* et *G. Cazard* [**A 272**], 6.
— Enquête à propos de 85 hémorragies digestives inexpliquées, *A. Bitoun* et *M. Conte* [**A 287**], 5.
— Les hémorragies gastro-duodénales graves. Etude de la mortalité et déductions thérapeutiques. A propos de 125 cas, *M. Huguier, M. Vana, E. Levy* et *J. Loygue* [**B 272**], 4.
— A propos de 80 cas d'hémorragies digestives massives par lésions gastro-duodénales aiguës, *Cl. Olivier, G. di Maria, Ph. Blondel, Cl. Leroux-Robert, J. P. Calvet* et *J. Roux* [**C 136**], 8.
— Histoire naturelle et dilemne chirurgical de l'hémorragie gastrique de « stress », *C. E. Lucas, C. Sugawa, J. Riddle, F. Rector, B. Rosenberg* et *A. J. Walt* [**D 111**], 5.

Hémorroïdes.
— Une hémorroïdectomie de sécurité. A propos de 3 000 interventions, *J. Arnous, E. Parnaud* et *J. Denis* [**B 272**], 7.
— Tests à phases multiples pour anomalies hépatiques dans les lésions hémorroïdaires, *M. I. Ganchrow* et *H. E. Bowman* [**C 144**], 14.
— Etude des suites opératoires des hémorroïdectomies réalisées par la technique de l'hôpital Saint Mark de Londres (à propos d'une série de 900 cas), *A. Davy* et *U. Marel* [**D 136**], 11.

Héparine.
— Traitement à l'héparine dans la septicémie avec coagulation intravasculaire disséminée, *J. J. Corrigan Jr* et *C. M. Jordan* [**A 267**], 2.
— Réponse lipoprotéine-lipase à l'héparine, *C. M. Morris, J. Kirumba, R. W. Furneaux* et *J. M. Ham* [**B 116**], 15.

Hermaphrodisme.
— Chirurgie de l'hermaphrodisme, transsexualité ou intersexualité, *M. de Thibault* [**A 103**], 3.

Hernie crurale.
— Problème de la hernie crurale, *J. L. Ponka* et *B. E. Brush* [**D 111**], 33.

Hernie inguinale.
— Nouvelle technique d'utilisation des plaques de nylon dans le traitement chirurgical des hernies de l'aine, *P. Frank* et *G. Pfister* [**A 272**], 5.
— Etude de la cure pré-péritonéale de la hernie inguinale, *M. R. Gaspar* et *M. A. Casberg* [**B 144**], 3.
— Résection du cordon spermatique dans certaines hernies inguinales : 20 ans d'expérience, *C. J. Heifetz* [**C 111**], 9.
— Hernie interstitielle bilatérale chez le nouveau-né, *B. Mashih, S. Swamy* et *B. Altman* [**C 143**], 16.
— Causes de récidives dans les hernies inguinales, *J. Prieto Amigo* [**D 112**], 4.
— Causes de récidive après herniorraphie inguinale, *R. W. Postlethwait* [**D 143**], 19.

Hernie interne.
— Hernie interne paraduodénale droite, *J. D. Bartlett Jr, W. Martel* et *S. M. Lindenauer* [**C 144**], 9.

Hernie lombaire.
— Hernie du triangle lombaire supérieur, *T. W. Orcutt* [**C 110**], 18.

Humérus.
— Fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus chez l'enfant, *P. Ingelrans, M. Lachereiz* et *D. Barberis* [**A 132**], 6.
— Fracture du condyle médian de l'humérus avec rotation de déplacement, *P. B. Chacha* [**A 213**], 22.
— Ostéonécrose post-traumatique de la tête humérale chez un béquillard, *J. Creyssel, G. de Mourgues, L. Fischer* et *L. Juvanon* [**C 134**], 15.

Humérus.
— L'apophyse sus-épitrochléenne de l'humérus; ses incidences vasculo-nerveuses. Le syndrome du canal sus-épitrochléen, *J. S. Magnant, Coiffu* et *Laffaille* [**D 136**], 5.
— Résultat lointain des décollements épiphysaires de l'extrêmité supérieure de l'humérus de l'adolescent (à propos de 17 cas revus sur une série de 25 décollements), *G. de Mourgues* et *L. Fischer* [**D 220**], 16.
— Faut-il opérer les fractures de la diaphyse humérale associées à une paralysie radiale, *A. Deburge* et *J. J. Delisle* [**D 220**], 17.

Hydatidose.
— Trois cas d'hydatidose chez l'enfant, *A. Beau, P. Collignon, J. Fays, M. C. Bretagne* et *J. Hummer* [**B 107**], 2.

Hydroxyethyl starch.
— Persistance intravasculaire, accumulation tissulaire et excrétion d'hydroxyethyl starch, *W. L. Thompson, T. Fukushima, R. B. Rutherford* et *R. P. Walton* [**A 144**], 16.

Hypercholestérolémie.
— Dérivation iléale, thérapeutique chirurgicale des hypercholestérolémies pures majeures (à propos de 2 observations), *J. P. Clot, J. Rouffy, J. Loeper* et *M. Mercadier* [**A 136**], 6.

Hypertension artérielle.
— Pathogenèse de l'hypertension artérielle après occlusion des artères cérébrales, *W. S. Moore* et *A. D. Hall* [**A 144**], 5.
— Le développement de l'hypertension après préservation rénale chez le chien, *N. Lemperl* et *D. A. Blumenstock* [**C 143**], 19.
— Mécanisme des modifications de l'hypertension de Goldblatt, *H. Najafi, C. Serry, R. B. Lal* et *J. Shah-Mirani* [**C 144**], 3.
— Le traitement des formes très sévères d'hypertension artérielle par la néphrectomie bilatérale, *A. Baglin* et *J. Bedrossian* [**C 272**], 12.
— L'hypertension artérielle des sujets anéphriques, *A. Baglin, J. Bedrossian, M. Safar, B. Weil, J. M. Idatte* et *P. Milliez* [**C 272**], 13.

Hypoglycémie.
— Tumeurs hypoglycémiantes. Etude radio-immunologique, *J. Guéris, B. Guérin, J. M. Segrestaa, P. Cornu* et *M. Dentan* [**D 287**], 2.

I

Iléus biliaire.
— L'iléus biliaire. Revue de la littérature à propos de 23 observations personnelles, *A. Sibilly, G. Foucher, B. Mathey, C. Lecerf,* et *P. L. Fresnel* [**C 129**], 35.

Immunité.
— Etude de l'immunosuppression chez le lapin avec administration de prednisolone intermittente en intraveineuse, *A. J. Coburg, S. H. Gray, F. H. Katz, I. Penn, C. Halgrimson* et *T. E. Starzl* [**A 144**], 12.

Impédance.
— Impédance électrique trans-thoracique comme guide de surcharge intra-vasculaire, *I. R. Berman, W. L. Scheetz, E. B. Jenkins* et *H. V. Hufnagel* [**C 111**], 16.

Infection.
— L'infection en chirurgie, *R. Vilain et J. F. Dupuis* [**C 129**], 11.
— Plan d'une salle d'hôpital en rapport avec l'infection des plaies post-opératoires, *H. G. Smylie, A. I. G. Davidson, A. Mac Donald* et *G. Smith* [**C 239**], 1.
— Plan d'une salle d'hôpital en rapport avec l'infection des plaies post-opératoires (2e partie), *A. I. G. Davidson, H. G. Smylie, A. Mac Donald* et *G. Smith* [**C 239**], 2.

Insuline.
— Effets de la sécrétine sur l'insuline immunoréactive du sérum, *J. F. Diaco, L. D. Miller, P. T. Kuo, L. Y. Feng,* et *H. J. Sugerman* [**D 110**], 15.

Intestin grêle.
GÉNÉRALITÉS. — A propos de l'opération de Childs et Phillips, *A. Mambrini, J. P. Salavert, A. Winninger, H. Hornung* et *R. Devin* [**A 135**], 11.
— Notre expérience de l'intervention de Childs et Phillips, *J. F. Blanc, Y. Husson, D. Bourget* et *J. C. Masson* [**A 135**], 16.
— Segments intestinaux et poches en chirurgie gastro-intestinale, *D. P. Winchester* et *J. M. Dorsey* [**A 144**], 66.
— Iléostomie pour iléocolite granulomateuse, *A. F. Aufses Jr* et *I. Kreel* [**B 110**], 13.
— Diverticule jéjunal, *E. R. Nobles Jr* [**B 111**], 2.
— Sphincter expérimental pour syndrome de segment intestinal court, *R. L. Grier, A. W. Nelson* et *W. V. Lumb* [**B 111**], 11.
— Transplantation intestinale : expérience de laboratoire et rapport d'un cas clinique, *F. Alican, J. D. Hardy, M. Cayirli, J. E. Varner, P. C. Moynihan, M. D. Turner* et *P. Anas* [**C 105**], 8.
— Résection avec extériorisation dans le traitement des fistules fécales originaires de l'intestin grêle *J. C. Goligher* [**C 116**], 2.
— Autogreffe de muqueuse de l'intestin grêle, *S. Wapnick* [**C 116**], 31.
— Croissance et nutrition chez le rat entérectomisé alimenté par un régime liquide, *R. J. Touloukian, B. Mitruka* et *C. Hoyle* [**C 143**], 26.
— Chirurgie après résection massive d'intestin grêle, *J. D. Burrington* [**D 105**], 1.
— Modifications dans la phosphatase alcaline intestinale dans l'ischémie intestinale, *F. E. Rosato, L. Lazitin, L. D. Miller* et *K. C. Tsou* [**D 105**], 17.
— Destruction sélective et régénération des plexus nerveux de l'intestin de rat après perfusion neurotoxique, *A. Ottolenghi, M. Guglielmi, S. Pedrazzoli* et *G. Perrino* [**D 107**], 3.
— Aganglionose de l'intestin grêle, *O. Knutrud* [**D 137**], 12.
— Effet de la desoxycorticostérone sur l'iléon simulant une hypertrophie compensatrice du moignon, *M. D. Tilson, S. Phillips* et *H. K. Wright* [**D 143**], 13.
— Le rôle de la nutrition dans l'adaptation de l'intestin grêle après résection importante, *D. W. Wilmore, S. J. Dudrick, J. M. Daly* et *H. M. Vars* [**D 144**], 15.
ILÉOSTOMIE. — Iléostomie sans accessoires externes : étude de 25 malades pourvus d'un réservoir intestinal intra-abdominal, *N. G. Kock* [**D 110**], 10.
INFLAMMATION. — Troubles inflammatoires des voies gastro-intestinales basses chez l'enfant, *P. M. James Jr, F. Hightower, R. T. Myers* et *A. Nedwich* [**B 105**], 4.
— Les perforations en péritoine libre dans l'entérite régionale : à propos d'une observation, *J. Bourde, J. M. Rodde, R. Assadourian, J. Dufour* et *D. Vague* [**B 106**], 1.
— Entérocolites ulcéro-nécrotiques aiguës primitives du nourrisson, *G. Saint-Supery, M. Daudet, Campo-Paysaa, Cambeilh* et *J. Lasserre,* [**B 107**], 6.
— Le traitement chirurgical de la perforation intestinale en péritoine libre dans la maladie de Crohn, *R. Menguy* [**C 136**], 9.
— Les complications de l'entérocolite, *K. S. Latchis, C. S. Rao* et *B. P. Colcock* [**D 105**], 43.
— Entérite régionale, *M. Guix Santasusagna* [**D 112**], 7.
INVAGINATION. — Invagination chez l'adulte. Revue de 160 cas, *D. Weilbaecher, J. A. Bolin, D. Hearn* et *W. Ogden* II [**D 105**], 63.

MALFORMATIONS CONGÉNITALES. — Etiologie et traitement de l'atrésie de l'intestin grêle : analyse d'une série de 127 atrésies jéjuno-iléales et comparaison avec 62 atrésies duodénales, *H. H. Nixon* et *R. Tawes* [**A 143**], 27.
— Complications chirurgicales de la diverticulose du grêle, Meckel excepté, *J. F. Blanc, R. Huet, C. Chastel* et *A. Richard* [**B 135**], 10.

TUMEUR. — A propos de 3 tumeurs métastatiques de l'intestin grêle, *R. Peycelon, R. P. Correard* et *F. Lesbros* [**A 134**], 4.
— A propos de 5 cas de léiomyosarcome de l'intestin grêle. Etude anatomo-clinique et pronostique, *R. Peycelon, R. P. Correard, F. Lesbros* et *G. Mestralliet* [**A 134**], 30.
— Tumeur carcinoïde du grêle avec volumineuse métastase kystique du foie. Exérèse des deux localisations, *E. C. Saubier, J. A. Brault, P. Gaillard, A. Moulay* et *F. Lesbros* [**A 134**], 34.
— Les tumeurs carcinoïdes digestives, *A. Bories-Azeau, G. Louvely* et *L. Dayan* [**B 138**], 5.
— Les tumeurs villeuses du jéjuno-iléon, *P. Hillemand, M. Roux, J. N. Muller, H. J. Bernard* et *P. Delavierre* [**C 129**], 14.
— Argentaffinome malin avec syndrome carcinoïde et hypoglycémie, *A. R. Adamson, D. G. Grahame-Smith, V. Bogomoletz, D. J. S. Maw* et *N. G. Rothnie* [**D 239**], 9.

Irrigation continue.
— Notre expérience de l'irrigation continue dans le traitement des suppurations et des fracas des membres, *J. Vidal, J. G. Pous, Y. Allieu, J. Adrey* et *C. Goalard* [**B 138**], 17.

J

Jambe.
— 153 ostéosynthèses du tibia par plaque vissée A.O. pour fractures diaphysaires de jambe par accident de ski, *H. Bèzes, J. J. Bocchio, R. Julliard* et *D. Nevès* [**C 129**], 17.
— Traitement fermé des fractures de jambe par la méthode des 3 broches, *E. Riachi* [**C 272**], 36.

Joue.
— Tumeur de la joue, *A. Silges Creus* et *J. Simo Deu* [**C 112**], 9.

Jumeaux.
— Jumeaux ischiopages : rapport d'un cas à séparation avec succès, *A. L. Mestel, R. J. Golinko, S. H. Wax, B. Steiger, A. Kenin, R. Filler* et *S. Landau* [**A 143**], 32.

K

K 25
— Contribution à l'étude du K 25 de base et insulinique : résultats personnels, *J. L. Balmes, X. Baillat* et *J. Romanet* [**B 138**], 14.

Kaposi (sarcome de).
— Sarcome de Kaposi, *A. Gimenez-Salinas, R. Riu Labrador, A. Noguera Muedra* et *A. Amin Trombati* [**C 112**], 6.

Keratoacanthome.
— Keratoacanthome contre carcinome à cellules squammeuses, *C. W. Emerson, J. W. Hillman, B. McSwain* et *F. Wood* [**C 213**], 14.

Kienböck (maladie de).
— L'allongement du cubitus dans le traitement de la maladie de Kienböck (résultats lointains à propos de 10 observations), *J. Sommelet, P. Hahn, D. Schmitt, M. Jandeaux* et *Mme Large* [**B 220**], 4.

Kilogramme.
— Kilogrammes et kilopoids : masse, force ou poids ? *G. van B. Cochran* [**C 213**], 23.

L

Laboratoire.
— Sur l'utilisation sans discrimination des facilités de laboratoire, *E. S. Judd* [**D 111**], 62.

Lambeaux cutanés.
— Traitement des lambeaux cutanés post-traumatiques des membres. Technique originale. *S. Lahbabi* [**D 272**], 4.

Langue.
— Glossotomie labio-mandibulaire médiane, *H. R. Tollefsen* et *R. H. Spiro* [**C 110**], 35.

Laparoscopie.
— Plaidoyer pour la laparoscopie dans les traumatismes abdominaux fermés, *R. Tostivint, H. Rozenberg, L. Chauveinc* et *M. F. Sanchez* [**C 129**], 7.

Largactil.
— Complications de l'intestin grêle probablement dues au traitement par Largactil, *I. Kott* et *I. Urca* [**D 105**], 28.

Laser.
— La cicatrisation des plaies incisées par le laser au dioxyde de carbone, *R. R. Hall* [**C 116**], 14.

Lèpre.
— Croissance en chou-fleur d'ulcères plantaires névropathiques chez le lépreux, *H. Srinivasan* et *K. V. Desikan* [**C 213**], 11.

Lèvres.
— Mauvaise fermeture des lèvres, *R. Farina* et *E. Cury* [**B 115**], 8.

Lipectomie.
— A propos des dermolipectomies abdominales, *F. Lagrot, Ph. Micheau, M. Costagliola, H. Toulemonde* et *G. Izard* [**B 114**], 11.

Lipomes.
— Lipomes du membre supérieur. Série de 15 tumeurs de la main et du poignet et de 6 tumeurs à compression nerveuse, *G. S. Phalen, J. I. Kendrick* et *J. M. Rodriguez* [**D 105**], 19.

Liquides.
— Extraits de l'histoire du traitement liquidien post-opératoire, *L. R. Mengoli* [**D 105**], 21.

Lymphatiques.
— Tumeurs abdominales d'origine lymphatique *V. Salleras* et *J. Pascual* [**D 112**], 9.

Lymphœdème.
— Prothèse alloplastique dans le traitement chirurgical du lymphœdème des membres inférieurs, *P. Borri, V. Bianchi, R. Seghezzi* et *L. Bonandrini* [**C 137**], 2.

Lymphographie.
— Étude expérimentale sur la lymphographie intraparenchymateuse, *P. Gibert* [**A 134**], 20.
— Lymphographie de la thyroïde, *J. S. M. Beales, S. Nundy* et *S. Taylor* [**C 116**], 2 *bis*.
— Modifications de la structure des ganglions lymphatiques après lymphographie, *M. Prade, S. Weill* et *J. P. Guillou* [**C 272**], 28.

M

Mac Burney (incision de).
— Comment agrandir une incision de Mac Burney *J. Bastien* et *Ph. Leconte* [**D 272**], 7.

Maconor.
— L'acier austénitique « Maconor ». L'écrouissage et ses conséquences, *P. Stagnara* [**B 220**], 1.
— Comportement mécanique de l'acier austénitique « Maconor », *Jallais* et *Grand* [**B 220**], 2.
— Comportement de l'acier austénitique « Maconor » dans les épreuves de fatigue, *Morizot, Romano, Delorme* et *Gobin* [**B 220**], 3.

Main.
— A propos de 4 cas de corps étrangers de la main injectés sous pression, *J. P. Jouglard, H. Bureau, H. Tramier* et *A. Thion* [**A 135**], 17.
— Syndrome hypothénar : ischémie digitale post-traumatique, *J. Conn Jr, J. J. Bergan* et *J. L. Bell* [**A 143**], 21.
— Infection de la main par Nocardia brasiliensis, *J. L. Becton* et *J. J. Niebauer* [**A 213**], 19.
— Déformations en pince de homard des mains et des pieds, *D. O. Maisels* [**B 115**], 13.
— Ischémie grave de la main, *J. J. Bergan, J. Conn Jr* et *O. H. Trippel* [**C 110**], 20.
— Séquelles des traumatismes de la main et leur traitement : Symposium [**C 283**], 7.
— Sarcome d'Ewing de la main, *H. M. Dick, K. C. Francis* et *A. D. Johnston* [**D 213**], 15.
— Lésion de la main par clou projeté par arme pneumatique, *R. M. Braun* [**D 213**], 25.
— A propos d'un voyage d'étude aux U.S.A. sur la chirurgie de la main, *M. Mansat* [**D 220**], 15.

Mammographie.
— Nouveaux aspects de la mammographie, *R. Arandes Adan* et *M. Prats Esteve* [**C 112**], 1.

Matières plastiques.
— Réaction à long terme aux plastiques synthétiques chez l'homme, *L. R. Rubin, B. E. Bromberg* et *R. H. Walden* [**D 144**], 4.

Maxillaire.
— Rétablissement fonctionnel immédiat du maxillaire après traitement chirurgical du cancer de la bouche à un stade avancé : une prothèse simple, *D. G. McQuarrie* [**D 111**], 38.

Maxillaire inférieur.
— Reposition de la branche montante du maxillaire inférieur après résection-exérèse d'un neuro-fibrome de la région ptérygo-maxillaire, *P. Cernea, F. Guilbert* et *G. Hosxe* [**A 108**], 2.
— Hémangiopéricytome de la fosse ptérygo-maxillaire gauche. Evolution initiale palatine. Récidive parotidienne 6 ans après. Guérison à 36 mois, *M. Stricker* [**A 108**], 3.
— Le traitement des micromandibules, *L. Merville* [**A 108**], 4.
— Etude de la fixation d'aiguille interne dans les fractures mandibulaires, *M. P. Fryer, J B. Brown, G. Davis, L. R. Morgan* et *M. Sthienchoak* [**A 144**], 47.

Meckel (diverticule de).
— Les complications du diverticule de Meckel. A propos de 29 observations, *F. Otteni, M. Thomas* et *M. Adloff* [**A 103**], 2.
— Diverticule de Meckel dans une hernie ombilicale, *W. M. Castleden* [**A 116**], 15.
— Occlusion intestinale par diverticule de Meckel, *C. Mundet-Torrellas* [**D 112**], 13.

Médiastin.
— La masse médiastinale asymptomatique, *L. J. Fontenelle, R. G. Armstrong, W. Stanford, E. F. Lindberg* et *B. N. Dooley* [**A 111**], 3.
— Application clinique de la médiastinotomie parasternale, *J. W. Calvin, E. A. Stemmer, R. A. Steedman* et *J. E. Connolly* [**D 111**], 15.
— Complications médiastinales de l'infection staphylococcique chez l'enfant : expérience de 6 cas consécutifs, *M. S. Slim, G. Risk* et *M. Uwaydah* [**D 143**], 17.

Médiastinoscopie.
— Analyse de 500 médiastinoscopies, *F. Labeeu* et *P. Vanderhoeft* [**A 103**], 6.

Mélanome.
— La dissection inguinale radicale étendue pour mélanomes du membre inférieur, *I. M. Ariel* [**A 144**], 64.

Mélanome.
— Facteurs immunologiques dans le mélanome « métastatique » au fœtus (avec transfusion d'échange du nourrisson à la mère), *H. E. Stephenson Jr, C. W. Terry, J. N. Lukens, J. A. Shively, W. E. Busby, H. E. Stoeckle* et *J. A. Esterly* [**C 143**], 5.
— Mélanome malin, *G. E. Moore* et *R. E. Gerner* [**C 144**], 7.
— Perfusion isolée. Un adjuvant à l'excision chirurgicale dans le traitement primitif du mélanome des membres, *E. M. Alrich, J. L. Manwaring* et *J. S. Horsley III*, [**D 105**], 75.

Membres.
— La correction des inégalités de longueur des membres inférieurs chez l'adulte, *Cl. Argenson* [**A 135**], 27.
— Inégalité de longueur des membres inférieurs : reconnaissance, prévision, traitement, *J. P. Brunet, H. Bensahel* et *G. Laurence* [**A 283**], 3.
— Faut-il réimplanter les membres amputés ? *Ph. Dahhan* [**A 283**], 4.
— Plaies des membres par projectiles de guerre, *N. Ganzoni* et *B. Kehrer* [**B 128**], 5.

Méninges.
— Encéphaloméningocèle fronto-ethmoïdal, *C. Suwanwela, C. Sukabote* et *N. Suwanwela* [**C 143**], 22.
— Compression de racine nerveuse dans un kyste archnoïdien extra-dural « traumatique », *H. A. Wilkinson* [**C 213**], 19.
— Méningiomes intra-crâniens, *J. Raaf* et *W. R. Parsons* [**D 111**], 26.

Mésentère.
— Tumeurs malignes primitives mésentériques, *C. Arisi, L. Colombo* et *A. de Medici* [**A 137**], 5.
— Chylangiome caverneux du mésentère jéjunal, *E. S. Field* [**C 239**], 6.
— Neuro-fibromatose du mésentère chez l'enfant, *J. G. Pous* et *Ch. Goalard* [**D 107**], 1.

Mésentère commun.
— Inversion viscérale abdominale et mésentère commun, *H. Dalmas, M. Belley, J. M. Jausseran* et *A. Dorso* [**B 135**], 9.

Métacarpien.
— Traitement des fractures de la base du premier métacarpien par la méthode de Lars-Thoren, *R. Lascar* [**A 136**], 15.
— Sarcome ostéogénique d'un métacarpien, *H. H. Stark, F. E. Jones* et *P. Jernstrom* [**C 213**], 15.
— Approche bio-mécanique et cotation des mouvements du premier métacarpien, *J. Duparc, J. Y. de la Caffinière* et *H. Pineau* [**C 220**], 1.

Monteggia (fracture de).
— Etude d'une série de 26 cas de fractures de Monteggia, *G. Rieunau, G. Bastide, G. Utheza* et *D. Chandeclerc* [**B 114**], 4.

Morale.
— Morale médicale, éthique médicale et soins médicaux, *C. B. Mueller* [**D 144**], 22.

Muscle biceps.
— Les ruptures du tendon terminal du biceps brachial, *P. Carabalona, M. Delmas* et *F. Bonnel* [**A 138**], 5.
— Transposition du biceps du bras dans le traitement de la contracture paralytique en supination de l'avant-bras, *R. Owings, J. Wickstrom, J. Perry* et *V. L. Nickel* [**C 213**], 13.

Muscles masséters.
— Hypertrophie bénigne des muscles masséters et des maxillaires, *E. Waldhart* et *J. B. Lynch* [**A 111**], 7.

Myotomie.
— Myotonie congénitale, *J. L. Winters* et *L. A. McLaughlin* [**A 213**], 7.

N

Nerfs.
— La réhabilitation des homogreffes de nerfs conservés au Cialit chez le chien : étude préliminaire, *M. Gignoux, J. J. Comtet, F. Stancic-Rokotov* et *M. Rochet* [**A 134**], 22.
— Neurilemome, *R. L. Jacobs* et *R. Barmada* [**B 111**], 5.

Nerf cubital.
— Lésion du nerf cubital au niveau du coude, *K. C. Ho* et *L. Marmor* [**D 105**], 31.
— Lésion traumatique du nerf cubital chez l'adolescent joueur de base-ball, *R. W. Godshall* et *C. A. Hansen* [**D 213**], 18.

Nerf facial.
— Réparation du nerf facial par greffe nerveuse intra-crânienne déroutée selon Norman Dott, *M. Stricker, J. Montaut* et *B. Brichet* [**A 108**], 7.
— Un nouveau traitement de la paralysie faciale a frigore : la neurolyse chordale, *C. H. Chouard* [**A 108**], 8.
— Suture des branches terminales du nerf facial sous microscope, *M. Pierre, H. Tramier* et *A. Thion* [**A 135**], 9.

Nerf maxillaire supérieur.
— Le syndrome physio-pathologique post-traumatique du nerf maxillaire supérieur, *C. H. Chouard* et *B. Piguet* [**A 108**], 11.

Nerf récurrent.
— Rapports chirurgicaux du nerf récurrent et de l'artère thyroïdienne inférieure (d'après 250 dissections chirurgicales), *Ph. Blondeau* [**C 129**], 31.

Nerf sciatique.
— Tumeur bénigne et hémorragique du tronc du nerf sciatique, *H. Isman* et *J. Bonnot* [**C 129**], 9.

Neurochirurgie.
— Nouveautés en chirurgie neurologique, *C. B. Wilson* [**B 143**], 7.

Nez.
— Transposition sinuso-nasale du canal de Sténon dans les destructions nasales internes, *M. Gosserez, M. Stricker* et *G. Fieve* [**A 108**], 9.
— Le greffon osseux en auvent pour reconstitution de l'arête nasale, *C. Dufourmentel* [**A 108**], 13.
— Brièveté congénitale de la sous-cloison, *M. Pierre* et *H. Tramier* [**B 108**], 3.
— Sarcoïdose du nez, *P. O'Brien* [**B 115**], 6.
— Tumeur nasale géante, *W. W. Davey* et *N. A. Stephens* [**C 116**], 18.

Nouveau-né.
— Les anomalies intestinales chez le nouveau-né, *E. Muller* [**D 117**], 3.

O

Obésité.
— Relations entre l'obésité et les complications post-opératoires après cholécystectomie, *L. B. Pemberton* et *W. G. Manax* [**B 105**], 11.

Occlusion intestinale.
— Iléus : le rétablissement de la motilité des voies digestives par la pharmacologie, *J. Neely* et *B. Calchpole* [**A 116**], 20.
— Quatre cas d'occlusion intestinale par débris alimentaire, *A. Mambrini, J. P. Salavert, A. Winninger* et *R. Devin* [**A 135**], 32.
— Sécrétion intestinale après injection intraveineuse de liquide dans l'occlusion de l'intestin grêle, *D. T. W. Sung* et *L. F. Williams Jr* [**B 105**], 12.

Occlusion intestinale.
— Absorption d'eau dans l'occlusion expérimentale d'un segment fermé de l'iléon chez l'homme, *H. . Wright, J. J. O'Brien* et *M. D. Tilson* [**B 105**], 13.
— La plicature mésentérique selon Childs et Phillips, *L. F. Hollender, F. Otteni* et *A. Klein* [**C 134**], 5.
— Traitement de l'iléus paralytique avec des produits bloquant les neurones adrénergiques, *D. M. Heimbach* et *J. R. Crout* [**C 143**], 17.
— Opération de Noble expérimentale réalisée à l'aide de tissu adhésif, *G. Gyurko* et *L. Szaloki* [**D 111**], 53.

Œsophage.
GÉNÉRALITÉS. — Vagotomie transabdominale et fonction œsophagienne basse, *A. H. Blackman, H. Rakatansky, M. Nasrullah* et *W. R. Thayer Jr* [**C 111**], 2.
— Le sphincter physiologique de l'œsophage inférieur, *Ph. Détrie* et *J. C. Broutard* [**C 129**], 40.
— Un cas de fistule œso-trachéale bénigne non traumatique de l'adulte, *H. Viard, S. Briet* et *M. Delord* [**C 134**], 13.
— Analyse manométrique et ciné-radiographique simultanée de l'évacuation incomplète de l'œsophage, *E. H. Longhi* et *P. H. Jordan Jr* [**D 105**], 6.
— Œsophage à contour gastrique associé à des anneaux et des sténoses, *J. Harvey Johnston Jr* [**D 110**], 23.

ATRÉSIE. — Le traitement de l'atrésie de l'œsophage : Symposium [**A 107**], 1.

DIVERTICULES. — Etude à long terme d'une diverticulectomie pharyngo-œsophagienne, *J. M. Dorsey* et *D. A. Randolph* [**D 110**], 27.

MÉGAŒSOPHAGE. — Achalasie de l'œsophage : résultats du traitement par dilatation, 1950-1967, *D. R. Sanderson, F. H. Ellis Jr* et *A. M. Olsen* [**B 173**], 3.
— Etude des causes d'échec d'une œsophago-cardiomyotomie pour achalasie, *P. Nemir Jr, M. Fallahnejad, B. Bose, D. Jacobowitz, A. S. Frobese* et *H. R. Hawthorne* [**C 105**], 7.
— Le traitement de l'achalasie, *I. Boettcher* et *J. Betzner* [**D 117**], 1.
— Traitement chirurgical du méga-œsophage par cardiospasme : étude des suites opératoires de 74 cas, *P. Billia* et *F. Boltri* [**D 137**], 4.

ŒSOPHAGITE. — Traitement chirurgical de prévention du reflux gastro-œsophagien, *F. Hidalgo, A. Rivera* et *J. Portilla* [**D 105**], 66.
— Reflux œsophagien, *D. Carr* [**D 110**], 36.

ŒSOPHAGOPLASTIE. — Fistule entre côlon interposé et ventricule gauche, *A. Arbulu, F. Bhagat* et *A. Weaver* [**A 111**], 16.
— Remplacement segmentaire de l'œsophage thoracique avec une prothèse en silastic, *K. Watanabe* et *J. B. D. Mark* [**D 105**], 7.

RUPTURE. — Syndrome de Boerhaave : revue de 6 cas de rupture spontanée de l'œsophage secondaire au vomissement, *W. O. Bobo, W. A. Billups* et *J. D. Hardy* [**A 110**], 17.
— Perforation « spontanée » de l'œsophage traitée par l'utilisation d'un lambeau de péricarde, *A. H. Millard* [**A 116**], 31.
— Une urgence thoracique redoutable : la rupture spontanée de l'œsophage, *M. Pestel, B. Bestel, O. Dulac, J. F. Cossa* et *R. Virag* [**A 272**], 4.

TRAUMATISME. — Le traitement des plaies œsophagiennes, *W. R. Hix* et *M. Mills* [**A 110**], 12.
— Un nouveau cas de perforation de l'œsophage par tentative d'intubation trachéale, *E. Weill* [**A 136**], 8.
— Exclusion d'œsophage presque totale par œsophagostomie cervicale et tube de gastrostomie dans le traitement de la perforation œsophagienne grave (un cas), *R. Menguy* [**D 110**], 19.

— **Perforation instrumentale de l'œsophage**, *R. Trias* [**D 112**], 6.

TUMEUR. — Carcinome de l'œsophage et chirurgie gastrique, *J. B. Mac Donald, J. G. Waissbluth* et *M. J. S. Langman* [**A 256**], 2.
— Naevo-carcinome primitif de l'œsophage, *Th. Coste, O. Groussard, J. Vallin* et *R. Dupuy* [**B 182**], 6.
— Caractères anatomo-cliniques de 349 cancers des œsophagiens réséqués, *J. N. Maillard, M. Huguier, J. Conte-Marti, G. Deblois* et *J. L. Lortat-Jacob* [**C 272**], 15.
— Œsophagectomie totale et dérivation du côlon descendant pour carcinome à cellules squammeuses de l'œsophage, *R. G. Vincent* et *J. H. Webster* [**D 105**], 62.
— Intervention palliative pour carcinome de l'œsophage cervical et thoracique, *W. J. Burdette* [**D 110**], 32.
— Résultats du traitement chirurgical du carcinome de l'œsophage, *G. Balbo* et *E. Masenti* [**D 137**], 5.
— Premiers résultats de l'utilisation de détecteurs à l'état solide dans le diagnostic de tumeurs œsophagiennes avec le radiophosphore, *A. Cellerino, E. Masenti* et *A. Gaetini* [**D 137**], 17.
— Rapport de 3 cas de carcinome à développement postérieur à une intervention chirurgicale reconstructive de l'œsophage (par greffe cutanée), *K. Nakayama, C. Yazawa, N. Sakakibara, H. Suzuki, M. Yano* et *H. Ide* [**D 143**], 25.

Omphalocèle.
— Omphalocèle : étude des abords thérapeutiques, *H. V. Firor* [**B 143**], 11.
— Nutrition intraveineuse totale. Adjuvant du traitement des nourrissons avec omphalocèle rompue, *R. M. Filler, A. J. Eraklis, J. B. Das* et *S. R. Schuster* [**D 105**], 49.

Ongle incarné.
— Technique d'incision de l'ongle pour ongle incarné, *B. Bose* [**C 144**], 22.

Orbite.
— Interview du Professeur J. M. Converse « à propos des fractures de l'orbite », *J. S. Elbaz* et *J. P. Lalardrie* [**B 108**], 11.
— Dissecteur aspirateur pour exposition des fractures orbitaires, *R. M. McFarlane* [**B 115**], 17.

Ordinateur.
— Utilisation de l'ordinateur pour la recherche des dossiers dans le service d'urologie du C.H.U. Necker Enfants-Malades à Paris, *J. Cukier, J. Vacant, D. Beurton, G. Benhamou, J. Cl. Hirel, Mlle M. Plassais, J. C. Langue* et *M. E. Haglund* [**C 272**], 33.

Oreille.
— Correction des oreilles décollées, *G. Sénéchal* et *R. Gonnet* [**A 108**], 14.
— Réparation de la columelle par un procédé simple en un temps, *J. S. Elbaz* [**B 108**], 4.
— Correction sans cicatrice des oreilles décollées, *R. Mouly* [**B 108**], 9.
— Un procédé simple de correction chirurgicale de l'absence congénitale de l'hélix, *J. L. Ducourtioux* [**B 108**], 10.
— Perte auditive ototoxique iatrogénique, *T. C. Nilges* et *J. L. Northern* [**C 110**], 16.
— L'effet d'une obstruction mécanique sur la régénération tissulaire dans l'oreille de lapin, *J. Joseph* et *M. Dyson* [**C 116**], 30.

Orthopédie.
— Utilisation de l'inhibiteur de Frey en chirurgie orthopédique, *P. Groulier* et *J. C. Pinaud* [**B 135**], 2.
— Nouveautés en chirurgie orthopédique, *A. B. Ferguson Jr* [**B 143**], 8.

Ostéopoecilie.
— Un cas d'ostéopoecilie, *R. A. Thierree* et *R. Tod* [**D 272**], 6.

Os.

GÉNÉRALITÉS. — Réaction osseuse à différents taux de courant direct, *Z. B. Friedenberg, E. T. Andrews, B. I. Smolenski, B. W. Pearl* et *C. T. Brighton* [**A 144**], 6.
— Circulation sanguine à travers diverses localisations d'un os long mesurée par une méthode radioisotopique, *Sun Shik Shim, F. P. Patterson* et *D. H. Copp* [**A 144**], 53.
— Rapport de la transformation osseuse, de la consommation d'oxygène et de la circulation sanguine dans l'os, *F. H. Sim* et *P. J. Kelly* [**A 213**], 12.
— Circulation intracorticale après forage intramédullaire avec réduction de pression de la cavité médullaire, *G. Danckwardt-Lilliestrom, L. Lorenzi* et *S. Olerud* [**A 213**], 13.
— Les modes d'action de la greffe osseuse, *A. Danis* [**B 103**], 1.
— Etude du tissu osseux cicatriciel chez le lapin, *R. V. Lindholm* et *T. S. Lindholm* [**B 205**], 1.
— Vitamine D et métabolisme du squelette, *J. A. Sevastikoglou, R. D. Ray, S. O. Hjertquist* et *E. Bergquist* [**B 205**], 11.
— Détermination minérale osseuse chez la femme normale et ostéo-porotique. Etude comparative de 4 méthodes et 7 localisations osseuses, *N. F. Goldsmith, J. O. Johnston, H. Ury, G. Vose* et *C. Colbert* [**C 213**], 8.
— Fibres métalliques poreuses pour bases de fixation d'implants sur l'os, *J. Galante, W. Rostoker, R. Lueck* et *R. D. Ray* [**C 213**], 9.
— Nécrose avasculaire de l'os après transplantation rénale, *K. D. Harrington, W. R. Murray, S. L. Kountz* et *F. O. Belzer* [**D 213**], 1.
— Chirurgie réparatrice chez l'enfant atteint d'ostéodystrophie azotémique, *H. S. Cattell, S. Levin, S. Kopits* et *E. D. Lyne* [**D 213**], 2.
— Revue des concepts habituels de la calcification, *D. S. Howell* [**D 213**], ..
— Hyperphosphatasie idiopathique chronique associée à un pseudo-xanthoma elasticum, *S. M. Mitsudo* [**D 213**], 10.
— Stimulation épiphysaire, *M. E. Castle* [**D 213**], 12.
— Lésion de l'os par parasite, *R. L. O'Connor, D. C. Liedke* et *J. W. Harkess* [**D 213**], 19.
— Anomalies hématologiques dans la fibrogenèse imparfaite osseuse, *D. Golde, P. Greipp, L. Sanzenbacher* et *H. R. Gralnick* [**D 213**], 20.

DYSTROPHIE. — Formation d'un cal hyperplasique dans l'ostéogenèse imparfaite simulant un ostéosarcome, *J. V. Banta, T. R. Schreiber* et *W. J. Kulik* [**C 213**], 10.

FRACTURES. — Les mécanismes locaux de la guérison des fractures, *P. Lacroix* [**B 103**], 2.
— Le rôle du périoste dans la cicatrisation des fractures, *J. Zucman* et *D. Piatier-Piketty* [**B 103**], 3.
— Méthodes d'évaluation de la consolidation des fractures, *F. Burny* [**B 103**], 4.
— Pseudarthroses des os longs, impératifs thérapeutiques de la guérison, *R. de Marneffe* [**B 103**], 5.
— Guérison des fractures : Discussion [**B 103**], 7.
— La guérison dans les fractures osseuses expérimentales du rat, *W. A. Beresford* [**B 205**], 2.
— Usage diagnostic du Strontium 85 dans l'étude pré-opératoire de la non-consolidation, *G. Segmüller, O. Cech* et *A. Bekier* [**B 205**], 3.
— Forum sur l'enclouage à foyer fermé de diaphyses tibiales et fémorales, *M. Bombart, J. Decoulx, J. Dubousset, I. Kempf* et *J. Zucman* [**B 220**], 9.
— L'ostéosynthèse des fractures ouvertes est-elle légitime ? *P. Vives, Cl. Veyssière, P. Holin* et *Ph. Poissonnier* [**C 129**], 26.
— Fractures par armes à feu en pratique civile. Etude des résultats du traitement chirurgical limité, *W. S. Howland Jr* et *S. J. Ritchey* [**C 213**], 5.

— Surveillance des fractures par thermographie, thermométrie et rhéographie, *A. Gresser* [D 117], 7.
— Ostéosynthèse diaphysaire avec os de banque hétérogène lyophilisé (à propos de 4 cas), *A. Lapras* [D 134], 13.
— Possibilités offertes par l'association concertée de l'orthopédie et de la chirurgie dans le traitement primitif et secondaire des grands fracas diaphysaires et diaphyso-épiphysaires fermés, *I. Kempf, G. Copin* et *B. Briot* [D 220], 19.
— Synthèse par plaques normalisées Maconor. Technique et indications : Table ronde [D 220], 21.
— Acquisitions récentes sur le cal osseux : Table ronde [D 220], 26.

INFECTION. — Perfusion articulaire et osseuse d'antibiotiques dans le traitement de l'infection staphylococcique expérimentale chez le lapin, *A. Finsterbusch, M. Aryaman* et *T. Sacks* [A 213], 16.
— L'irrigation-aspiration continue en vase clos dans le traitement des lésions infectées de l'appareil locomoteur, *P. Groulier, J. C. Pinaud* et *B. Charvet* [A 135], 3.
— L'irrigation-aspiration continue en vase clos dans le traitement des lésions infectées de l'appareil locomoteur (Discussion), *P. Groulier, J. C. Pinaud* et *R. Charvet* [A 135], 10.
— L'utilisation de l'irrigation-drainage dans le traitement de 33 cas d'ostéomyélites et d'ostéites chroniques, *M. Martini, T. Bekhechi, A. Graba*, et *Y. Martini-Benkeddache* [B 106], 8.
— L'efficacité antibactérienne in vitro des associations détergents-antibiotiques. Étude préliminaire utilisant Alevaire, Pénicilline G, Methicilline et Oxacilline, *R. C. Moellering Jr, G. Trott* et *A. N. Weinberg* [C 213], 3.
— Ostéite paratyphique due au Salmonella cholerae suis Kunzendorf, *M. Dosen, Z. Bumbasirevic, J. Krajcinovic* et *H. Dosen* [D 220], 20.

TUMEURS. — La résection diaphyso-épiphysaire dans les tumeurs bénignes des os. Tumeurs à myéloplaxes, fibrome ossifiant). A propos de 3 cas, *R. Fontaine, Y. Le Gal, E. Wolf* et *J. L. Fontaine* [A 134], 31.
— Fibrome non ostéogénique à double localisation fémorale et humérale, *P. Bourrel* et *B. Piquard* [A 135], 4.
— Intérêt de la chirurgie radicale dans le traitement des métastases osseuses. A propos d'un cas de diagnostic difficile, *A. Hadida* et *B. Paul* [A 135], 21.
— Fibres nerveuses dans l'ostéome ostéoïde, *L. Schulman* et *H. D. Dorfman* [A 213], 8.
— Ostéome ostéoïde indolore, *T. R. Lawrie, K. Aterman, F. C. Path* et *A. M. Sinclair* [A 213], 9.
— Etiologie du kyste simple de l'os, *J. Cohen* [A 213], 30.
— Le kyste anévrysmal osseux chez l'enfant (à propos de 8 observations), *M. Daudet, J. Marion, R. Faysse, J. L. Vauzelle, J. Baulieu, J. Rebouillat* et *C. Lapras* [B 107], 1.
— A propos de la confirmation anatomopathologique du diagnostic d'ostéome ostéoïde, *P. Groulier, J. M. Bougala* et *J. C. Pinaud* [B 135], 3.
— Kyste osseux sous-articulaire post-traumatique, *J. H. Dashefsky* [C 213], 16.
— Les tumeurs cartilagineuses des os : Table ronde [D 220], 23.
— Acquisitions récentes dans le diagnostic et le traitement des tumeurs des membres : l'artériographie, l'antimitogramme : Table ronde [D 220], 25.
— Sarcome osseux : traitement par irradiation, amputation ou association des deux, *R. Sweetnam, J. Knowelden* et *H. Seddon* [D 239], 1.
— Notre expérience actuelle du traitement des ostéosarcomes ostéogéniques, *R.* et *M. Roy-Camille, G. Saillant, C. Demeulenaere* et *J. Y. de la Caffinière* [D 272], 5.

Osmométrie.
— Utilisation de l'osmométrie chez les malades chirurgicaux graves, *D. R. Boyd, H. M. Addis, C. Chilimindris, R. J. Lowe, F. A. Folk* et *R. J. Baker* [D 111], 24.

Ostéomyélite.
— Ostéomyélite à Salmonella des deux mains et syndrome de la main-pied, *E. Constant, R. L. Green* et *D. K. Wagner* [A 111], 17.
— Ostéomyélite chronique. I. Facteurs affectant les résultats du traitement chez 186 malades, *W. F. West, P. J. Kelly* et *W. J. Martin* [A 251], 1.
— Ostéomyélite chronique. II. Traitement par irrigation fermée et aspiration, *P. J. Kelly, W. J. Martin* et *M. B. Coventry* [A 251], 2.
— Ostéomyélite chez le malade atteint d'une maladie des cellules en faux. Diagnostic et traitement, *C. A. Engh, J. L. Hughes, E. C. Abrams* et *J. W. Bowerman* [C 213], 1.
— Ostéomyélite après exsanguino-transfusion, *M. E. Qureshi* et *S. P. Puri* [C 239], 7.

P

Pancréas.

GÉNÉRALITÉS. — Technique d'incision biopsique pour lésions de la tête du pancréas : Construction d'une pancréaticoduodénostomie au niveau de la biopsie, *O. L. Willbanks* et *M. A. Razzuk* [A 143], 33.
— Contrôle du diabète à l'Alloxan chez le chien après transplantation de cellules de Langerhans, *L. B. Pemberton* et *W. G. Manax* [A 144], 57.
— Bilan de 2 ans de scintigraphies pancréatiques. A propos de 208 examens chez 200 sujets, *A. Quinton, J. Bancons, J. J. Dubarry, P. Blanquet* et *Cl. Beck* [A 182], 4.
— Angiographie pancréatique : intérêt et limites, à propos de 800 examens, *Cl. Hernandez* [A 182], 5.
— Le pancréas : Colloque amical des universités jumelles, Barcelone, Bologne, Heidelberg, Louisville, Montpellier [B 138], 18.
— Stimulation vagale du pancréas exocrine, *M. M. Eisenberg* et *R. C. Orahood* [C 110], 41.
— Analyse expérimentale de la prétendue régénération pancréatique, *P. Mallet-Guy, J. Brunon, J. Feroldi, Mme Y. Mallet-Guy, J. Levêque, D. Slenanovic, J. T. Arellano* et *P. Petrovic* [C 134], 8.
— La scintigraphie pancréatique, *C. Prior, U. Valente* et *M. Buscaglia* [C 137], 1.
— Dérivation gastrique et sécrétion pancréatique, *Chikashi Ito* et *E. E. Mason* [C 143], 7.
— Mode d'action de l'acetazolamide sur la sécrétion exocrine pancréatique, *P. A. Banks* et *P. T. Sum* [D 111], 54.
— La selenium-75-méthionine dans l'étude de la fonction du pancréas à l'aide d'une cathétérisation duodénale, *O. Ferri, C. Pucci, V. Stortecci* et *W. Groppi* [D 137], 18.
— Etude radiologique de l'ictère par occlusion et troubles de la région pancréatique, *O. F. Agee* et *J. V. Kaude* [D 144], 6.
— Ascite pancréatique traitée par irradiation du pancréas, *H. Kavin, J. D. Sobel* et *A. J. Dembo* [D 239], 2.

KYSTE. — Hémorragie aiguë associée à un pseudokyste pancréatique, *A. Greenstein, E. F. de Maio* et *D. C. Nabseth* [A 143], 29.
— Faux kystes post-traumatiques du pancréas chez l'enfant, *M. Ribet* et *J. P. Latreille* [C 129], 3.
— Pseudo-kystes du pancréas. Implications chirurgicales de la sclérose d'enkystement. A propos de 90 cas, *L. Leger, J. P. Lenriot, M. Lecordier, A. Harouchi* et *G. Lemaigre* [C 129], 22.

LITHIASE. — Lithiase pancréatique, *K. C. Stobbe, W. H. Remine* et *A. H. Baggenstoss* [**A 144**], 29.

PANCRÉATECTOMIE. — Ligature ou implantation du canal pancréatique après pancréaticoduodénectomie, *H. S. Goldsmith, B. C. Ghosh* et *A. G. Huvos* [**A 144**], 59.

PANCRÉATITE. — Pancréatite chronique de l'enfance, *J. K. Vernon, F. Slening* et *R. Smith* [**A 116**], 8.
— Pancréatite chronique, compliquée de triple lésion sténosante, cholédoque, canal de Wirsung et veine porte, *D. Burlui, M. Condiesco, Fl. Nissim, T. Strutenski* et *A. Cimpeanu* [**A 134**], 16.
— A propos des opérations nerveuses dans les pancréatites chroniques, *P. N. Napalkov* [**A 134**], 27.
— Indications et possibilités de la splanchnicectomie dans les pancréatites chroniques, *E. Cariati* [**A 134**], 28.
— Les réinterventions dans la chirurgie des pancréatites chroniques calcifiantes, *J. Lamy, J. C. Sarles* et *J. Bourde* [**A 135**], 2.
— Les réinterventions dans la chirurgie des pancréatites chroniques calcifiantes (Discussion), *J. Lamy, J. C. Sarles* et *J. Bourde* [**A 35**], 14.
— Confrontations radio-anatomiques dans les pancréatites chroniques, *L. Pedinielli, J. Zerolo* et *J. F. Huguet* [**A 135**], 23.
— Introduction à la confrontation radio-anatomique dans les pancréatites chroniques, *L. Pedinielli, J. Zerolo* et *J. F. Huguet* [**A 135**], 24.
— Pancréatite expérimentale intensifiée par un régime riche en graisses, *T. H. Biran Haig* [**A 144**], 9.
— Lésions sténosantes du côlon secondaires à une pancréatite, *S. Mohiuddin, P. Sakiyalak, H. D. Gullick* et *W. R. Webb* [**B 111**], 21.
— Pancréatite chronique de l'enfance : rapport d'un cas et revue de la littérature, *R. H. Dean, H. W. Scott Jr* et *D. H. Law IV* [**C 110**], 38.
— Hypertension veineuse mésentérique supérieure dans les pancréatites chroniques, *M. Ribet, P. Quandalle, Cl. L'Hermine, A. Wurtz* et *J. P. Latreille* [**C 136**], 18.
— Corrélations entre les observations histologiques et les découvertes opératoires chez des sujets atteints de pancréatite chronique, *J. M. Howard* et *A. Nedwich* [**C 144**], 1.
— Pancréatite compliquée d'hémorragie digestive par wirsungorragie au cours d'une poussée aiguë (à propos de 3 observations), *G. Lagache, M. Vankemmel, C. L'Hermine, G. Depadt* et *Mme J. Vankemmel* [**C 182**], 5.
— Anévrysme de la gastro-duodénale et pancréatite chronique, *P. Blanchon, M. Hivet, F. Polet, G. Naudin* et *D. Triano* [**C 242**], 3.
— Traitement chirurgical des lésions perforées du côlon avec pancréatite diffuse, *C. S. Whelan, J. F. Furcinitti* et *C. Lavarreda* [**D 105**], 35.
— Duplication duodénale intra-pancréatique provoquant une pancréatite chez un enfant, *W. H. Williams* et *W. H. Hendren* [**D 143**], 10.

PANCRÉATITE AIGUË. — Traitement des pancréatites aiguës par pancréatectomie. A propos de 8 cas, *G. Devic, J. Garde* et *J. Gelain* [**A 134**], 33.
— Pancréatite nécrotique post-opératoire, *D. Theodoresco* [**A 136**], 17.
— Etude statistique de l'action des anti-enzymes sur les pancréatites aiguës, *H. Sarles* et *R. Camatte* [**A 182**], 1.
— Pancréatite aiguë fatale. Analyse clinico-pathologique, *J. Whalen, B. Rush, E. Albano* et *E. Lazaro* [**B 105**], 2.
— Influence inotropique de peptides endogènes dans la pancréatite hémorragique expérimentale, *A. M. Lefer, T. M. Glenn, T. J. O'Neill, W. L. Lovett, W. T. Geissinger* et *S. L. Wangensteen* [**B 143**], 13.
— Hémorragies digestives dans un cas de pancréatite aiguë, *H. Sahebjami, L. Gillespie, P. J. Ferris* et *S. H. Danovitch* [**B 181**], 1.
— Forme d'évolution des pancréatites aiguës graves, *P. Anfres Torras* et *F. Manuel Nogueras* [**C 112**], 2.
— Les modifications précoces du débit sanguin dans les pancréatites aiguës expérimentales (injection de hile dans le canal de Santorini), *P. Mallet-Guy, M. Papp, Ch. Switalska, G. Ungvary* et *B. Varga* [**C 134**], 4.
— Pancréatite aiguë avec rupture du canal de Wirsung en péritoine libre, *M. Gillet, F. Otteni* et *L. F. Hollender* [**C 136**], 2.
— Le rein dans les pancréatites aiguës expérimentales du chien, *L. Le Bodic, J. Visset, P. Galle, Mme M. F. Le Bodic, F. Buzelin* et *J. Mussini-Montpellier* [**C 182**], 2.
— Activité enzymatique dans la vésicule biliaire de 9 cas de cholécystite avec pancréatite aiguë, *M. T. Ribera, L. Gramatica* et *M. Roca* [**D 112**], 2.
— Etude des enzymes pancréatiques comme facteur dans la pathogenèse de la coagulation intra-vasculaire disséminée au cours de la pancréatite aiguë, *H. C. Kwaan, M. C. Anderson* et *L. Gramatica* [**D 143**], 3.

TRAUMATISMES. — Diagnostic et traitement du traumatisme pancréatique, *R. D. Bach* et *C. F. Frey* [**B 105**], 3.
— La rupture traumatique du pancréas, *E. Eyskens* et *A. Lacquet* [**B 106**], 9.
— Les traumatismes fermés du duodéno-pancréas, *G. Picard-Leroy* et *J. Viennois* [**D 106**], 3.
— Traumatisme pancréatique, *R. C. Jones* [**D 111**], 34.

TUMEUR. — Hypoglycémie due à un insulinome compliqué de métastases hépatiques. Excellents résultats après 20 mois de traitement par le diazoxide, *J. Warter, B. Gillet, A. Wergha, P. Haybe* et *M. Simler* [**A 242**], 2.
— Cyto-stéatonécrose et cancer du pancréas, *J. Terrasse, S. Moinade, B. de La Guillaumie, G. Bourdeix* et *J. D. Ducroiset* [**A 242**], 3.
— A propos du procès-verbal. Cyto-stéatonécrose cutanée et cancer du pancréas, *P. Godeau, P. de Saint-Maur, J. C. Imbert, P. Veyssier* et *F. Siguier* [**A 242**], 5.
— Sécrétion de proinsuline par adénome pancréatique des cellules bêta, *F. Melani, W. G. Ryan, A. H. Rubenstein* et *D. F. Steiner* [**A 267**], 1.
— Le syndrome de Zollinger-Ellison, *S. M. Chernish* et *B. D. Rosenak* [**B 180**], 3.
— Nouvelle méthode d'identification per-opératoire d'insulinomes, *T. V. Keaveny, R. Taves* et *F. O. Belzer* [**C 116**], 17.
— Les sarcomes fuso-cellulaires primitifs du pancréas. A propos de 2 observations, *B. Godquin* et *Y. Salembier* [**C 129**], 18.
— Diabète après ablation de tumeurs insuliniques du pancréas : étude et suites à long terme de 11 cas, *D. C. Dunn* [**C 239**], 8.
— Chirurgie palliative pour carcinome du pancréas, *N. A. Pope* et *J. C. Fish* [**D 105**], 14.
— Insulinome à stroma amyloïde et adénomatose satellite à cellules non B, *M. Lamotte, C. Caulin, J. Guéris, J. L. Preudhomme, J. M. Segrestaa, M. Dentan, J. Roujeau, J. Amouroux* et *A. Galian* [**D 287**], 1.

Parathyroïde.
— Adénome de la parathyroïde compliqué d'hyperparathyroïdie aiguë : rapport d'un cas, *L. Boquist, L. Bergdahl* et *A. Anderson* [**D 110**], 17.
— Les 100 premiers cas de tumeur de la parathyroïde à l'Hôpital de la Charité de Louisiana (New Orleans), *E. T. Krementz, R. Yeager, W. Hawley* et *R. Weichert* [**D 110**], 46.
— Cause de l'hypercalcémie récidivante après parathyroïdectomie pour hyperparathyroïdie primitive, *R. C. Haff* et *W. F. Ballinger* [**D 110**], 47.

Parathyroïde.
— Identification et traitement des adénomes parathyroïdiens, *A. Monsaingeon* [**D 134**], 21.

Paupière.
— Les cancers de la paupière inférieure et de la commissure interne. Traitement chirurgical, *M. Lekieffre, P. Tessier, G. Lagache* et *P. François* [**A 108**], 6.

Peau.
— Étude tensiométrique de la peau avec et sans plaie : résultats par méthode de tests standardisée, *W. L. White, G. S. Brody, A. A. Glaser, R. D. Marangoni, T. G. Beckwith, J. S. Must* et *J. A. Lehman Jr* [**B 110**], 3.
— Les prothèses à la peau, *G. Ott* [**B 121**], 2.
— 5-FU local : nouveau traitement du cancer de la peau, *A. C. Williams* [**D 110**], 45.

Perfusion.
— pH de surface musculaire comme indicatif de perfusion périphérique chez l'homme, *N. P. Couch, J. R. Dmochowski, J. M. van de Water, D. E. Harken* et *F. D. Moore* [**C 110**], 1.

Perfusion osseuse.
— Perfusion osseuse isolée, *M. Deysine, S. Mraovitch, M. Mader* et *J. R. Wilder* [**B 144**], 2.

Péricarde.
— Péricardite constrictive et myocardite radiothérapique survenue dans les suites éloignées d'une maladie de Hodgkin médiastinale traitée par exérèse chirurgicale et irradiation massive, *G. Dureau, F. Teneriello, J. Chassignolle, J. P. Rassat, B. du Grès, R. Loire* et *P. Michaud* [**A 134**], 17.
— Traumatisme péricardique initialement méconnu, *J. F. Blanc* et *R. Damas* [**A 135**], 6.
— Péricardite purulente constrictive aiguë chez un nourrisson, *M. Ribet, B. Gaudier, J. P. Laget* et *P. Rickewaert* [**A 136**], 11.
— La péricardiectomie dans la grossesse, *P. M. Richardson, B. T. Le Roux, N. M. A. Rogers* et *M. S. Gotsman* [**B 176**], 4.
— Composition d'électrolyte et d'acide-base du liquide péricardique chez l'homme, *P. Hutchin, H. V. Nino* et *R. Suberman* [**C 111**], 7.
— Péricardites urémiques constrictives. Deux nouvelles observations, *G. London, F. Joly, H. Joly, J. Valty, J. J. Galey, N. K. Man, J. Zingraff* et *J. Vantelon* [**C 272**], 10.

Péritoine.
— Prothèse transcutanée pour accès prolongé à la cavité péritonéale, *G. E. Stricker* et *H. A. M. Tenckhoff* [**A 143**], 31.
— Efficacité du drainage péritonéal, *E. A. Hanna* [**A 144**], 21.
— Prévention des synéchies péritonéo-viscérales en chirurgie par l'acide N-acétyl-amino-6-hexanoïque, *J. Hureau, J. P. Lassau, E. Martin* et *E. Vairel* [**D 272**], 11.

Péritonite.
— Absorption d'Ampicilline par la cavité péritonéale chez les malades à péritonite diffuse, *E. Normann* et *S. Aune* [**D 111**], 44.

Péroné.
— Résection sous-périostée de la portion distale du péroné pour kyste osseux anévrysmal, *Hiromu Shoji, Tomihisa Koshino, R. C. Marcove* et *T. C. Thompson* [**A 213**], 26.
— Fracture de l'extrémité inférieure du péroné associée à une rupture du ligament latéral interne (50 cas), *R. Christen, A. Calmat* et *Y. Danion* [**D 134**], 12.
— Liposarcome du péroné. Contribution à la discussion sur l'origine des liposarcomes osseux, *D. Milosevic* [**D 220**], 13.

Phacomatoses.
— Aspects orthopédiques des phacomatoses, *P. Massé* [**B 283**], 1.

Pharynx.
— Myotomie cricopharyngée : application et technique dans les résections oro-pharyngées importantes, *R. A. Mladick, C. E. Horton* et *J. E. Adamson* [**C 111**], 1.
— Coloration in vivo du cancer pharyngé et laryngé, *D. P. Sheed* et *J. F. Gaeta* [**D 111**], 37.

Phlébographie.
— Veinographie dans les fractures pelviennes : étude clinique, *B. M. Reynolds* [**B 110**], 15.

Phosphates.
— Hypophosphatasie chez un adulte, *O. M. Jardon, D. W. Burney* et *R. L. Fink* [**A 213**], 27.

Pian.
— Pian osseux et Goundou, *L. Cornet* et *J. Vilasco* [**C 129**], 10.

Pied.
— Résection des articulations métatarsophalangiennes dans l'arthrite rhumatoïde, *H. Brattström* et *M. Brattström* [**B 205**], 9.
— Mycétome du pied (pied de Madura), *A. Mounier-Kuhn, J. Coudert, H. T. Lu, J. P. Caille* et *A. Ko-Ayazounda* [**D 134**], 16.

Pied bot.
— Intérêt de l'allongement précoce du tendon d'Achille dans le traitement des pieds bots varus équins congénitaux sévères, *J. Dabadie* [**B 107**], 8.

Pierre Robin (syndrome de).
— L'hyomandibulopexie dans le traitement des formes graves du syndrome de Pierre Robin, *M. Bergoin, J. P. Giraud* et *C. Chaix* [**B 107**], 9.

Plaies.
— Absence d'accélération de guérison avec le sulfate de zinc, *P. J. Barcia* [**A 110**], 19.
— Réduction de la contamination des plaies chirurgicales par air stérile, *R. Cook* et *N. A. Boyd* [**A 116**], 26.
— Etat acide-base des plaies de guerre graves : II. Réanimation avec du sang conservé, *J. A. Collins, R. L. Simmons, P. M. James, C. E. Bredenberg, R. W. Anderson* et *C. A. Heisterkamp III* [**B 110**], 2.
— Effet de l'administration différée de corticostéroïdes sur la contraction des plaies, *F. O. Stephens, J. E. Dunphy* et *T. K. Hunt* [**C 110**], 5.
— Apport sanguin à la cicatrisation des plaies : fonction et angiographie, *M. B. Myers* et *G. Cherry* [**C 111**], 13.
— Cinétiques des plaies : modifications d'eau et d'électrolytes de zéro à 60 jours dans les plaies propres, *M. A. Rocchio* et *H. T. Randall* [**D 105**], 50.
— Effet de la cortisone et la vitamine A sur l'infection des plaies, *F. O. Stephens, T. K. Hunt, E. Jawetz, M. Sonne* et *J. E. Dunphy* [**D 105**], 71.
— Etude du traitement des plaies contaminées. V. Efficacité des solutions chirurgicales de Betadine et PhisoHex, *J. Custer, R. F. Edlich, M. Prusak, J. Madden, F. Panek* et *O. H. Wangensteen* [**D 105**], 72.
— Effet des modifications dans l'oxygène inspiré et la tension de dioxyde de carbone sur la force de tension des plaies : étude expérimentale, *F. O. Stephens* et *T. K. Hunt* [**D 110**], 6.
— L'effet de l'anémie à déficience ferrique sur la guérison des plaies, *W. L. Macon* et *W. J. Peries* [**D 143**], 23.

Plaie thoraco-abdominale.
— Traitement des plaies thoraco-abdominales par arme à feu en pratique civile. Expérience de 44 cas, *A. R. Borja* et *H. Ransdell* [**D 105**], 74.

Plaquettes.
— Les altérations de la charge électrique plaquettaire au cours de diverses agressions (Thromboses. Chocs endotoxiniques. Hémolyses aiguës), *A. Larcan, J. F. Stoltz* et *A. M. Voiry* [**A 272**], 3.

Pléthysmographie.
— La pléthysmographie gazeuse par occlusion veineuse en angéiologie, *R. J. Royer, Cl. Schmidt* et *P. Kissel* [**D 272**], 8.

Plexus brachial.
— Désinsertion proximale du sous-scapulaire et transplantation du grand rond et du grand dorsal par voie postérieure dans le traitement des séquelles de la paralysie dite obstétricale du plexus brachial, *P. Rigault* et *J. P. Blanchard* [**B 220**], 6.
— La place de la désinsertion interne du sous-scapulaire dans le traitement de la paralysie obstétricale du membre supérieur chez l'enfant, *H. Carlioz* et *L. Brahimi* [**D 107**], 10.

Pneumopéritoine.
— Pneumopéritoine dit spontané de l'adulte, *B. Andreassian, D. Grange, J. M. Desmonts* et *J. Baumann* [**D 106**], 6.

Pneumothorax.
— Comment traiter un pneumothorax spontané dit « idiopathique » du sujet jeune, *A. Maurel, G. de Saint-Florent, A. Vanetti, M. Borcard* et *J. Mathey* [**C 272**], 8.
— L'hémopneumothorax spontané idiopathique. Etude clinique et thérapeutique. A propos de 7 observations, *P. Humbert, Ph. Ohresser, A. Arnaud, G. Chauvin* et *M. Leonardelli* [**D 106**], 9.

Poignet.
— Etude arthrographique des ganglions du poignet, *L. Andren* et *O. Eiken* [**D 213**], 9.
— Lésions de l'articulation radio-cubitale inférieure dans les traumatismes de l'avant-bras et du poignet. Intérêt de l'arthrographie, *G. Rieunau, R. Gay, Ch. Martinez, Ch. Mansat* et *M. Mansat* [**D 220**], 18.

Polypose.
— Polypose juvénile fatale chez le nourrisson, *R. T. Soper* et *T. H. Kent* [**D 143**], 7.

Polytraumatismes.
— Une observation de polytraumatisé, *A. Brenner, J. L. Christiaens, J. Decoulx, Mlle A. Hassoun* et *H. Mestdagh* [**A 132**], 7.
— Conduite thérapeutique d'urgence chez les polytraumatisés, *A. Trillat* et *A. Patel* [**C 129**], 20.

Pouce.
— Un cas de restauration itérative de l'opposition du pouce, *P. Bourrel* [**A 135**], 5.
— Les plasties d'opposition par transplantation tendineuse à travers la membrane interosseuse, *J. Dupare, J. Y. de la Caffinière* et *J. P. Roux* [**C 220**], 3.
— Pollicisation de l'index en cas d'aplasie et d'hypoplasie du pouce. Méthodes et résultats, *D. Buck-Gramcko* [**C 220**], 4.

P.P.S.B.
— Note sur l'usage du P.P.S.B. en chirurgie digestive, *J. Cazal Gamelsy, J. Dalmier* et *J. C. Laurens* [**A 138**], 2.

Pression sanguine.
— Mesure de la pression sanguine par la détection de Doppler aux ultra-sons de la paroi artérielle, *W. T. Kemmerer, R. W. Ware, H. F. Stegall, J. L. Morgan* et *R. Kirby* [**A 144**], 37.

Protéines.
— Rétablissement précoce des protéines plasmatiques après plasmaphérèse totale chez le babouin, *R. T. Osteen* et *G. Klebanoff* [**B 143**], 23.

Prothèses.
— Evolution anatomo-histologique des plasties et des greffes prothétiques, *G. Negro, G. Persico, G. Ferrante* et *F. Fumo* [**A 137**], 3.

Psoriasis.
— Acro-ostéolyse psoriatique sans arthrite, *J. L. Miller, K. Soltani* et *C. D. Tourtellotte* [**D 213**], 21.

Psychiatrie.
— Malades mentaux et déficients mentaux : soins pré et post-opératoires, *G. Kuster, H. Kralemann* et *J. R. Pluth* [**B 111**], 3.

Pyramidal.
— Luxation dorsale du pyramidal, *A. H. Stein Jr* [**D 213**], 23.

R

Rachis.
GÉNÉRALITÉS. — L'utilisation d'un soutien externe dans le traitement des lombalgies, *J. Perry* [**A 213**], 18.
— Maladie de Scheuermann, *J. Hussenstein* et *J. Delplace* [**A 272**], 12.
— La biopsie par ponction et aspiration du corps vertébral dorsal, *L. M. Japas* et *F. de Schant* [**B 220**], 7.
— Etude séméiologique d'une nouvelle observation d'un rétrécissement du canal lombaire, *J. Perret, M. Barge, R. Groslambert, R. Chatelain* et *G. Crouzet* [**C 253**], 1.
— Ostéotomies vertébrales par voie antérieure, *R. Louis* [**D 220**], 4.

CYPHOSE. — L'intérêt de la transposition médullaire dans le traitement des paraplégies des cyphoses et des cypho-scolioses, *P. Galibert, J. Delcour, P. Grunewald* et *D. Leroy* [**A 287**], 1.

DISQUE. — Calcification dans un disque cervical avec protrusion antérieure et dysphagie, *M. B. Coventry* [**A 213**], 24.
— La forme pseudo-tumorale des hernies discales, *A. Sicard* et *R. Touzard* [**A 272**], 10.
— Le syndrome de la queue de cheval d'origine discale en pratique rhumatologique, *H. Serre, L. Simon, H. Baumelou* et *J. P. Bouvier* [**A 287**], 2.
— Le traitement chirurgical de la hernie discale ne s'adresse pas aux sciatiques dites « rebelles », *P. Galibert, J. Delcour, P. Grunewald* et *J. F. Lencauchez* [**A 287**], 8.
— Complications d'une intervention sur un disque cervical antérieur et leur traitement, *R. B. Cloward* [**B 143**], 6.
— Les discopathies lombaires (Athènes, 7 Mai 1970) : Symposium [**C 220**], 10.

MAL DE POTT. — Etude de 60 maux de Pott traités par abord direct, *R. Roy-Camille* et *J. F. Dupuis* [**D 136**], 1.

MALFORMATIONS. — Paralysie des muscles abducteurs de la hanche dans la spina bifida, *R. L. Cruess* et *N. S. Turner* [**A 213**], 10.
— Lombalisation de la première vertèbre sacrée et pont osseux entre les apophyses transverses de la quatrième et cinquième vertèbre lombaire, *M. Dosen* et *J. Krajcinovic* [**C 220**], 7.
— Un cas d'arthrose intertransversaire lombaire sur anomalie congénitale, *J. Dunoyer* [**C 220**], 8.

SCOLIOSE. — Méthodes de prédiction de la capacité vitale des sujets atteints de scoliose thoracique, *B. E. Johnson* et *H. D. Westgate* [**A 213**], 17.

SPONDYLOLISTHÉSIS. — Spondylolisthésis et raideur des tendons du jarret, *H. L. Barash, J. O. Galante, C. N. Lambert* et *R. D. Ray* [**A 213**], 4.
— Le spondylolisthésis lombo-sacré : Symposium [**D 220**], 3.

TRAUMATISMES. — Le traitement chirurgical précoce des tétraplégies et paraplégies est-il justifié ? *A. Sicard* et *G. Lavarde* [**C 129**], 1.
— Fracture des pédicules de l'axis et plus particulièrement son mécanisme, *A. Sicard* et *P. Loisel* [**C 129**], 39.
— Les syndromes neurogènes moteurs par ischémie médullaire après fracture du rachis dorso-lombaire, *R. Fayt* et *L. van den Bulcke* [**C 220**], 2.
— Un cas d'ossification intertransversaire lombaire post-traumatique, *M. Horeau* [**C 220**], 9.
— Syndrome cervico-céphalique post-traumatique : Table ronde [**C 272**], 24.
— L'utilisation du matériel de Harrington dans le traitement chirurgical des fractures du rachis dorso-lombaire, *M. Onimus*, *C. Marsan* et *C. R. Michel* [**D 134**], 11.

TUMEUR. — Sarcome ostéogénique primitif de la colonne cervicale primitivement confondu avec un ostéoblastome bénin, *H. O. Marsh* et *Choon-Bong Choi* [**A 213**], 25.
— Chordomes vertébraux et chirurgie d'exérèse (à propos de 2 observations), *J. L. Honton* et *A. Le Rebeller* [**B 114**], 1.
— Tumeurs bénignes de l'arc postérieur des vertèbres cervicales. (A propos de 3 observations), *L. Pouyanne*, *J. L. Honton* et *A. Le Rebeller* [**B 114**], 2.
— Angiosarcome vertébral, *L. Stjernvall* [**B 205**], 5.
— Neurilemome intra-osseux de la troisième vertèbre lombaire, *J. H. Dickson*, *T. A. Waltz* et *R. E. Fechner* [**D 213**], 16.

Radionécrose.
— Radionécrose de la région thoracique antérieure, *J. Vrebos* [**D 103**], 14.

Rasage.
— Infections de plaies après préparation pré-opératoire par crème dépilatoire contre rasage au rasoir, *R. Seropian* et *B. M. Reynolds* [**D 105**], 10.

Rate.
— Splénose : une maladie ou une condition bénéfique ? *W. D. Widmann* et *F. A. Laubscher* [**A 111**], 18.
— Un cas de rupture spontanée de la rate par un chorio-épithéliome splénique apparemment primitif, *J. Vergez* [**A 136**], 13.
— Splénectomie pour lymphosarcome, *D. F. Hyatt*, *A. T. Skarin*, *W. C. Moloney* et *R. E. Wilson* [**A 144**], 11.
— La scintigraphie dans le diagnostic de rupture de la rate, *R. E. O'Mara*, *R. C. Hall* et *D. L. Dombroski* [**A 144**], 27.
— La valeur de la scintigraphie dans le diagnostic d'abcès splénique, *E. G. Zook*, *J. C. Bolivar* et *L. I. Epstein* [**A 144**], 35.
— Une méthode de résolution rénale haute et micro-angiographie splénique, *D. P. Thompson*, *T. C. Moore* et *A. G. Fingerhut* [**A 144**], 61.
— Splénomégalie en Grèce dans le cadre du syndrome de Banti, *P. Bakaloudis* [**C 129**], 44.
— Un cas d'hématome sous-capsulaire de la rate diagnostiqué par artériographie sélective de la splénique, *P. Gérinière* et *M. Philippe* [**C 134**], 14.
— Importants kystes spléniques, *C. E. Davis Jr*, *J. M. Montero* et *C. N. van Horn* [**D 110**], 28.
— Anémie de la splénomégalie : une indication pour une splénectomie, *C. E. Hess*, *C. R. Ayers*, *R. A. Wetzel*, *D. N. Mohler* et *W. R. Sandusky* [**D 110**], 29.
— Diagnostic pré-opératoire des kystes spléniques, *K. M. Bron* et *W. J. Hoffman* [**D 111**], 41.
— La rate caudale, *G. Bindernagel*, *H. G. Knoch* et *G. Dominok* [**D 117**], 8.
— A propos d'un cas de double localisation trophoblastique splénique et pulmonaire, *M. Merlier*, *A. Rowchainzamir*, *A. Rojas Miranda*, *R. Legros*, *P. Coiffard*, *M. Kulsky*, *R. Hamon* et *J. Israel* [**D 136**], 2.

Rate.
— Considérations chirurgicales sur la maladie de Gaucher, *C. Marks*, *M. D. Ram* et *R. Zaas* [**D 144**], 5.

Rayons.
— Lésion chirurgicale et d'irradiation combinée : IV. Effet de produits antimicrobiens sur la guérison des plaies chez le rat irradié aux rayons X, *R. M. Donati* [**A 111**], 11.

Réanimation.
— Un diagnostic de réanimation (le syndrome d'irritation rétro-péritonéale sous-phrénique), *R. Eydan* [**C 153**], 1.

Rectum.
— Plaies du rectum, *J. A. Lung*, *R. P. Turk*, *R. E. Miller* et *B. Eiseman* [**A 110**], 9.
— L'amputation du rectum à deux équipes, *J. Francillon*, *P. Gérinière*, *J. Vignal*, *R. Peschaud*, *M. Cognal* et *M. Philippe* [**A 134**], 21.
— L'amputation abdominale du rectum à deux équipes, *Cl. Romieu*, *H. Pujol*, *Cl. Solassol*, *B. Serrou* et *P. Bernard* [**A 138**], 4.
— Résection abdominale transsacrée et anastomose pour carcinome du rectum, *S. A. Localio* [**A 144**], 65.
— Rectorragies récidivantes par varices rectales, *J. Faivre*, *C. Balabaud* et *C. Beraud* [**A 182**], 10.
— A propos de la communication de Guy et Monique Albot « Le relief muqueux péri-lésionnel symptomatique des cancers du rectum au début ». Sa signification et son substratum histo-pathologique, *R. A. Gutmann* [**A 242**], 7.
— 121 cancers du rectum traités par amputation abdomino-périnéale, *M. Faure*, *H. Dbjay*, *C. Pecout*, *P. Cubertafond* et *R. Nuret* [**B 114**], 16.
— Léiomyosarcome du rectum, *J. L. Somervell* et *P. F. Mayer* [**B 116**], 14.
— Goitre médiastinal postérieur avec carcinome du rectum, *A. A. Langdon* [**B 116**], 18.
— Traitement des prolapsus du rectum, *B. Herzog* [**B 128**], 4.
— Le traitement chirurgical du prolapsus du rectum chez l'adulte à propos de 13 observations, *R. Colon* et *Navas* [**B 138**], 2.
— Le prolapsus rectal de l'enfant, *J. G. Pous* [**B 138**], 3.
— Résultats de la chirurgie conservatrice de la fonction sphinctérienne dans le traitement du cancer du rectum, *G. Marchal*, *M. Balmes*, *E. Grynfelt* et *J. Vergues* [**B 138**], 7.
— Résultats de la chirurgie conservatrice de la fonction sphinctérienne dans le traitement du cancer du rectum. A propos de 110 cas, *G. Marchal*, *M. Balmes*, *E. Grynfelt* et *J. Vergues* [**B 138**], 10.
— Amputation du rectum contre Babcock, *A. Mouchet* et *F. Dubois* [**B 272**], 1.
— Pathogénie du relief muqueux avoisinant les cancers du rectum au début, *M. Parturier-Albot* et *G. Albot* [**B 287**], 1.
— Réaction rectale après traitement d'irradiation d'un carcinome cervical, *C. E. Mac Mahon* et *J. W. Rowe* [**C 110**], 13.
— Les hamartomes polypoïdes inverses du rectum. Etude clinique et anatomo-pathologique, *J. Loygue*, *L. Orcel*, *M. Malafosse*, *C. Huguet*, *D. Douvin* et *Mme M. Favre* [**C 182**], 1.
— Résultats du traitement du cancer rectocolique à Peter Bent Brigham Hospital de 1960 à 1965, *T. W. Botsford*, *M. R. Aliapoulios* et *F. S. Fogelson* [**D 105**], 40.
— Expérience de 19 années de la cure périnéale en un temps du prolapsus rectal, *W. A. Altemeier*, *W. R. Culbertson*, *C. Schowengerdt* et *J. Hunt* [**D 110**], 60.
— Carcinome du rectum et du rectosigmoïde, *R. M. Zollinger* et *M. H. Sheppard* [**D 111**], 18.
— Tumeurs rétro-rectales chez l'adulte, *D. T. Freier*, *J. C. Stanley* et *N. W. Thompson* [**D 144**], 16.

Rayons.
— Empalement rectal avec perforation de la vessie, *P. A. Johnson* [**D 239**], 6.

Réfrigération.
— L'effet du Dipyridamole sur la perfusion tissulaire après lésion de réfrigération chez le rat, *K. da Costa, F. R. Sharp* et *W. Gill* [**C 116**], 11.

Réinterventions.
— Opportunité de la réintervention dans les complications abdominales post-opératoires, *M. Molins Benedetti* [**D 112**], 3.

Rhumatisme.
— Chirurgie du rhumatisme, *L. Backmann* [**B 121**], 4.
— La synovectomie dans la maladie rhumatoïde, *G. Pouget, M. Benoist, A. Deburge* et *J. Cauchoix* [**C 272**], 16.
— Les monoarthrites rhumatismales. Leurs problèmes diagnostiques et nosologiques. A propos de 9 cas, *J. L. Laigle, P. Verger, J. Lasserre, J. M. Guillard* et *G. Saint-Supery* [**D 107**], 8.

Rhytidoplastie.
— Un nouvel instrument pour rhytidoplastie, *E. A. D'Assumpcao* [**B 115**], 18.

Rotule.
— Note sur une technique personnelle dans les luxations habituelles de la rotule chez l'enfant, *M. Filhoulaud* et *H. Dbjay* [**B 114**], 3.
— Les lésions de la face cachée de la rotule : Table ronde [**D 220**], 22.

S

Sang.
— Sang commercial dans notre programme de sang national, *J. G. Allen* [**A 111**], 9.
— Volume sanguin. I. RIHSA 125 et CrRBC 51 chez le chien, *H. Swan* et *A. W. Nelson* [**D 110**], 2.
— Volume sanguin. II. Mesures précises à long terme en utilisant les érythrocytes et le chromium, *A. W. Nelson* et *H. Swan* [**D 110**], 3.

Scintigraphie.
— Scintigraphies : Symposium [**D 283**], 3.

Second look.
— Intérêt du « second-look » dans la chirurgie des cancers abdominaux. Analyse statistique, *L. Molnar* et *K. Daubner* [**C 272**], 32.

Semelle.
— Semelle de fixation à réglage et blocage instantané, *J. N. Muller, S. Babin* et *F. Schiltz* [**B 272**], 10.

Semi-lunaire.
— Résultats des arthrodèses intra-carpiennes dans le traitement des nécroses du semi-lunaire, *J. Fenollosa* et *C. Valverde* [**B 220**], 5.

Septicémie.
— Septicémie à Pseudomonas cepacia (multivorans) dans un service de soins intensifs, *I. Phillips, S. Eykyn, M. A. Curtis* et *J. J. S. Snell* [**A 256**], 4.
— Réponse du primate à la septicémie gram-négative provoquée par Escherichia coli, *J. L. Pool, S. E. Owen, F. K. Meyers, J. J. Coalson, D. D. Holmes, C. A. Guenter* et *L. B. Hinshaw* [**C 144**], 13.
— Circulation capillaire régionale et consommation d'oxygène dans la septicémie grave, *C. J. Wright, J. H. Duff, A. P. H. McLean* et *L. D. Mac Lean* [**D 144**], 9.

Shunt.
— Etude angiographique du mauvais fonctionnement du shunt de Quinton-Scribner, *T. V. Berne, A. F. Turner* et *B. H. Barbour* [**C 143**], 18.

Sinus frontal.
— Technique du lambeau ostéoplastique pour maladie du sinus frontal, *T. C. Calcaterra* et *R. W. Straham* [**C 144**], 21.

Sinus pilonidal.
— Revue de 3 méthodes populaires de traitement du sinus pilonidal, *M. J. Notaras* [**A 116**], 3.
— Nouvelle technique opératoire du sinus pilonidal, *C. F. Roe* [**B 143**], 21.

Sodium.
— Effets physiologiques de la déplétion sodique aiguë, *R. L. Fulton* et *P. Ridolpho* [**C 110**], 26.

Soins à domicile.
— Suites chirurgicales et programme de visite à domicile, *A. R. Spievack, K. J. Masters, B. L. Rubin, M. R. Godley* et *R. Warren* [**A 111**], 8.

Sonde.
— Traitement de la fistule gastro-intestinale haute avec une sonde à double lumière, *E. V. Tnaski* et *R. E. Weismann* [**D 105**], 44.

Spongostan.
— Utilisation du « Spongostan-film » en chirurgie plastique, *S. Fabri* [**D 137**], 3.

Sprue.
— Un cas de maladie sprue-cœliaque révélé après gastro-résection, *G. Celle, M. Dodero, G. Ciravegna* et *P. Michetti* [**B 182**], 4.

Staphylocoque.
— Transport nasal du staphylocoque doré par un service de chirurgie générale, *C. M. Doig* [**B 116**], 7.

Sulfonamide.
— La distribution rénale des sulfonamides, *J. E. Mobley, J. F. Redman* et *R. P. Robbins* [**A 144**], 34.

Sutures.
— L'utilisation d'un nouveau matériel de suture résorbable (acide polyglycolique) en chirurgie générale, *A. R. Anscombe, N. Hira* et *B. Hunt* [**A 116**], 11.
— Etude d'un nouveau matériel de suture synthétique résorbable (Dexon), *N. de Buren* [**B 128**], 6.
— Appareil tubulaire semi-rigide facilitant les sutures par son élasticité, *H. J. Engelsher* [**B 143**], 31.
— Expérience clinique des instruments à autosuture, *F. M. Steichen* [**C 143**], 21.
— Sutures absorbables synthétiques à l'acide polyglycolique, *J. B. Eilert, P. Binder, P. W. McKinney, J. M. Beal* et *J. Conn Jr* [**D 105**], 69.

Suture vasculaire.
— Une nouvelle suture synthétique résorbable dans les anastomoses vasculaires : étude morphologique, *H. Dardik, I. Dardik, A. R. Katz, R. B. Smith, B. H. Schwibner* et *H. Laufman* [**A 143**], 20.

Synoviale.
— Chondromatose ténosynoviale : un cas inhabituel, *P. H. Roberts* [**B 116**], 17.

T

Température.
— La température de la salle d'opération et le malade anesthésié, *R. H. Morris* [**A 111**], 2.
— Influence de la température ambiante sur la température du malade au cours de la chirurgie intra-abdominale, *R. H. Morris* [**C 110**], 8.

Tendons.
— Etude expérimentale des effets de la croissance sur les rapports des tendons et des ligaments à l'os au niveau de l'insertion diaphysaire, *T. Videman* [**B 205**], 10.
— Fibrome à cellules géantes des gaines des tendons de la main, *A. Sarrias Batista* [**D 112**], 10.

Tendon d'Achille.
— Les ruptures du tendon d'Achille. (Résultats éloignés de 91 cas), *A. Trillat* et *A. Mounier-Kuhn* [**C 134**], 7.
— Résultats des interventions pour ruptures du tendon d'Achille, *A. Mounier-Kuhn* [**D 220**], 14.

Tendon extenseur.
— Contribution à la réparation des lésions post-traumatiques dites « en boutonnière » des tendons extenseurs des doigts, *J. S. Elbaz* [C 129], 24.
— Luxation traumatique du tendon extenseur du médius, *D. B. Kettelkamp, A. E. Flatt* et *R. Moulds* [D 213], 3.

Tendons péroniers latéraux.
— La luxation des tendons péroniers latéraux, *L. Diamant-Berger* [B 272], 3.

Tendon rotulien.
— Tumeur à cellules géantes du tendon rotulien coïncidant avec une maladie de Paget, *H. A. Levine* et *F. Enrile* [D 213], 13.

Tennis-elbow.
— Traitement du « tennis-elbow » par bandage-soutien d'avant-bras, *A. I. Froimson* [C 213], 24.

Thermométrie.
— Détection des occlusions vasculaires au cours d'intervention par pléthysmographie segmentaire et thermométrie cutanée, *L. H. Griffin Jr, C. H. Wray, B. L. Vaughan* et *W. H. Morelz* [C 110], 31.

Thorax.
— Le traitement des volets thoraciques par l'ostéo-synthèse et la suspension-traction (expérience de 36 cas), *H. Eschapasse, J. Gaillard, P. Dambrin* et *G. Fournial* [B 114], 5.
— A propos de l'anesthésie chez les traumatisés du thorax, *Ch. Irrmann-Rapp, J. C. Otteni* et *J. P. Gauthier-Lafaye* [B 153], 4.

Thrombolytique.
— Thrombolytiques et affections vasculaires cérébrales, *Ch. Baurand* et *R. P. Vigouroux* [A 106], 7.

Thymus.
— Etude anatomo-clinique et thérapeutique des tumeurs thymiques de l'adulte, *Ch. Coury, P. Constans* et *F. Delepierre* [A 283], 8.
— Thymus et myasthénie, *P. Castaigne* [A 283], 9.
— Kyste hydatique du thymus chez l'enfant, *G. Repesse, J. P. Binet, H. E. Brissaud, P. Beauvais* et *M. Sacksick* [C 272], 34.
— Thymus et myasthénie : Colloque [D 106], 8.

Tibia.
— Artériographie de l'artère nourricière et de la circulation sanguine du tibia chez le chien, *F. Kato, F. H. Bassett* et *D. Silver* [A 213], 11.
— Une lésion curieuse : le décollement traumatique pur de l'épiphyse supérieure du tibia, *Y. Laburthe-Tolra* [A 283], 7.
— A propos de la pseudarthrose congénitale du tibia, *Fr. Moyson* [B 103], 6.
— Les fractures récentes des plateaux tibiaux. A propos de 133 cas, *J. Eulert, A. Apoil* et *S. Baux* [B 106], 7.
— Technique de double vissage à compression dans les fractures diaphysaires du tibia, *A. Blanquet Benedicto, J. J. Madrigal Escuder* et *J. Maleo Montanes* [C 112], 10.
— Traitement des fractures de la diaphyse tibiale par vis de compression, *A. F. Sabate* et *F. C. Herrero* [D 112], 5.
— Ostéosarcome se développant en enchondrome solitaire du tibia, *M. A. Rockwell* et *W. F. Enneking* [D 213], 14.
— Le traitement des fractures articulaires de l'extrémité supérieure du tibia, *G. Rieunau, P. Ficat, G. Utheza* et *D. Chandeclerc* [D 220], 11.

Tissu lymphoïde.
— Les tissus lymphoïdes centraux chez le lapin. I. Etude fonctionnelle chez l'animal nouveau-né, *M. F. McKneally* et *R. A. Good* [B 143], 5.

Traitement.
— Qu'est-ce qu'un traitement conservateur ? *W. R. Blakeley* [D 144], 17.

Transplant.
— Théorie du rôle du métabolisme de l'histamine dans le rejet d'un transplant, *T. C. Moore* [C 144], 16.

Transplantation.
— Nouveautés en chirurgie : la transplantation, *J. A. Mannick* [B 143], 11.
— Transplantation d'organes : Symposium [C 103], 2.

Transposition des gros vaisseaux.
— La correction chirurgicale de la transposition complète des gros vaisseaux (à propos de 4 cas opérés), *J. R. Monties, Y. Baille, A. Goudard, P. Serra* et *E. Henry* [C 165], 2.

Transsexualité.
— Transsexualité et procédés chirurgicaux, *N. L. Block* et *A. N. Tessler* [C 144], 23.

Traumatisme.
— Traumatisme : notre assassin toléré, *W. Ballinger* et *T. Drapanas* [B 143], 1.
— Symposium international du traumatisme, *J. Englebert Dunphy* [B 143], 2.
— L'effet des programmes de traumatismes sur la société, *G. T. Shires* [B 143], 3.
— Les programmes sur le traumatisme : où est l'appui ? *E. Lee Jr* [B 143], 4.
— Traumatisme massif, *T. String, A. J. Robinson* et *F. W. Blaisdell* [D 111], 31.

Tronc cœliaque.
— Sténoses congénitales du tronc cœliaque, *J. Warter, D. Storck, R. Kieny* et *J. Tongio* [A 182], 8.
— Compression du ligament arciforme médian des artères cœliaque et mésentérique supérieure, *J. H. Curl, N. W. Thompson* et *J. C. Stanley* [C 110], 22.

Tube digestif.
— Maladie transpariétale des voies digestives, *J. E. Mathews, R. F. Peterson, J. P. Eberts* et *R. R. White* [D 110], 56.

Tumeurs.
— Nouveautés en chirurgie : les tumeurs, *W. Lawrence Jr* [B 143], 12.

Tumeur présacrée.
— Fibrome de l'espace pelvien sous-péritonéal avec localisation présacrée, *D. Carluccio* [D 137], 19.

Tumeur rétro-péritonéale.
— Volumineux kyste entérogène rétro-péritonéal chez une femme de 60 ans, *J. Figarella, G. Lebreuil, J. M. Buord* et *F. Monnet* [B 135], 11.
— Angiographie lombaire dans le diagnostic de tumeurs rétro-péritonéales primitives, *R. M. Lowman, D. R. Peck, L. Love* et *D. Dubash* [D 144], 3.

U

Urologie.
— Nouveautés en chirurgie urologique, *R. Keith Waterhouse* [B 143], 13.

V

Veines.
GÉNÉRALITÉS. — Etude expérimentale et clinique des greffes dans le système veineux, *H. Haimovici, P. W. Hoffert, N. Zinicola* et *G. Steinman* [A 144], 43.
— Dynamiques veineuses du membre inférieur chez la femme enceinte, *R. W. Ikard, K. Ueland* et *R. Folse* [C 144], 15.
EMBOLIE. — Les moyens actuels de diagnostic de l'embolie pulmonaire aiguë, *M. Bory, P. Djiane, G. Levy, L. Poggi, A. Serradimigni* et *M. Audier* [A 272], 16.
— Prévention des embolies post-opératoires par traitement combiné de Dextran à faible poids

moléculaire et d'une protéinase inhibitrice : étude avec le thromboélastogramme, *D. Kimche* et *S. Eisenkraft* [**B 110**], 26.
— A propos d'un cas d'embolectomie pulmonaire réussie chez un pneumonectomisé, *R. Ponlot, Ch. Chalant, J. Dulieu, E. Hauf, J. P. Barrenechea, M. Goenen* et *A. Philippe* [**D 103**], 2.
— Opération de Trendelenburg réussie sous circulation extra-corporelle dans un cas d'embolie pulmonaire massive et foudroyante, *G. Stalpaert, R. Suy, H. Robijns, H. Adriaensens, J. van de Walle* et *A. Lacquet* [**D 103**], 12.
— Etude clinique de l'embolie pulmonaire, *M. Kakvan* et *S. Masuoka* [**D 105**], 45.
— Embolectomie pulmonaire pour embolisation massive, *R. L. Berger* [**D 105**], 46.
— Interruption de la veine cave dans le traitement de l'embolie pulmonaire, *C. G. Schowengerdt* et *J. T. Schreiber* [**D 144**], 10.
— Comparaison de l'héparine et de la streptokinase dans le traitement de l'embolie pulmonaire massive aiguë isolée, *G. A. H. Miller, G. C. Sutton, I. H. Kerr, R. V. Gibson* et *M. Honey* [**D 239**], 5.
— Filtre pour microemboli, *R. H. Patterson Jr* et *J. B. Twichell* [**D 251**], 1.

PHLÉBITE. — Transpositions saphéniennes dans le traitement des oblitérations segmentaires de l'axe veineux ilio-fémoral, *C. Frileux, P. Pillot-Bienaymé, C. Gillot* et *C. Farge* [**A 136**], 10.
— L'utilisation de l'héparine dans le traitement de la thrombophlébite pelvienne, *W. J. Ledger* et *E. P. Peterson* [**A 144**], 33.
— Prévention de thrombose veineuse de jambe post-opératoire par stimulation électrique musculaire. Etude avec le fibrinogène à I 125, *B. L. Browse* et *D. Negus* [**A 239**], 1.
— Le traitement chirurgical des phlébites bleues, *A. Enjalbert, A. Gédéon, P. Puel* et *R. Castany* [**B 114**], 10.
— Signes cliniques dans la thrombose veineuse profonde, *C. M. Hall* et *C. G. Clark* [**B 116**], 4.
— La place de la ligature sous-fascia des veines perforantes dans le traitement du syndrome post-phlébitique, *P. Halliday* [**B 116**], 5.
— L'effet d'élévation de la jambe sur le nombre de thromboses de veine profonde après intervention, *D. S. Rosengarten* et *J. Laird* [**C 116**], 5.
— Les suites de thrombose veineuse occlusive expérimentale, *A. M. Karmody* et *F. Walker* [**C 116**], 13.
— Etude expérimentale de la meilleure méthode d'utilisation de la streptokinase dans la thrombose veineuse, *A. M. Karmody, J. M. D. Galloway* et *G. R. Mavor* [**C 116**], 33.
— Prévention d'une thrombose veineuse post-opératoire et embolie pulmonaire, *A. E. Carter, R. Eban* et *R. D. Perrett* [**C 239**], 3.
— Défaut d'activation du système fibrinolytique après anoxie locale dans 3 cas de maladie thrombo-embolique, *M. J. Lacombe, Y. Sultan* et *J. Caen* [**C 272**], 22.
— Thrombophlébite veineuse périphérique au cours de la grossesse, *N. Gurll, R. Helfand, E. F. Salzman* et *W. Silen* [**D 105**], 48.
— Conduite pratique de l'héparinothérapie transcutanée par l'héparinate de calcium concentré dans le traitement et dans la prévention de la maladie thrombo-embolique post-opératoire, *J. Favre, E. Schwingt* et *L. F. Hollender* [**D 134**], 20.
— Prévention de la thrombose veineuse profonde postopératoire précoce par exercice passif de la jambe au cours de la chirurgie, *S. Sabri, V. C. Roberts* et *L. T. Cotton* [**D 239**], 8.

VARICES. — Récidive des veines variqueuses après stripping, *E. P. Lofgren* et *K. A. Lofgren* [**A 111**], 6.
— Les récidives de varices de la saphène interne par crossectomie insuffisante, *B. Combemale, G. Depadt* et *G. Laroche* [**A 132**], 3.

VARICES. — L'influence des dynamiques de la veine fémorale sur le développement des varices, *R. Folse* [**A 143**], 6.
— Dynamiques veineuses du membre inférieur chez l'adulte normal et l'enfant de sujets porteurs de varices, *B. Reagan* et *R. Folse* [**A 144**], 46.
— Etude thermographique de la circulation dans la détection des veines perforantes incompétentes, *K. D. Patil* et *K. L. Williams* [**C 144**], 2.

Veine cave inférieure.
— Derniers résultats de la ligature de la veine cave, *V. A. Piccone Jr, E. Vidal, M. Yarnoz, P. Glass* et *H. H. Le Veen* [**A 143**], 7.
— Un filtre intra-cave amovible pour la prévention d'embolie pulmonaire : utilisation du cathéter d'Eichelter, *R. W. Williams* et *W. G. Schenk Jr* [**A 143**], 8.
— Hypertension réno-vasculaire par léiomyosarcome de la veine cave inférieure. Guérison de l'hypertension et survie de 2 ans après intervention chirurgicale, *J. Guédon, J. Mesnard, J. Poisson* et *R. Küss* [**A 242**], 1.
— Artérialisation du segment veineux thrombectomisé dans le traitement chirurgical tardif d'une thrombose de la veine cave inférieure, *J. N. Maillard* et *C. Gillot* [**A 272**], 7.
— Occlusion par ballonnet de la veine cave inférieure, *M. R. Lewis, P. V. Kamat* et *W. A. Dale* [**B 111**], 12.
— L'occlusion membraneuse congénitale de la veine cave inférieure : un cas avec cirrhose hépatique, traité chirurgicalement, *P. Michaud, H. Termet, J. Chassignolle, J. P. Rassat, G. Dureau, B. du Grès* et *F. Teneriello* [**C 134**], 1.
— Plaies pleuro-pulmonaire et duodéno-pancréatique avec section du cholédoque et transfixion de la veine cave inférieure suivie d'embolie pulmonaire massive au 17e jour. Evolution favorable après embolectomie pulmonaire, *G. Lagache, G. Soots, M. Vankemmel* et *J. Pommier* [**C 136**], 15.
— Appareil intra-cave pour la prévention de l'embolie pulmonaire, *S. R. Neimat* et *D. C. Nabseth* [**D 105**], 47.
— Clampage prophylactique de la veine cave inférieure, *C. H. Fuller* et *O. L. Willbanks* [**D 111**], 36.
— Etude clinique du clampage de la veine cave, *R. M. Miles* et *P. W. Elsea* [**D 144**], 1.

Veine cave supérieure.
— Anastomose de la veine cave supérieure à l'artère pulmonaire droite, *D. Hunt, W. S. Edwards, P. B. Deverall* et *L. M. Bargeron Jr* [**B 176**], 1.
— Le syndrome de la veine cave supérieure provoqué par des tumeurs médiastinales, *H. Lerutq, J. Gruwez* et *A. Lacquet* [**D 103**], 8.

Veine fémorale.
— Flexion passive et circulation de la veine fémorale : étude utilisant le mouvement des pieds par moteur, *V. C. Roberts, S. Sabri, M. C. Pietroni, V. Gurewich* et *L. T. Cotton* [**D 239**], 7.

Veines iliaques.
— Rupture des veines iliaques primitive et externe gauches au cours d'une disjonction-fracture de la symphyse pubienne. Intervention réparatrice et guérison, *J. Hureau* et *J. L. Franco* [**C 136**], 20.
— Chirurgie reconstructive dans les obstructions chroniques des veines du bassin, *J. D. Gruss* et *J. Vollmar* [**C 272**], 14.

Veine jugulaire interne.
— Cathétérisme percutané de la veine jugulaire interne, *C. Clot-Paimbœuf* [**C 272**], 27.

Veines mésentériques.
— Thrombose spontanée des veines mésentériques, *C. W. van Way, S. K. Brockman* et *L. Rosenfeld* [**D 110**], 13.

Veine mésentérique supérieure.
— Anastomose transduodénale latéro-latérale de la veine cave inférieure et de la veine mésentérique supérieure, *J. N. Maillard, M. Huguier* et *B. Delaitre* [**A 110**], 15.

Veine ombilicale.
— Applications cliniques et complications de la cathétérisation de la veine ombilicale, *J. K. McWatts* et *M. C. Douglas* [**A 116**], 29.

Veine porte.
— Lésions hépatiques provoquées par une hypertension portale expérimentale, *P. Mallet-Guy, P. Braconnot, J. Feroldi, Mme Y. Mallet-Guy, G. Yoshitmi* et *T. Debiec* [**A 134**], 3.
— Recherche sur la déconnexion portale de l'œsophage par ligature sur bouton de Murphy, *J. B. Prioton, S. Laurent, H. Michel* et *Ch. Janbon* [**A 138**], 1.
— Contrôle de la circulation portale : mécanisme humoral, *P. Hutchin, R. M. Peters, N. A. Coulter, M. D. Feezor* et *G. Johnson Jr* [**B 110**], 11.
— Encéphalopathie par fistule d'Eck : étude à long terme chez le primate, *D. G. Kline, J. N. Crook* et *F. C. Nance* [**B 110**], 14.
— Comparaison des effets anti-fibrinolytiques de l'acide epsilon-amino-caproïque et des inhibiteurs d'enzymes dans la chirurgie de l'hypertension portale, *M. Lande, C. Clot-Paimbœuf* et *Th. Dentan* [**B 272**], 2.
— Effet d'une protéine diététique sur les symptômes et la survie des chiens porteurs d'une fistule d'Eck, *R. E. Condon* [**C 105**], 1.
— Expérience pilote du « bouton de Boerema » dans le traitement d'urgence des varices œsophagiennes hémorragiques, *G. P. Burns* et *W. G. Schenk Jr* [**C 105**], 2.
— Etude clinique de la dérivation porto-cave. IV. Rapport sur la survie précoce après intervention en urgence, *H. T. Edmondson, F. C. Jackson, G. L. Juler, B. Sigel* et *E. B. Perrin* [**C 110**], 29.
— Résultats obtenus en chirurgie d'urgence dans le traitement de l'hémorragie persistante des varices gastro-œsophagiennes chez le cirrhotique, *R. L. Rothwell-Jackson* et *A. H. Hunt* [**C 116**], 12.
— Contrôle spléno-portographique des dérivations porto-caves, *L. Leger, J. P. Lenriot, J. M. Duclos R. Brou* et *Q. Doan* [**C 129**], 2.
— Les hémorragies digestives après anastomose porto-cave, *E. Papahagi* et *Z. Popovici* [**C 129**], 19.
— Anévrysme artério-veineux hépatico-portal intra-parenchymateux avec hypertension portale et ischémie mésentérique fonctionnelle traité par hépatectomie, *R. Sloppa, J. Pietri, C. Duclaye, G. Monchaux, Petit* et *H. Abourachid* [**C 129**], 34.
— Considérations sur les courants laminaires dans la circulation portale, *M. Pironcof* [**C 129**], 47.
— Anastomose lympho-veineuse dans le traitement de l'hypertension portale, *R. A. Bhalerao, D. R. Trivedi* et *P. K. Sen* [**C 143**], 15.
— Le foie et la rate des cirrhotiques après dérivation porto-cave, *L. Leger, G. Lemaigre, J. P. Lenriot, J. P. Gorin, B. Duclos* et *B. Paulian* [**C 272**], 18.
— Hémorragie digestive avec hypertension portale par hyper-apport coronaire stomachique isolé, *J. L. Lamarque, J. F. Ginestie, E. Lopez* et *J. P. Senac* [**C 272**], 37.
— Etude de la circulation hépatique artérielle et portale au moyen d'un vélocimètre à effet doppler ultra-sonore. Résultats expérimentaux préliminaires, *D. Loisance, P. Peronneau, M. Pellet* et *J. P. Lenriot* et coll. technique, *M. T. Sarton, S. Alglave, J. Vouron* et *Ch. Dangle* [**C 272**], 38.
— Dérivation portale dans le traitement de l'hémorragie grave des varices œsophagiennes par cirrhose du foie, *J. W. Lord Jr, G. Rossi, M. Daliana* et *L. M. Rosati* [**D 105**], 8.
— Durée et qualité de survie après dérivations portales, *J. H. Foster, L. H. Ellison, T. J. Donovan* et *A. Anderson* [**D 105**], 55.
— Anastomose porto-cave intra-hépatique transjugulaire. Travail expérimental, *J. Rösch, W. Hanafee, H. Snow, M. Barenfus* et *R. Gray* [**D 105**], 77.
— Utilisation de la veine rénale gauche pour décompression portale, *R. J. Baird, H. Tutassaura* et *R. T. Miyagishima* [**D 110**], 11.
— Interposition du côlon chez l'enfant avec varices œsophagiennes, *H. B. Lynn* [**D 110**], 31.
— Contrastes hémodynamiques entre la décompression sélective et totale du système porte, *A. A. Salam, W. D. Warren, J. R. Lepage, M. R. Viamonte, D. Huison* et *R. Zeppa* [**D 110**], 42.
— Décompression portale par anastomose spléno-rénale latéro-latérale, *J. D. Haller, H. Glick, G. L. Hallman* et *D. A. Cooley* [**D 111**], 14.
— La chirurgie d'urgence dans les hémorragies incoercibles de l'hypertension portale. Place de l'anastomose porto-cave d'urgence (à propos de 10 observations), *H. Viard, S. Briet, M. Charra* et *J. Verret* [**D 134**], 5.
— Modifications de la distribution d'estradiol- 3H après dérivation porto-cave, *J. E. Fischer* et *A. J. Eisenfeld* [**D 143**], 2.

Veine rénale.
— Test de veine rénale chez le babouin normal, *P. C. Reed, D. Siegel, V. Fresquez, A. Cochin,* et *G. S. Moss* [**B 111**], 8.

Veine saphène interne.
— Etude de l'opérabilité par la dérivation de veine saphène, *R. L. Berger* et *H. C. Stary* [**C 267**], 5.

Veine sous-clavière.
— Rapports anatomiques de la veine sous-clavière droite, *R. E. Land* [**B 111**], 4.
— Cathétérisations de la veine sous-clavière : étude de prospection. 1. Complications non infectieuses, *R. W. Bernard* et *W. M. Stahl* [**C 110**], 2.
— Cathétérisation de la veine sous-clavière : étude de prospection. 2. Complications infectieuses, *R. W. Bernard, W. M. Stahl* et *R. M. Chase Jr* [**C 110**], 3.

Veine splénique.
— Anastomoses spléno-rénales centrales (à propos de 15 cas), *F. Fontan, F. Lehmans, E. Baudet, J. Simonneau* et *J. Gordo* [**B 114**], 7.

Veine sus-hépatique.
— Hernie diaphragmatique bilatérale traumatique provoquant un syndrome de Budd-Chiari : usage de la scintigraphie hépatique et splénique, *M. G. Clay* et *A. I. Munro* [**C 110**], 23.
— Le problème des veines sus-hépatiques au cours de l'hépatectomie d'urgence pour traumatisme du foie. Problèmes tactiques, *B. Delvert, J. Delplace, B. Barjou* et *M. Vandooren* [**C 129**], 8.
— Traumatisme de la veine cave intra-hépatique et des veines hépatiques avec survie, *R. F. Weichert III, R. L. Hewitt* et *T. Drapanas* [**D 105**], 22.
— Syndrome de Budd-Chiari et thrombose cave inférieure traités par pontage spléno-mésaraïco-auriculaire, *J. Lataste* et *J. C. Albou* [**D 272**], 9.

Vieillard.
— Le vieillard en chirurgie abdominale. (Discussion), *Ph. Bonnefon, R. Assadourian, J. Dufour* et *J. Bourde* [**A 135**], 19.

Virginiamycine.
— Résultats d'emploi de la virginiamycine dans les infections orthopédiques, *J. Debeyre, G. Tuleu, A. Delbecque* et *Y. Massé* [**A 106**], 6.

Voies biliaires.
GÉNÉRALITÉS. — Rapports entre les concentrations de cholestérol et de phospholipides biliaires et la dissolution des calculs biliaires chez l'homme, *R. K. Tompkins, L. G. Burke, R. M. Zollinger* et *D. G. Cornwell* [**A 110**], 2.

INDEX DES SOMMAIRES

GÉNÉRALITÉS. — Déplacement du foie pour favoriser l'exposition au cours des interventions biliaires, *R. J. Sanders* [**A 143**], 46.
— Protection dans l'abord chirurgical d'une fistule biliaire interne spontanée, *O. H. Piedad* et *P. B. Wels* [**A 144**], 19.
— Carcinome de l'ampoule de Vater et des voies biliaires terminales et pancréatiques, *G. Crile Jr, W. H. Isbister* et *W. A. Hawk* [**A 144**], 23.
— Etude radiographie des sujets suspectés d'ictère occlusif, *H. C. Redman, S. R. Reuter* et *R. R. Joseph* [**A 144**], 30.
— Altérations des lipides de la bile hépatique chez l'homme après administration orale de sels biliaires, *C. C. Bell Jr, Z. R. Vlahcevic* et *L. Swell* [**A 144**], 49.
— La cholangiographie laparoscopique. Technique et résultats, *G. Gibertini, N. Cortesi, R. Lodi, G. C. Canossi* et *A. Manenti* [**A 272**], 14.
— Ascaridiose des voies biliaires. Rapport d'un cas, *J. Borde, P. Mitrofanoff* et *P. Wallon* [**B 107**], 3.
— Rupture biliaire intra-hépatique, *J. H. Henzel, W. D. Blessing* et *M. S. Deweese* [**B 111**], 17.
— Dilatation kystique congénitale des voies biliaires intra-hépatiques (à propos d'un nouveau cas de maladie de Caroli), *J. Martin, H. Brandonne, J. Monticelli* et *E. Jean* [**B 135**], 8.
— Le syndrome de la bile calcique, *P. Carabalona, J. Vernhet, J. B. Prioton, M. Delmas* et *F. Bonnel* [**B 138**], 6.
— Facteur d'influence de la morbidité dans les interventions sur les voies biliaires, *R. C. Haff, H. R. Butcher Jr* et *W. F. Ballinger* [**B 144**], 1.
— Statistique homogène de 226 réinterventions biliaires, *Y. Salembier* [**C 129**], 32.
— L'atrésie des voies biliaires, *R. Bragheri* et *G. F. Berizzi* [**C 137**], 6.
— Mesure de l'écoulement cholédoco-duodénal chez les malades porteurs d'un tube de Kehr en T pour drainage biliaire externe, *A. Manenti, G. C. Bruni, A. Bondioli* et *E. Bortolotti* [**C 137**], 12.
— Les tumeurs des voies biliaires, *H. Bismuth* et *E. D. Martin* [**C 283**], 3.
— Dilatation congénitale des voies biliaires, *G. A. Lorenzo, R. W. Seed* et *J. M. Beal* [**D 105**], 59.
— Interventions sur les voies biliaires en pratique chirurgicale rurale. Revue de 350 interventions, *G. L. Watkins* [**D 105**], 60.
— Les cancers de la voie biliaire principale pédiculaire. A propos de 18 observations, *J. Poilleux, J. Vivier, Ph. Moinet, B. Lagadec* et *M. Hivet* [**D 106**], 5.
— Bactériémie biliaire, *S. H. Chellin* et *D. W. Elliott* [**D 111**], 11.
— — Cholédoco-duodénostomie pour calculs biliaires, *R. B. Sawyer* et *K. C. Sawyer* [**D 111**], 12.
— Pathogénie de la lithiase biliaire, *G. M. Salzer* et *E. Hagleitner* [**D 117**], 2.
— Les voies hépatiques chez le chien, *R. G. Schon* et *R. Labat* [**D 143**], 16.

AMPOULE DE VATER. — Intégrité papillaire comme facteur de reflux pancréatique, *E. F. Rosato, J. C. Oram-Smith, H. A. Reber, B. Czernobilsky* et *F. E. Rosato* [**B 105**], 1.
— Un cas d'angiome de la papille. (Diagnostic artériographique), *M. Hivet, J. Poilleux, J. C. Mathey* et *J. Caroli* [**B 272**], 8.
— Carcinome de l'ampoule de Vater, *J. L. Ponka* et *N. S. Uthappa* [**D 105**], 13.

CANAL CYSTIQUE. — Des cholécystites calculeuses de l'enfant. Anomalies du canal cystique; rôle du groupe sanguin : hasard ou probabilité, *M. Aboulola, H. Lahrèche, R. Bouayad Agha* et *M. Bekkat* [**B 107**], 5.
— Un cas d'adénome du cystique, *R. Canals* [**C 112**], 8.
— Adénocarcinome primitif dans un canal cystique restant, *J. A. Dixon* et *C. Christensen* [**D 105**], 81.

CANAL HÉPATIQUE. — Rupture traumatique en deux temps du canal hépatique gauche, chez une enfant victime de sévices, *A. Beau, J. Prévot* et *M. Mourot* [**B 107**], 4.

CHOLÉDOQUE. — Cathétérisation par tube en T : son usage dans le traitement de l'occlusion post-opératoire du cholédoque, *W. F. Short, J. M. Howard* et *W. F. Diven* [**A 111**], 12.
— Kyste perforé du cholédoque, *B. T. Jackson* et *P. Saunders* [**A 116**], 23.
— Utilisation du cathéter de Foley pour la cholangiographie au cours de l'exploration du cholédoque, *L. L. Tretbar* et *E. C. Sifers* [**A 144**], 42.
— Obstruction du cholédoque, *F. Glenn* [**A 144**], 48.
— Plastie vésiculaire inter-cholédoco-duodénale, *I. Juvara, A. Priscu* et *D. Radulescu* [**B 143**], 21.
— Etude des suites à long terme des cas de dilatation kystique congénitale du cholédoque, *H. H. Trout III* et *W. P. Longmire Jr* [**B 105**], 10.
— Ablation non chirurgicale de calculs biliaires du cholédoque, *R. P. McBurney* et *H. C. Gardner* [**C 110**], 19.
— Perforation non traumatique du cholédoque, *N. G. Steinhoff* et *G. L. Tucker* [**D 105**], 25.
— Cholédoco-duodénostomie latéro-latérale. Un procédé palliatif négligé, *M. Stuart* et *S. O. Hoerr* [**D 105**], 57.
— Traitement de l'obstruction maligne du cholédoque par cholédoco-duodénostomie latéro-latérale, *M. Stuart, T. Keo, R. E. Hermann* et *S. O. Hoerr* [**D 105**], 58.
— Efficacité de la cholédoco-duodénostomie et de la sphinctérotomie transduodénale dans le traitement de l'occlusion bénigne du cholédoque, *C. G. Thomas Jr, C. P. Nicholson* et *J. Owen* [**D 110**], 43.
— Ablation d'un calcul résiduel du cholédoque sans chirurgie, *H. Mahorner* et *W. J. Bean* [**D 110**], 44.
— Sténose inflammatoire du cholédoque, *M. Fallah-Nejad, W. E. de Muth Jr* et *W. S. Blakemore* [**D 111**], 40.
— Dilatation des canaux biliaires intra-hépatiques dans la dilatation kystique congénitale du cholédoque, *Y. Tsuchida* et *M. Ishida* [**D 143**], 20.

SPHINCTER D'ODDI. — La sphinctérotomie oddienne d'indication biliaire : pourquoi, comment, avec quels résultats, *J. B. Prioton* [**B 138**], 11.
— La place de la sphinctérotomie oddienne dans le traitement chirurgical de la lithiase biliaire, *P. Frank* et *R. Eisenbeth* [**B 138**], 12.
— Les pancréatites aiguës après sphinctéroplastie oddienne (à propos d'un cas ayant évolué vers la guérison), *P. Frank* et *J. Weill* [**B 138**], 13.
— Nouvelle méthode de sphinctérotomie, *B. M. Reynolds* et *N. A. Balsano* [**B 143**], 22.

TUMEUR. — Colite ulcéreuse et carcinome des voies biliaires, *C. F. Converse, J. W. Reagan* et *J. J. de Cosse* [**B 105**], 5.

VÉSICULE BILIAIRE. — Cholécystite aiguë avec perforation dans la cavité péritonéale, *J. Abu-Dalu* et *I. Urca* [**A 111**], 5.
— Cholécystite emphysémateuse : rapport de 5 cas, *L. O. Holgersen, J. J. White Jr* et *J. P. West* [**A 143**], 37.
— Etude mycologique de la bile vésiculaire prélevée chirurgicalement, *J. Paris, J. Biguet, Y. Salembier, Mlle S. Andrieu* et *J. C. Paris* [**B 182**], 5.
— Cystadénome biliaire, *W. F. Short, A. Nedwich, H. A. Levy* et *J. M. Howard* [**C 111**], 21.
— Hétérotopie gastrique de la vésicule biliaire, *J. Brizon, H. Boraud, D. Medelsi* et *A. Benatre* [**C 272**], 3.
— Les cholécystites aiguës non lithiasiques, *A. Paraf, J. Trad* et *G. Gross* [**C 283**], 1.
— Les cholécystoses, *A. Varay* [**C 283**], 2.
— Fistule cholécystoduodénocolique, *W. S. Wise* et *F. T. Caldwell* [**D 105**], 29.

Voie d'abord.
— La rectotomie transversale sous-pubienne (incision de Cherney) en chirurgie gynécologique, *R. Darmaillacq, J. M. Girard, Ph. Gaussen* et *J. M. Razanamparany* [**B 114**], 13.

Voile du palais.
— Appareil d'imitation du palais : travail pour comprendre la fonction vélo-pharyngée, *A. Lee Dellon* et *J. E. Hoopes* [**B 115**], 9.
— Le traitement des plaies perforantes du palais, *B. S. Crawford* [**B 115**], 10.

Volémie.
— Rapports entre les substituts sanguins et les échanges pulmonaires et la volémie, *G. R. Schon, E. S. Delpin, P. R. Millan* et *R. Labat* [**D 110**], 4.

Volume sanguin.
— Déterminations du volume sanguin par le Volemetron avec du R125 IHSA et des érythrocytes marquées au Cr 51, *U. Liebrich, W. W. Rittmann* et *U. F. Gruber* [**B 128**], 7.

W

Wilkie (syndrome de).
— Syndrome de Wilkie, *R. H. Guthrie Jr* [**C 110**], 17.

Z

Zinc.
— Effet d'une déficience en zinc sur la guérison des plaies chez le rat, *D. Oberleas, J. K. Seymour, R. Lenaghan, J. Hovanesian, R. F. Wilson* et *A. S. Prasad* [**D 105**], 70.

Zuckerkandl (organe de).
— Phéochromocytomes de l'organe de Zuckerkandl, *J. Vaysse, B. Andreassian, M. Tavernier, J. M. Desmonts* et *Ph. Tcherdakoff* [**A 106**], 2.

L. GAILLARD & Cie FOURNISSEURS DES HOPITAUX DE PARIS
9, Rue Danton, PARIS (6e) DANTON : 56-80

INSTRUMENTS en GOMME et en CAOUTCHOUC